



BONDHUS[®] Tools That Work

2018 Catalog



L-レンチ L-Wrenches

P.4~26



スタビー (首下ショートタイプレンチ)
 ピボットヘッド L-レンチ
 ゴールドガード
 カラーガード
 ハンドル付き
 プロホールド® (ネジつかみ機能付)
 ボールポイント
 六角
 トルクス®
 いじり止め

T-ハンドル T-Handles

P.27~35



ボールポイント
 六角
 トルクス®

ナイフ型ツール Fold Ups

P.36~38



ゴリラグリップ®
 ナイフ型ツール

ビット & ソケットビット Bits & Socket Bits

P.39~53



ソケットビット
 ビット
 パワービット
 ブレード
 ヘックステンダー
 トルクス®

ボールポイント六角ドライバー Ball End Screwdrivers

P.54~62



ボールポイント
 ゴールドガード
 プロホールド® (ネジつかみ機能付)
 トルクス®
 トルクドライバー

ドライバー Screwdrivers

P.63~77



コンフォートグリップ™ドライバー
 ベイシックグリップ™ドライバー
 プリシジョングリップ™精密ドライバー
 ナットドライバー
 スクエア (四角) ドライバー

クランプ Clamping Tools

P.78~79



プロフェッショナル
 DIY・ホビー



2018 Catalog

・色コードは各ページ下部のインデックスで種類分けをしております。





ボンダス株式会社はアメリカ合衆国ミネソタ州のモンティセロにあり、ミネアポリスからは40分程度の距離です。ボンダスの社員は、自分達の会社および自分達が製造している工具に誇りを持っています。

1964年に、ジョン・ボンダス氏は自身が発明した初代のボール・ポイント六角工具「ボールドライバー®」の製造を開始しました。それ以降、私どもは斬新かつ時間を節約する工具の設計および製造における業界のリーダーであることを誇りとし、お客様（プロ工具ユーザ）へ業界最高品質の製品および顧客サポートをご提供することで事業を築き上げてまいりました。



ボンダス工具の強度と一定の高品質は、他の手工具を判断する際の基準となります。工具ユーザが宇宙空間や海上油田で作業を行う場合、工具は一度目から機能しなければなりません。交換に戻る時間など無いのです。ボンダス工具は、酷使に耐え、時間を節約し、そして長持ちするよう作られています。独立研究機関でのトルク試験（工具を評価するさまざまな手段の中の1つ）において、ボンダス工具は常に他社製品を凌いでいます。

ボンダスは入手可能な最高品質の六角工具およびトルクス®工具を製造しており、各工具とも品質保証付きです。ボンダスは50年以上もの間六角工具やトルクス®工具の業界において主要な革新者であり続けています。

世界中で愛されるボンダスのレンチ

世界には70社ほどの競合他社がありますが、ボール・ポイント六角工具業界においてボンダス社の圧倒的な優位性を著しく争う会社はありません。当社は世界市場で半分以上のシェアを占めていますので、ボンダス工具はあらゆるところで目することができます！台湾からベネズエラ、はたまたスウェーデンから日本まで、世界中の60ヶ国以上で販売されており工具箱の中にボンダス工具を見つけることができます。機械技術者や自動車修理工場にとって、ボンダス工具は必要不可欠な存在です。シンガポール、サウジアラビアで、印刷機のオペレータはボンダス工具を使用しています。ドイツの歯科医やアメリカの義肢製造業者も使用しています。イタリア、フランスの自転車修理キットには、当社のツールが含まれています。イギリス、オーストラリアのジャズ、ロック、ポップミュージックのギタリスト、ベーシスト、リペアマンはボンダス工具を使用して楽器の調整を行います。

宇宙でも使われるボンダスのレンチ


NASA からの依頼で・・・

NASA が国際宇宙ステーションで使う特殊工具を調達する必要に迫られた時にボンダスへ依頼をいただきました。特殊な六角レンチがボンダスのエンジニアによって開発され、NASAの乗組員は2005年の有機ガス分析（VOA）等での修理を完璧にする事ができました。NASAは世界中の何百万人ものプロの



ユーザと同じように、ボンダスの工具ならどんな過酷な現場でも、うまく使えるということを知っていました。宇宙空間や海中油田で作業する時に、持参した工具が役に立たなかったのでは話になりません・・・

ちょっと戻って取り替えてくるわけにはいかないからです。



世界最強の六角・トルクス®レンチ



ボンダスは最強の六角およびトルクス®レンチを製造しています。

ボールポイントを世界で初めて考案したボンダス社は、世界 60 カ国以上における六角工具メーカーのリーダーとして常にマーケットの革新者としてあり続けています。




ボンダス社の六角レンチは高い技術力により、レンチとボルトの間隙が 0.0127 mm 以下（一部の製品を除く）になるよう設計されています。

ボンダス社はボールポイント、トルクス®（星型）のすべての製品に面取りを施しています。この工程で、レンチがネジにスムーズに入り適切なトルクがネジに伝わります。



ボンダス社
面取りが施された先端はスムーズにネジに挿入する事ができ、ネジが潰れる事なく工具が長持ちします。



某メーカー
面取りが不十分な場合、バリが残ってしまい、ネジの深部にまでレンチを差し込む事は出来ません。

高い硬度、砕けない工具

- ・最大硬度 HRC61
- ・粗な工具はバラバラに砕けて折れ危険です。
- ・ボンダス工具は万が一の破損の際には安全面を考慮しており、バラバラに砕けることはなく、きれいな断面にて折れるため安全です。



使いやすい工具

ボンダス社の製品は、ケースやタグの色により種類を簡単に判別する事ができます。

色コード

■ ミリ

■ インチ

■ トルクス®（星型）




高トルク合金鋼



プロテニウム合金鋼
120%の強度

バナジウム鋼などの一般的な鋼材では出せない強度を出す為に開発したボンダス社オリジナルの鋼材です。プロテニウム合金鋼は一般的に使われているバナジウム鋼などに比べ、**20%以上も高い強度を実現しています。**



- ・独自の鋼材の成分配合
- ・厳しく管理された熱処理工程
- ・硬度、延性、高品質、そして長持ちします

工具を守る表面加工



プロガード加工
5倍の耐食性

ボンダス社の黒染は「プロガード加工」という、一般的な黒染加工とは全く異なり、素材の表面と結合させた粒子の層で覆う事により水分や汚染物質の浸透を防いでいます。プロガード加工は**一般的な黒染加工に比べ、5倍の耐食性と高い耐溶剤性を発揮しています。**



ブライトガード加工

ボンダス社のメッキは「ブライトガード加工」という、一般的なメッキ加工とは全く異なる技術を施しています。ブライトガード加工は**一般的なメッキ加工に比べ、高い耐食性を発揮しています。**

※トルクス®とトルクスプラス®はアキュメント社の登録商標です。

L-レンチ

Ball End L-Wrenches

スタビーダブルボール L-レンチ


Stubby Dubble Ball End L-Wrenches



【特長】

・マックストルク™ ボールポイントは、オリジナルのボールポイント形状とは違います。ボールポイントのネックに厚みのあるデザインで従来のボールポイントよりも50%以上トルクがかけられます。

・マックストルク™ボールポイントの角度は最大15°まで傾けられます。



・さらに、内径角度も100°なのでネジ入れアクセスが容易です。



| 型番 | セット内容 | UPCコード |
|------------|--------------------------|--------------|
| SDBLX9MBXL | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm | 037231770990 |

| 型番 | セット内容 | UPCコード |
|------------|---|--------------|
| SDBLX13BXL | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ | 037231770372 |

| 型番 | 規格 | 長さ / 短手×長手 | UPCコード | 発注単位 |
|---------------|-------|------------|--------------|------|
| SDBL1.5MMBGXL | 1.5mm | 7 x 92mm | 037231770501 | 5 |
| SDBL2MMBGXL | 2mm | 10 x 102mm | 037231770525 | 5 |
| SDBL2.5MMBGXL | 2.5mm | 10 x 115mm | 037231770549 | 5 |
| SDBL3MMBGXL | 3mm | 11 x 130mm | 037231770563 | 5 |
| SDBL4MMBGXL | 4mm | 13 x 148mm | 037231770600 | 5 |
| SDBL5MMBGXL | 5mm | 16 x 165mm | 037231770648 | 2 |
| SDBL6MMBGXL | 6mm | 18 x 179mm | 037231770686 | 2 |
| SDBL8MMBGXL | 8mm | 23 x 205mm | 037231770723 | 2 |
| SDBL10MMBGXL | 10mm | 31 x 223mm | 037231770761 | 2 |

| 型番 | 規格 | 長さ / 短手×長手 | UPCコード | 発注単位 |
|--------------|----------|------------|--------------|------|
| SDBL.050BGXL | 0.050インチ | 7 x 80mm | 037231770020 | 5 |
| SDBL1/16BGXL | 1/16インチ | 8 x 85mm | 037231770037 | 5 |
| SDBL5/64BGXL | 5/64インチ | 11 x 94mm | 037231770044 | 5 |
| SDBL3/32BGXL | 3/32インチ | 12 x 101mm | 037231770051 | 5 |
| SDBL7/64BGXL | 7/64インチ | 12 x 109mm | 037231770068 | 5 |
| SDBL1/8BGXL | 1/8インチ | 12 x 116mm | 037231770075 | 5 |
| SDBL9/64BGXL | 9/64インチ | 12 x 126mm | 037231770082 | 5 |
| SDBL5/32BGXL | 5/32インチ | 14 x 135mm | 037231770099 | 5 |
| SDBL3/16BGXL | 3/16インチ | 16 x 138mm | 037231770105 | 5 |
| SDBL7/32BGXL | 7/32インチ | 18 x 150mm | 037231770112 | 2 |
| SDBL1/4BGXL | 1/4インチ | 18 x 170mm | 037231770129 | 2 |
| SDBL5/16BGXL | 5/16インチ | 23 x 189mm | 037231770136 | 2 |
| SDBL3/8BGXL | 3/8インチ | 31 x 207mm | 037231770143 | 2 |

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型


スタビーダブルボール L-レンチ Stubby Dubble Ball End L-Wrenches

NEW




〔特長〕

- ・マックストルク™ ボールポイントは、オリジナルのボールポイント形状とは違います。ボールポイントのネックに厚みのあるデザインで従来のボールポイントよりも50%以上トルクがかけられます。
- ・マックストルク™ ボールポイントの角度は最大15°まで傾けられます。



- ・さらに、内径角度も100°なのでネジ入れアクセスが容易です。



L-レンチ
 ボールポイント
 六角
 スタビー
 ピボットヘッドL-レンチ
 ゴールドガード
 カラーガード
 プロホールド®
 ハンドル付き
 トルクス®
 いじり止め



| 型番 | セット内容 | UPC コード |
|-----------|--------------------------|--------------|
| SDBLX9MXL | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm | 037231670993 |

| 型番 | セット内容 | UPC コード |
|-----------|---|--------------|
| SDBLX13XL | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ | 037231670375 |

| 型番 | 対辺寸法 | 長さ / 短手×長手 | UPC コード | 梱包入数 |
|-------------|-------|------------|--------------|------|
| SDBL1.5MMXL | 1.5mm | 7 x 92mm | 037231670504 | 5 |
| SDBL2MMXL | 2mm | 10 x 102mm | 037231670528 | 5 |
| SDBL2.5MMXL | 2.5mm | 10 x 115mm | 037231670542 | 5 |
| SDBL3MMXL | 3mm | 11 x 130mm | 037231670566 | 5 |
| SDBL4MMXL | 4mm | 13 x 148mm | 037231670603 | 5 |
| SDBL5MMXL | 5mm | 16 x 165mm | 037231670641 | 2 |
| SDBL6MMXL | 6mm | 18 x 179mm | 037231670689 | 2 |
| SDBL8MMXL | 8mm | 23 x 205mm | 037231670726 | 2 |
| SDBL10MMXL | 10mm | 31 x 223mm | 037231670764 | 2 |

| 型番 | 対辺寸法 | 長さ / 短手×長手 | UPC コード | 梱包入数 |
|------------|----------|------------|--------------|------|
| SDBL.050XL | 0.050インチ | 7 x 80mm | 037231670023 | 5 |
| SDBL1/16XL | 1/16インチ | 8 x 85mm | 037231670030 | 5 |
| SDBL5/64XL | 5/64インチ | 11 x 94mm | 037231670047 | 5 |
| SDBL3/32XL | 3/32インチ | 12 x 101mm | 037231670054 | 5 |
| SDBL7/64XL | 7/64インチ | 12 x 109mm | 037231670061 | 5 |
| SDBL1/8XL | 1/8インチ | 12 x 116mm | 037231670078 | 5 |
| SDBL9/64XL | 9/64インチ | 12 x 126mm | 037231670085 | 5 |
| SDBL5/32XL | 5/32インチ | 14 x 135mm | 037231670092 | 5 |
| SDBL3/16XL | 3/16インチ | 16 x 138mm | 037231670108 | 5 |
| SDBL7/32XL | 7/32インチ | 18 x 150mm | 037231670115 | 2 |
| SDBL1/4XL | 1/4インチ | 18 x 170mm | 037231670122 | 2 |
| SDBL5/16XL | 5/16インチ | 23 x 189mm | 037231670139 | 2 |
| SDBL3/8XL | 3/8インチ | 31 x 207mm | 037231670146 | 2 |

ミリ
 インチ
 ミリ+インチ
 トルクス®
 多機能型


スタビー・ボールポイント・L-レンチ ロング

Stubby Ball End L-Wrenches Long



〔特長〕

スタビーは短手が通常の長さよりかなり短く造られている為、通常の六角レンチでは入らないような狭い場所での作業に適しています。



| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|--------|--------------------------|--------------|------|
| SBLX7M | 1.5、2、2.5、3、4、5、6mm | 037231165925 | 1 |
| SBLX9M | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm | 037231165994 | 1 |

| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|--------|---|--------------|------|
| SBLX10 | 1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4インチ | 037231165383 | 1 |
| SBLX13 | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ | 037231165376 | 1 |

| 型番 | 規格 | 長さ / 短手×長手 | UPC コード | 発注単位 |
|----------|--------|------------|--------------|------|
| SL1.27MM | 1.27mm | 6×74mm | 037231165499 | 5 |
| SL1.5MM | 1.5mm | 7×79mm | 037231165505 | 5 |
| SL2MM | 2mm | 10×84mm | 037231165529 | 5 |
| SL2.5MM | 2.5mm | 10×92mm | 037231165543 | 5 |
| SL3MM | 3mm | 11×101mm | 037231165567 | 5 |
| SL4MM | 4mm | 13×115mm | 037231165604 | 5 |
| SL5MM | 5mm | 16×125mm | 037231165642 | 2 |
| SL6MM | 6mm | 18×145mm | 037231165680 | 2 |
| SL8MM | 8mm | 23×160mm | 037231165727 | 2 |
| SL10MM | 10mm | 31×180mm | 037231165765 | 2 |

| 型番 | 規格 | 長さ / 短手×長手 | UPC コード | 発注単位 |
|--------|----------|------------|--------------|------|
| SL.050 | 0.050インチ | 6×74mm | 037231165024 | 5 |
| SL1/16 | 1/16インチ | 7×78mm | 037231165031 | 5 |
| SL5/64 | 5/64インチ | 9×83mm | 037231165048 | 5 |
| SL3/32 | 3/32インチ | 10×88mm | 037231165055 | 5 |
| SL7/64 | 7/64インチ | 11×94mm | 037231165062 | 5 |
| SL1/8 | 1/8インチ | 11×99mm | 037231165079 | 5 |
| SL9/64 | 9/64インチ | 12×105mm | 037231165086 | 5 |
| SL5/32 | 5/32インチ | 14×111mm | 037231165093 | 5 |
| SL3/16 | 3/16インチ | 15×119mm | 037231165109 | 5 |
| SL7/32 | 7/32インチ | 18×130mm | 037231165116 | 2 |
| SL1/4 | 1/4インチ | 18×140mm | 037231165123 | 2 |
| SL5/16 | 5/16インチ | 22×161mm | 037231165130 | 2 |
| SL3/8 | 3/8インチ | 29×180mm | 037231165147 | 2 |

ミリ

ミリ+インチ

トルクス®

多機能型


スタビー・ボールポイント・L-レンチ エクストラロング

Stubby Ball End L-Wrenches Extra Long



〔特長〕

スタビーは短手が通常の長さよりもかなり短く造られている為、通常の六角レンチでは入らないような狭い場所での作業に適しています。



BriteGuard
FINISH

六角レンチ
ボールポイント
スタビー
ピボットヘッドL-レンチ
ゴールドガード
カラーガード
プロホルド®
ハンドル付き
トルクス®
いじり止め

| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|---------|--------------------------|--------------|------|
| SBLX7MB | 1.5、2、2.5、3、4、5、6mm | 037231167929 | 1 |
| SBLX9MB | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm | 037231167998 | 1 |

| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|---------|---|--------------|------|
| SBLX10B | 1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4インチ | 037231167387 | 1 |
| SBLX13B | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ | 037231167370 | 1 |

| 型番 | 規格 | 長さ / 短手×長手 | UPC コード | 発注単位 |
|-----------|--------|------------|--------------|------|
| SBL1.27MM | 1.27mm | 6×74mm | 037231167493 | 5 |
| SBL1.5MM | 1.5mm | 7×92mm | 037231167509 | 5 |
| SBL2MM | 2mm | 10×102mm | 037231167523 | 5 |
| SBL2.5MM | 2.5mm | 10×115mm | 037231167547 | 5 |
| SBL3MM | 3mm | 11×130mm | 037231167561 | 5 |
| SBL4MM | 4mm | 13×148mm | 037231167608 | 5 |
| SBL5MM | 5mm | 16×165mm | 037231167646 | 2 |
| SBL6MM | 6mm | 18×179mm | 037231167684 | 2 |
| SBL8MM | 8mm | 23×205mm | 037231167721 | 2 |
| SBL10MM | 10mm | 31×223mm | 037231167769 | 2 |

| 型番 | 規格 | 長さ / 短手×長手 | UPC コード | 発注単位 |
|---------|----------|------------|--------------|------|
| SBL.050 | 0.050インチ | 6×74mm | 037231167028 | 5 |
| SBL1/16 | 1/16インチ | 7×78mm | 037231167035 | 5 |
| SBL5/64 | 5/64インチ | 9×83mm | 037231167042 | 5 |
| SBL3/32 | 3/32インチ | 10×88mm | 037231167059 | 5 |
| SBL7/64 | 7/64インチ | 11×94mm | 037231167066 | 5 |
| SBL1/8 | 1/8インチ | 11×99mm | 037231167073 | 5 |
| SBL9/64 | 9/64インチ | 12×105mm | 037231167080 | 5 |
| SBL5/32 | 5/32インチ | 14×111mm | 037231167097 | 5 |
| SBL3/16 | 3/16インチ | 15×119mm | 037231167103 | 5 |
| SBL7/32 | 7/32インチ | 18×130mm | 037231167110 | 2 |
| SBL1/4 | 1/4インチ | 18×140mm | 037231167127 | 2 |
| SBL5/16 | 5/16インチ | 22×161mm | 037231167134 | 2 |
| SBL3/8 | 3/8インチ | 29×180mm | 037231167141 | 2 |

※インチ規格はロングの寸法になっています。

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

ピボットヘッド六角レンチ

Pivot Hex Wrenches



HP6-IC-10



00062

〔特長〕

ピボットヘッド六角レンチなら、ヘッドの角度が変更されるので、差し替えなしで連続作業が可能。

| 型番 | ミリセット内容 | UPCコード |
|-----------|----------------------------|--------------|
| 00062 | 3、4、5、6、8mm (5本組) | 855782000621 |
| HP6-IC-10 | 3、4、5、6、8、10mm (6本組布製ポーチ付) | 855782000102 |

| 型番 | インチセット内容 | UPCコード |
|-----------|---|--------------|
| 00040 | 3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ (5本組) | 855782000409 |
| HP5-IC-09 | 3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ (5本組布製ポーチ付) | 855782000096 |
| HP8-IC-17 | 1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ (8本組布製ポーチ付) | 855782000171 |

| 型番 | トルクス®セット内容 | UPCコード |
|------------|--|--------------|
| 00077 | T20、T25、T30、T40、T45 (5本組) | 855782000775 |
| SP5-IC-19 | T15、T20、T25、T27、T30 (5本組布製ポーチ付) | 855782000195 |
| SP5-IC-18 | T40、T45、T47、T50、T55 (5本組布製ポーチ付) | 855782000188 |
| SP6-IC-15 | T25、T27、T30、T40、T45、T50 (6本組布製ポーチ付) | 855782000157 |
| SP10-IC-22 | T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T47、T50、T55 (10本組布製ポーチ付) | 855782000225 |

| 型番 | 規格 | 長さ / 首下×長手 | UPCコード |
|-------|------|------------|--------------|
| 88756 | 3mm | 23 × 95mm | 855782887567 |
| 88760 | 4mm | 23 × 106mm | 855782887604 |
| 88764 | 5mm | 25 × 115mm | 855782887642 |
| 88768 | 6mm | 30 × 137mm | 855782887680 |
| 88770 | 7mm | 33 × 160mm | 855782887703 |
| 88772 | 8mm | 33 × 160mm | 855782887727 |
| 88776 | 10mm | 30 × 175mm | 855782887865 |

| 型番 | 規格 | 長さ / 首下×長手 | UPCコード |
|-------|---------|------------|--------------|
| 88707 | 1/8インチ | 23 × 96mm | 855782887079 |
| 88708 | 9/64インチ | 23 × 96mm | 855782887086 |
| 88709 | 5/32インチ | 23 × 106mm | 855782887093 |
| 88710 | 3/16インチ | 25 × 116mm | 855782887109 |
| 88711 | 7/32インチ | 25 × 128mm | 855782887116 |
| 88712 | 1/4インチ | 30 × 138mm | 855782887123 |
| 88713 | 5/16インチ | 33 × 162mm | 855782887130 |
| 88714 | 3/8インチ | 30 × 177mm | 855782887147 |

| 型番 | 規格 | 長さ / 首下×長手 | UPCコード |
|-------|-----|------------|--------------|
| 88715 | T15 | 23 × 108mm | 855782887154 |
| 88720 | T20 | 23 × 108mm | 855782887208 |
| 88725 | T25 | 25 × 119mm | 855782887253 |
| 88727 | T27 | 25 × 119mm | 855782887277 |
| 88730 | T30 | 25 × 119mm | 855782887307 |
| 88740 | T40 | 30 × 139mm | 855782887406 |
| 88745 | T45 | 35 × 164mm | 855782887451 |
| 88747 | T47 | 35 × 164mm | 855782887475 |
| 88750 | T50 | 35 × 162mm | 855782887505 |
| 88755 | T55 | 35 × 175mm | 855782887550 |

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

ボールポイント・L-レンチ ゴールドガード

Ball End L-Wrenches GoldGuard™ Finish



L-レンチ
ボールポイント
六角
スタビー
ピボットヘッドL-レンチ
ゴールドガード
カラーガード
ハンドル付き
プロホールド®
トルクス®
いじり止め

| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|---------|---|--------------|------|
| BLX6MG | 1.5、2、2.5、3、4、5mm | 037231380465 | 1 |
| BLX7MG | 1.5、2、2.5、3、4、5、6mm | 037231380922 | 1 |
| BLX9MG | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm | 037231380991 | 1 |
| BLX15MG | 1.27、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10mm | 037231380953 | 1 |

| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|--------|---|--------------|------|
| BLX10G | 1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4インチ | 037231379384 | 1 |
| BLX13G | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ | 037231379377 | 1 |

六角L-レンチ ゴールドガード

Hex End L-Wrenches GoldGuard™ Finish



| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|---------|---|--------------|------|
| HLX6MG | 1.5、2、2.5、3、4、5mm | 037231391461 | 1 |
| HLX7MG | 1.5、2、2.5、3、4、5、6mm | 037231391928 | 1 |
| HLX9MG | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm | 037231391997 | 1 |
| HLX15MG | 1.27、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10mm | 037231391959 | 1 |

| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|--------|---|--------------|------|
| HLX10G | 1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4インチ | 037231381387 | 1 |
| HLX13G | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ | 037231381370 | 1 |

六角L-レンチ ショート ゴールドガード

Hex End Hex L-Wrenches Short GoldGuard™ Finish



| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|---------|--------------------------|--------------|------|
| HLX6MSG | 1.5、2、2.5、3、4、5mm | 037231382469 | 1 |
| HLX7MSG | 1.5、2、2.5、3、4、5、6mm | 037231382926 | 1 |
| HLX9MSG | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm | 037231382995 | 1 |

| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|---------|---|--------------|------|
| HLX13SG | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ | 037231382377 | 1 |

表面処理に14Kを採用する事により、耐蝕性を高めています。

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

カラーガード・L-レンチ ColorGuard™ Ball End L-Wrenches



【特長】

- ・サイズを一目で判別できます。色を記憶しておく、必要な時にいちいちサイズ確認する必要がありません。
- ・レンチの表面には、色がはがれにくく、サビに強い処理を施しています。

| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|-----------|---|--------------|------|
| BLX9MXLCG | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm | 037231696993 | 1 |
| BLX9MCG | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm | 037231694999 | 1 |
| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
| BLX13XLCG | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ | 037231696375 | 1 |

ハイトルク・ボールポイント・L-レンチ ハンドル付 High Torque Wrench with Breaker Bar



【特長】

- ・ネジを外す作業に最適です。
- ・付属のハンドルを使用しても耐えられる、高い硬度のレンチです。
- ・ハイトルクレンチの鋼材はプロテニウム合金鋼とは異なる配合をしており、全てのサイズの硬度がHRC60に設定されています。
- ・薄い表面処理を施しており、交差を非常に厳しくしています。
- ・色判別とサイズ刻印のダブル表記です。

【ハンドルの使用方法】

付属のハンドルの角度のついた部分を使用する事により、最小限の角度でボルトを効果的に締める事が可能です。
ハンドルを使いボルトを回した後、ハンドルを裏返す事によりボルトからレンチを抜かず、締結作業を続ける事ができます。
※ハンドルは5mm以上のハイトルクレンチに御使用下さい。

BLX9MBB

| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|---------|---------------------------------|--------------|------|
| BLX9MBB | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm + ハンドル | 037231390990 | 1 |

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

プロホールド® (ネジつかみ機能付 L-レンチ) ProHold® Tip Ball End L-Wrenches




PBLX9M



PBL5MM

〔特長〕

・ボールポイントの側面に埋めこんだ特殊ナイロン樹脂がネジをしっかりつかみます。



L-レンチ
 ホールポイント
 六角
 スタビ
 ビットヘッドL-レンチ
 ゴールドガード
 カラーガード
 ハンドル付き
 プロホールド®
 トルクス®
 いじり止め

| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|--------|--------------------------|--------------|------|
| PBLX7M | 1.5、2、2.5、3、4、5、6mm | 037231749927 | 1 |
| PBLX9M | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm | 037231749996 | 1 |

| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|--------|---|--------------|------|
| PBLX10 | 1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4インチ | 037231749385 | 1 |
| PBLX13 | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ | 037231749378 | 1 |


| 型番 | 規格 | 長さ / 短手×長手 | UPC コード | 発注単位 |
|-----------|--------|------------|--------------|------|
| PBL1.27MM | 1.27mm | 15×74mm | 037231757496 | 5 |
| PBL1.5MM | 1.5mm | 15×79mm | 037231757502 | 5 |
| PBL2MM | 2mm | 18×84mm | 037231757526 | 5 |
| PBL2.5MM | 2.5mm | 20×92mm | 037231757540 | 5 |
| PBL3MM | 3mm | 22×101mm | 037231757564 | 5 |
| PBL4MM | 4mm | 26×115mm | 037231757601 | 5 |
| PBL5MM | 5mm | 32×125mm | 037231757649 | 2 |
| PBL6MM | 6mm | 37×145mm | 037231757687 | 2 |
| PBL8MM | 8mm | 44×160mm | 037231757724 | 2 |
| PBL10MM | 10mm | 49×180mm | 037231757762 | 2 |

| 型番 | 規格 | 長さ / 短手×長手 | UPC コード | 発注単位 |
|---------|----------|------------|--------------|------|
| PBL050 | 0.050インチ | 15×74mm | 037231757021 | 5 |
| PBL1/16 | 1/16インチ | 16×78mm | 037231757038 | 5 |
| PBL5/64 | 5/64インチ | 18×83mm | 037231757045 | 5 |
| PBL3/32 | 3/32インチ | 19×88mm | 037231757052 | 5 |
| PBL7/64 | 7/64インチ | 21×94mm | 037231757069 | 5 |
| PBL1/8 | 1/8インチ | 22×99mm | 037231757076 | 5 |
| PBL9/64 | 9/64インチ | 24×105mm | 037231757083 | 5 |
| PBL5/32 | 5/32インチ | 25×111mm | 037231757090 | 5 |
| PBL3/16 | 3/16インチ | 29×119mm | 037231757106 | 5 |
| PBL7/32 | 7/32インチ | 32×130mm | 037231757113 | 2 |
| PBL1/4 | 1/4インチ | 35×140mm | 037231757120 | 2 |
| PBL5/16 | 5/16インチ | 40×161mm | 037231757137 | 2 |
| PBL3/8 | 3/8インチ | 45×180mm | 037231757144 | 2 |

ミリ
 インチ
 ミリ+インチ
 トルクス®
 多機能型

ボールポイント・L-レンチ ロング

Ball End L-Wrenches Long



【特長】
 ・ボンダス社が開発したボールポイントは、25度の角度でもレンチやボルトを傷つける事なく回し続けることができます。
 ・10989は重厚感のあるメタル・ケースに入っています。

| 型番 | セット内容 | UPCコード | 発注単位 |
|---------|---|--------------|------|
| BLX6M | 1.5、2、2.5、3、4、5mm | 037231109462 | 1 |
| BLX7M | 1.5、2、2.5、3、4、5、6mm | 037231109929 | 1 |
| BLX9M | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm | 037231109998 | 1 |
| BLX10M | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、10mm | 037231109905 | 1 |
| BLX15M | 1.27、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10mm | 037231109950 | 1 |
| BLX9MXL | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm | 037231160999 | 1 |

| 型番 | セット内容 | UPCコード | 発注単位 |
|-------|---|--------------|------|
| 10989 | 1.27、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12、14、17mm (13本組) | 037231109899 | 1 |

| 型番 | 規格 | 長さ / 短手×長手 | UPCコード | 発注単位 |
|--------------|--------|------------|--------------|------|
| BL1.27MM | 1.27mm | 15×74mm | 037231157494 | 10 |
| BL1.5MM | 1.5mm | 15×79mm | 037231157500 | 10 |
| BL2MM | 2mm | 18×84mm | 037231157524 | 10 |
| BL2.5MM | 2.5mm | 20×92mm | 037231157548 | 10 |
| BL3MM | 3mm | 22×101mm | 037231157562 | 10 |
| BL3.5MM | 3.5mm | 25×104mm | 037231157586 | 1 |
| BL4MM | 4mm | 26×115mm | 037231157609 | 10 |
| BL4.5MM | 4.5mm | 30×125mm | 037231157623 | 1 |
| BL5MM | 5mm | 32×125mm | 037231157647 | 5 |
| BL5.5MM | 5.5mm | 35×131mm | 037231157661 | 1 |
| BL6MM | 6mm | 37×145mm | 037231157685 | 5 |
| BL7MM | 7mm | 40×147mm | 037231157708 | 1 |
| BL8MM | 8mm | 44×160mm | 037231157722 | 5 |
| BL9MM | 9mm | 47×169mm | 037231157746 | 1 |
| BL10MM | 10mm | 49×180mm | 037231157760 | 5 |
| BL11MM | 11mm | 51×213mm | 037231157784 | 1 |
| BL12MM | 12mm | 58×232mm | 037231157807 | 1 |
| BL14MM | 14mm | 70×272mm | 037231157845 | 1 |
| BL17MM | 17mm | 78×297mm | 037231157869 | 1 |
| BL19MM | 19mm | 87×313mm | 037231157883 | 1 |
| BL22MM(タグなし) | 22mm | 100×352mm | 037231109912 | 1 |
| BL24MM(タグなし) | 24mm | 112×394mm | 037231109936 | 1 |

ミリ

インチ

ミリ+インチ

トルクス®

多機能型

ボールポイント・L-レンチ ロング

Ball End L-Wrenches Long



(特長)

・10935はケースごと巻いて、ヒモでしばる事ができ、持ち運びに便利です。

L-レンチ
ボールポイント
六角
スタビ
ピボットヘッドL-レンチ
ゴールドガード
カラーガード
ハンドル付き
プロホルド®
トルクス®
いじり止め



BLX13XL

BLX13

BL5/32

10935

| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|---------|---|--------------|------|
| BLX7 | 5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16インチ | 037231109455 | 1 |
| BLX8 | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32インチ | 037231109325 | 1 |
| BLX10 | 1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4インチ | 037231109387 | 1 |
| BLX12 | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16インチ | 037231109363 | 1 |
| BLX13 | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ | 037231109370 | 1 |
| BLX13XL | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ | 037231160371 | 1 |

| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|-------|---|--------------|------|
| 10935 | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2インチ (15本組) | 037231109356 | 1 |

| 型番 | 規格 | 長さ / 短手×長手 | UPC コード | 発注単位 |
|--------|----------|------------|--------------|------|
| BL.050 | 0.050インチ | 15×74mm | 037231157029 | 10 |
| BL1/16 | 1/16インチ | 16×78mm | 037231157036 | 10 |
| BL5/64 | 5/64インチ | 18×83mm | 037231157043 | 10 |
| BL3/32 | 3/32インチ | 19×88mm | 037231157050 | 10 |
| BL7/64 | 7/64インチ | 21×94mm | 037231157067 | 10 |
| BL1/8 | 1/8インチ | 22×99mm | 037231157074 | 10 |
| BL9/64 | 9/64インチ | 24×105mm | 037231157081 | 10 |
| BL5/32 | 5/32インチ | 25×111mm | 037231157098 | 10 |
| BL3/16 | 3/16インチ | 29×119mm | 037231157104 | 10 |
| BL7/32 | 7/32インチ | 32×130mm | 037231157111 | 5 |
| BL1/4 | 1/4インチ | 35×140mm | 037231157128 | 5 |
| BL5/16 | 5/16インチ | 40×161mm | 037231157135 | 5 |
| BL3/8 | 3/8インチ | 45×180mm | 037231157142 | 5 |
| BL7/16 | 7/16インチ | 49×204mm | 037231157159 | 1 |
| BL1/2 | 1/2インチ | 54×222mm | 037231157166 | 1 |
| BL9/16 | 9/16インチ | 59×243mm | 037231157173 | 1 |
| BL5/8 | 5/8インチ | 63×264mm | 037231157180 | 1 |
| BL3/4 | 3/4インチ | 72×305mm | 037231157197 | 1 |

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

ボールポイント・L-レンチ エクストラロング

Ball End L-Wrenches Extra Long



BLX9MB



JB4MM

BriteGuard
FINISH

| 型番 | セット内容 | UPCコード | 発注単位 |
|---------|---|--------------|------|
| BLX6MB | 1.5、2、2.5、3、4、5mm | 037231170462 | 1 |
| BLX7MB | 1.5、2、2.5、3、4、5、6mm | 037231170929 | 1 |
| BLX9MB | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm | 037231170998 | 1 |
| BLX15MB | 1.27、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10mm | 037231170950 | 1 |

| 型番 | 規格 | 長さ / 短手×長手 | UPCコード | 発注単位 |
|----------|--------|------------|--------------|------|
| JB1.27MM | 1.27mm | 15×74mm | 037231170493 | 10 |
| JB1.5MM | 1.5mm | 15×92mm | 037231170509 | 10 |
| JB2MM | 2mm | 18×102mm | 037231170523 | 10 |
| JB2.5MM | 2.5mm | 20×115mm | 037231170547 | 10 |
| JB3MM | 3mm | 22×130mm | 037231170561 | 10 |
| JB3.5MM | 3.5mm | 25×138mm | 037231170585 | 1 |
| JB4MM | 4mm | 26×148mm | 037231170608 | 10 |
| JB4.5MM | 4.5mm | 30×157mm | 037231170622 | 1 |
| JB5MM | 5mm | 32×165mm | 037231170646 | 5 |
| JB5.5MM | 5.5mm | 35×179mm | 037231170660 | 1 |
| JB6MM | 6mm | 37×179mm | 037231170684 | 5 |
| JB7MM | 7mm | 40×190mm | 037231170707 | 1 |
| JB8MM | 8mm | 44×205mm | 037231170721 | 5 |
| JB9MM | 9mm | 47×212mm | 037231170745 | 1 |
| JB10MM | 10mm | 49×223mm | 037231170769 | 5 |
| JB11MM | 11mm | 51×238mm | 037231170783 | 1 |
| JB12MM | 12mm | 58×232mm | 037231170806 | 1 |
| JB14MM | 14mm | 70×275mm | 037231170844 | 1 |
| JB17MM | 17mm | 78×293mm | 037231170868 | 1 |
| JB19MM | 19mm | 87×315mm | 037231170882 | 1 |

ボールポイント・L-レンチ ショート

Ball End L-Wrenches Short



BLX9MSB



BL4SB

BriteGuard
FINISH

| 型番 | セット内容 | UPCコード | 発注単位 |
|---------|--------------------------|--------------|------|
| BLX6MSB | 1.5、2、2.5、3、4、5mm | 037231177461 | 1 |
| BLX9MSB | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm | 037231177997 | 1 |

| 型番 | 規格 | 長さ / 短手×長手 | UPCコード | 発注単位 |
|---------|-------|------------|--------------|------|
| BL1.5SB | 1.5mm | 15×45mm | 037231177508 | 10 |
| BL2SB | 2mm | 18×51mm | 037231177522 | 10 |
| BL2.5SB | 2.5mm | 20×58mm | 037231177546 | 10 |
| BL3SB | 3mm | 22×65mm | 037231177560 | 10 |
| BL4SB | 4mm | 26×73mm | 037231177607 | 10 |
| BL5SB | 5mm | 32×83mm | 037231177645 | 5 |
| BL6SB | 6mm | 37×95mm | 037231177683 | 5 |
| BL8SB | 8mm | 44×108mm | 037231177720 | 5 |
| BL10SB | 10mm | 49×125mm | 037231177768 | 5 |

ミリ

インチ

ミリ+インチ

トルクス®

多機能型

ボールポイント・L-レンチ ロング

Ball End L-Wrenches Long



BLX13B



JB5/32

L-レンチ
ボールポイント
六角
スタビ
ピボットヘッドL-レンチ
ゴールドガード
カラーガード
ハンドル付き
プロホールド®
トルクス®
いじり止め

BriteGuard
FINISH

| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|--------|---|--------------|------|
| BLX10B | 1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4インチ | 037231169381 | 1 |
| BLX12B | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16インチ | 037231169367 | 1 |
| BLX13B | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ | 037231169374 | 1 |

| 型番 | 規格 | 長さ / 短手×長手 | UPC コード | 発注単位 |
|--------|----------|------------|--------------|------|
| JB.050 | 0.050インチ | 15×74mm | 037231169022 | 10 |
| JB1/16 | 1/16インチ | 16×78mm | 037231169039 | 10 |
| JB5/64 | 5/64インチ | 18×83mm | 037231169046 | 10 |
| JB3/32 | 3/32インチ | 19×88mm | 037231169053 | 10 |
| JB7/64 | 7/64インチ | 21×94mm | 037231169060 | 10 |
| JB1/8 | 1/8インチ | 22×99mm | 037231169077 | 10 |
| JB9/64 | 9/64インチ | 24×105mm | 037231169084 | 10 |
| JB5/32 | 5/32インチ | 25×111mm | 037231169091 | 10 |
| JB3/16 | 3/16インチ | 29×119mm | 037231169107 | 10 |
| JB7/32 | 7/32インチ | 32×130mm | 037231169114 | 5 |
| JB1/4 | 1/4インチ | 35×140mm | 037231169121 | 5 |
| JB5/16 | 5/16インチ | 40×161mm | 037231169138 | 5 |
| JB3/8 | 3/8インチ | 45×180mm | 037231169145 | 5 |
| JB7/16 | 7/16インチ | 49×204mm | 037231169152 | 1 |
| JB1/2 | 1/2インチ | 54×222mm | 037231169169 | 1 |
| JB9/16 | 9/16インチ | 59×243mm | 037231169176 | 1 |
| JB5/8 | 5/8インチ | 63×264mm | 037231169183 | 1 |
| JB3/4 | 3/4インチ | 72×305mm | 037231169190 | 1 |

ミリ

インチ

ミリ+インチ

トルクス®

多機能型

六角L-レンチ ロング

Hex End L-Wrenches Long



HLX9M



HLL4MM



ボンデックス™ ケース

K-9



| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|--------|---|--------------|------|
| HLX6M | 1.5、2、2.5、3、4、5mm | 037231121464 | 1 |
| HLX7M | 1.5、2、2.5、3、4、5、6mm | 037231121921 | 1 |
| HLX9M | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm | 037231121990 | 1 |
| HLX15M | 1.27、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10mm | 037231121952 | 1 |

ボンデックス™ ケース

| 型番 | 内容 | UPC コード | 発注単位 |
|-----|-----------|--------------|------|
| K-6 | ミリ6本組用ケース | 037231180461 | 1 |
| K-9 | ミリ9本組用ケース | 037231180997 | 1 |

※ 単品はタグ無です。
タグ付を御要望の場合、御問合せ下さい。

| 型番 | 規格 | 長さ / 短手×長手 | UPC コード | 発注単位 |
|-----------|--------|------------|--------------|------|
| HLL.71MM | 0.71mm | 6×68mm | 037231121471 | 10 |
| HLL.89MM | 0.89mm | 10×70mm | 037231121488 | 10 |
| HLL1.27MM | 1.27mm | 15×74mm | 037231121495 | 10 |
| HLL1.5MM | 1.5mm | 15×79mm | 037231121501 | 10 |
| HLL2MM | 2mm | 18×84mm | 037231121525 | 10 |
| HLL2.5MM | 2.5mm | 20×92mm | 037231121549 | 10 |
| HLL3MM | 3mm | 22×101mm | 037231121563 | 10 |
| HLL4MM | 4mm | 26×115mm | 037231121600 | 10 |
| HLL5MM | 5mm | 32×125mm | 037231121648 | 5 |
| HLL6MM | 6mm | 37×145mm | 037231121686 | 5 |
| HLL8MM | 8mm | 44×160mm | 037231121723 | 5 |
| HLL10MM | 10mm | 49×180mm | 037231121761 | 5 |
| HLL12MM | 12mm | 58×232mm | 037231121808 | 1 |
| HLL14MM | 14mm | 70×272mm | 037231121846 | 1 |
| HLL17MM | 17mm | 78×297mm | 037231121860 | 1 |
| HLL19MM | 19mm | 87×313mm | 037231121884 | 1 |
| HLL22MM | 22mm | 97×355mm | 037231121914 | 1 |
| HLL24MM | 24mm | 110×392mm | 037231121938 | 1 |
| HLL32MM | 32mm | 154×467mm | 037231121969 | 1 |
| HLL36MM | 36mm | 173×556mm | 037231121983 | 1 |

ミリ

インチ

ミリ+インチ

トルクス®

多機能型

六角L-レンチ ロング

Hex End L-Wrenches Long



HLX13



HLL5/32



ボンデックス™ ケース
K-13



L-レンチ
ホールポイント
六角
スタビ
ピボットヘッドL-レンチ
ゴールドガード
カラーガード
ハンドル付き
プロホルド®
トルクス®
いじり止め

| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|-------|---|--------------|------|
| HLX7 | 5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16インチ | 037231121457 | 1 |
| HLX8 | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32インチ | 037231121327 | 1 |
| HLX10 | 1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4インチ | 037231121389 | 1 |
| HLX12 | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16インチ | 037231121365 | 1 |
| HLX13 | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ | 037231121372 | 1 |

ボンデックス™ ケース

| 型番 | 内容 | UPC コード | 発注単位 |
|------|-------------|--------------|------|
| K-7 | インチ7本組用ケース | 037231180454 | 1 |
| K-8 | インチ8本組用ケース | 037231180324 | 1 |
| K-10 | インチ10本組用ケース | 037231180386 | 1 |
| K-12 | インチ12本組用ケース | 037231180362 | 1 |
| K-13 | インチ13本組用ケース | 037231180379 | 1 |

※ 単品はタグ無です。
タグ付を御要望の場合、御問合せ下さい。

| 型番 | 規格 | 長さ / 短手×長手 | UPC コード | 発注単位 |
|----------|----------|------------|--------------|------|
| HLL.028 | 0.028インチ | 6×68mm | 037231121006 | 10 |
| HLL.035 | 0.035インチ | 10×70mm | 037231121013 | 10 |
| HLL.050 | 0.050インチ | 15×74mm | 037231121020 | 10 |
| HLL1/16 | 1/16インチ | 16×78mm | 037231121037 | 10 |
| HLL5/64 | 5/64インチ | 18×83mm | 037231121044 | 10 |
| HLL3/32 | 3/32インチ | 19×88mm | 037231121051 | 10 |
| HLL7/64 | 7/64インチ | 21×94mm | 037231121068 | 10 |
| HLL1/8 | 1/8インチ | 22×99mm | 037231121075 | 10 |
| HLL9/64 | 9/64インチ | 24×105mm | 037231121082 | 10 |
| HLL5/32 | 5/32インチ | 25×111mm | 037231121099 | 10 |
| HLL3/16 | 3/16インチ | 29×119mm | 037231121105 | 10 |
| HLL7/32 | 7/32インチ | 32×130mm | 037231121112 | 5 |
| HLL1/4 | 1/4インチ | 35×140mm | 037231121129 | 5 |
| HLL5/16 | 5/16インチ | 40×161mm | 037231121136 | 5 |
| HLL3/8 | 3/8インチ | 45×180mm | 037231121143 | 5 |
| HLL7/16 | 7/16インチ | 49×204mm | 037231121150 | 1 |
| HLL1/2 | 1/2インチ | 54×222mm | 037231121167 | 1 |
| HLL9/16 | 9/16インチ | 59×243mm | 037231121174 | 1 |
| HLL5/8 | 5/8インチ | 63×264mm | 037231121181 | 1 |
| HLL3/4 | 3/4インチ | 72×305mm | 037231121198 | 1 |
| HLL7/8 | 7/8インチ | 82×345mm | 037231121204 | 1 |
| HLL1" | 1インチ | 90×385mm | 037231121211 | 1 |
| HLL1"1/4 | 1 1/4インチ | 108×467mm | 037231121259 | 1 |
| HLL1"1/2 | 1 1/2インチ | 127×556mm | 037231121297 | 1 |

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

六角L-レンチ エクストラロング

Hex End L-Wrenches Extra Long



HLX9MB



ZL4MM

BriteGuard
FINISH

| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|---------|---|--------------|------|
| HLX6MB | 1.5、2、2.5、3、4、5mm | 037231171469 | 1 |
| HLX7MB | 1.5、2、2.5、3、4、5、6mm | 037231171926 | 1 |
| HLX9MB | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm | 037231171995 | 1 |
| HLX15MB | 1.27、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10mm | 037231171957 | 1 |

| 型番 | 規格 | 長さ / 短手×長手 | UPC コード | 発注単位 |
|----------|--------|------------|--------------|------|
| ZL.71MM | 0.71mm | 6×68mm | 037231171476 | 10 |
| ZL.89MM | 0.89mm | 10×70mm | 037231171483 | 10 |
| ZL1.27MM | 1.27mm | 15×74mm | 037231171490 | 10 |
| ZL1.5MM | 1.5mm | 15×92mm | 037231171506 | 10 |
| ZL2MM | 2mm | 18×102mm | 037231171520 | 10 |
| ZL2.5MM | 2.5mm | 20×115mm | 037231171544 | 10 |
| ZL3MM | 3mm | 22×130mm | 037231171568 | 10 |
| ZL3.5MM | 3.5mm | 25×138mm | 037231171582 | 1 |
| ZL4MM | 4mm | 26×148mm | 037231171605 | 10 |
| ZL4.5MM | 4.5mm | 30×157mm | 037231171629 | 1 |
| ZL5MM | 5mm | 32×165mm | 037231171643 | 5 |
| ZL5.5MM | 5.5mm | 35×179mm | 037231171667 | 1 |
| ZL6MM | 6mm | 37×179mm | 037231171681 | 5 |
| ZL7MM | 7mm | 40×190mm | 037231171704 | 1 |
| ZL8MM | 8mm | 44×205mm | 037231171728 | 5 |
| ZL9MM | 9mm | 47×212mm | 037231171742 | 1 |
| ZL10MM | 10mm | 49×223mm | 037231171766 | 5 |
| ZL11MM | 11mm | 51×238mm | 037231171780 | 1 |
| ZL12MM | 12mm | 58×232mm | 037231171803 | 1 |
| ZL14MM | 14mm | 70×272mm | 037231171841 | 1 |
| ZL17MM | 17mm | 78×297mm | 037231171865 | 1 |
| ZL19MM | 19mm | 87×313mm | 037231171889 | 1 |

ミリ

インチ

ミリ+インチ

トルクス®

多機能型

六角L-レンチ ロング

Hex End L-Wrenches Long



HLX13B

ZL5/32

L-レンチ
ホールポイント
六角
スタビ
ピボットヘッドL-レンチ
ゴールドガード
カラーガード
ハンドル付き
プロホールド®
トルクス®
いじり止め

BriteGuard
FINISH

| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|--------|---|--------------|------|
| HLX10B | 1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4インチ | 037231161385 | 1 |
| HLX12B | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16インチ | 037231161361 | 1 |
| HLX13B | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ | 037231161378 | 1 |

| 型番 | 規格 | 長さ / 短手×長手 | UPC コード | 発注単位 |
|--------|----------|------------|--------------|------|
| ZL028 | 0.028インチ | 6×68mm | 037231161002 | 10 |
| ZL035 | 0.035インチ | 10×70mm | 037231161019 | 10 |
| ZL050 | 0.050インチ | 15×74mm | 037231161026 | 10 |
| ZL1/16 | 1/16インチ | 16×78mm | 037231161033 | 10 |
| ZL5/64 | 5/64インチ | 18×83mm | 037231161040 | 10 |
| ZL3/32 | 3/32インチ | 19×88mm | 037231161057 | 10 |
| ZL7/64 | 7/64インチ | 21×94mm | 037231161064 | 10 |
| ZL1/8 | 1/8インチ | 22×99mm | 037231161071 | 10 |
| ZL9/64 | 9/64インチ | 24×105mm | 037231161088 | 10 |
| ZL5/32 | 5/32インチ | 25×111mm | 037231161095 | 10 |
| ZL3/16 | 3/16インチ | 29×119mm | 037231161101 | 10 |
| ZL7/32 | 7/32インチ | 32×130mm | 037231161118 | 5 |
| ZL1/4 | 1/4インチ | 35×140mm | 037231161125 | 5 |
| ZL5/16 | 5/16インチ | 40×161mm | 037231161132 | 5 |
| ZL3/8 | 3/8インチ | 45×180mm | 037231161149 | 5 |
| ZL7/16 | 7/16インチ | 49×204mm | 037231161156 | 1 |
| ZL1/2 | 1/2インチ | 54×222mm | 037231161163 | 1 |
| ZL9/16 | 9/16インチ | 59×243mm | 037231161170 | 1 |
| ZL5/8 | 5/8インチ | 63×264mm | 037231161187 | 1 |
| ZL3/4 | 3/4インチ | 72×305mm | 037231161194 | 1 |

ミリ

インチ

ミリ+インチ

トルクス®

多機能型

六角L-レンチ ショート

Hex End L-Wrenches Short



HLX9MS



HLS4MM



| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|--------|--------------------------|--------------|------|
| HLX6MS | 1.5、2、2.5、3、4、5mm | 037231122461 | 1 |
| HLX7MS | 1.5、2、2.5、3、4、5、6mm | 037231122928 | 1 |
| HLX9MS | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm | 037231122997 | 1 |

| 型番 | 規格 | 長さ / 短手×長手 | UPC コード | 発注単位 |
|-----------|--------|------------|--------------|------|
| HLS.71MM | 0.71mm | 6×32mm | 037231122478 | 10 |
| HLS.89MM | 0.89mm | 10×33mm | 037231122485 | 10 |
| HLS1.27MM | 1.27mm | 15×43mm | 037231122492 | 10 |
| HLS1.5MM | 1.5mm | 15×45mm | 037231122508 | 10 |
| HLS2MM | 2mm | 18×51mm | 037231122522 | 10 |
| HLS2.5MM | 2.5mm | 20×58mm | 037231122546 | 10 |
| HLS3MM | 3mm | 22×65mm | 037231122560 | 10 |
| HLS4MM | 4mm | 26×73mm | 037231122607 | 10 |
| HLS5MM | 5mm | 32×83mm | 037231122645 | 5 |
| HLS6MM | 6mm | 37×95mm | 037231122683 | 5 |
| HLS8MM | 8mm | 44×108mm | 037231122720 | 5 |
| HLS10MM | 10mm | 49×117mm | 037231122768 | 5 |
| HLS12MM | 12mm | 58×135mm | 037231122805 | 1 |
| HLS14MM | 14mm | 70×151mm | 037231122843 | 1 |
| HLS17MM | 17mm | 78×172mm | 037231122867 | 1 |
| HLS19MM | 19mm | 87×193mm | 037231122881 | 1 |
| HLS22MM | 22mm | 97×218mm | 037231122911 | 1 |
| HLS24MM | 24mm | 110×237mm | 037231122935 | 1 |
| HLS27MM | 27mm | 122×273mm | 037231122959 | 1 |
| HLS32MM | 32mm | 154×340mm | 037231122966 | 1 |
| HLS36MM | 36mm | 173×378mm | 037231122980 | 1 |

ミリ

インチ

ミリ+インチ

トルクス®

多機能型

六角L-レンチ ショート

Hex End L-Wrenches Short



HLX13S



HLS5/32

L-レンチ
 ホールポイント
 六角
 スタビ
 ピボットヘッドL-レンチ
 ゴールドガード
 カラーガード
 プロホール®
 ハンドル付き
 トルクス®
 いじり止め

| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|--------|---|--------------|------|
| HLX7S | 5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16インチ | 037231122454 | 1 |
| HLX8S | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32インチ | 037231122324 | 1 |
| HLX10S | 1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4インチ | 037231122386 | 1 |
| HLX12S | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16インチ | 037231122362 | 1 |
| HLX13S | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ | 037231122379 | 1 |

| 型番 | 規格 | 長さ / 短手×長手 | UPC コード | 発注単位 |
|-----------|----------|------------|--------------|------|
| HLS.028 | 0.028インチ | 6×32mm | 037231122003 | 10 |
| HLS.035 | 0.035インチ | 10×33mm | 037231122010 | 10 |
| HLS.050 | 0.050インチ | 15×44mm | 037231122027 | 10 |
| HLS1/16 | 1/16インチ | 16×46mm | 037231122034 | 10 |
| HLS5/64 | 5/64インチ | 18×50mm | 037231122041 | 10 |
| HLS3/32 | 3/32インチ | 19×54mm | 037231122058 | 10 |
| HLS7/64 | 7/64インチ | 21×57mm | 037231122065 | 10 |
| HLS1/8 | 1/8インチ | 22×61mm | 037231122072 | 10 |
| HLS9/64 | 9/64インチ | 24×64mm | 037231122089 | 10 |
| HLS5/32 | 5/32インチ | 25×68mm | 037231122096 | 10 |
| HLS3/16 | 3/16インチ | 29×74mm | 037231122102 | 10 |
| HLS7/32 | 7/32インチ | 32×83mm | 037231122119 | 5 |
| HLS1/4 | 1/4インチ | 35×90mm | 037231122126 | 5 |
| HLS5/16 | 5/16インチ | 40×103mm | 037231122133 | 5 |
| HLS3/8 | 3/8インチ | 45×117mm | 037231122140 | 5 |
| HLS7/16 | 7/16インチ | 49×132mm | 037231122157 | 1 |
| HLS1/2 | 1/2インチ | 54×147mm | 037231122164 | 1 |
| HLS9/16 | 9/16インチ | 59×160mm | 037231122171 | 1 |
| HLS5/8 | 5/8インチ | 63×174mm | 037231122188 | 1 |
| HLS3/4 | 3/4インチ | 72×201mm | 037231122195 | 1 |
| HLS7/8 | 7/8インチ | 82×230mm | 037231122201 | 1 |
| HLS1" | 1インチ | 90×260mm | 037231122218 | 1 |
| HLS1" 1/4 | 1 1/4インチ | 108×317mm | 037231122256 | 1 |
| HLS1" 1/2 | 1 1/2インチ | 127×375mm | 037231122294 | 1 |
| HLS1" 3/4 | 1 3/4インチ | 146×387mm | 037231122317 | 1 |
| HLS2" | 2インチ | 165×438mm | 037231122331 | 1 |

ミリ

インチ

ミリ+インチ

トルクス®

多機能型

六角L-レンチ ショート

Hex End L-Wrenches Short



HLX9MSB

WL4MM

BriteGuard
FINISH

| 型番 | セット内容 | UPCコード | 発注単位 |
|---------|--------------------------|--------------|------|
| HLX6MSB | 1.5、2、2.5、3、4、5mm | 037231162467 | 1 |
| HLX7MSB | 1.5、2、2.5、3、4、5、6mm | 037231162924 | 1 |
| HLX9MSB | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm | 037231162993 | 1 |

| 型番 | 規格 | 長さ / 短手×長手 | UPCコード | 発注単位 |
|----------|--------|------------|--------------|------|
| WL.71MM | 0.71mm | 6×32mm | 037231162474 | 10 |
| WL.89MM | 0.89mm | 10×33mm | 037231162481 | 10 |
| WL1.27MM | 1.27mm | 15×43mm | 037231162498 | 10 |
| WL1.5MM | 1.5mm | 15×45mm | 037231162504 | 10 |
| WL2MM | 2mm | 18×51mm | 037231162528 | 10 |
| WL2.5MM | 2.5mm | 20×58mm | 037231162542 | 10 |
| WL3MM | 3mm | 22×65mm | 037231162566 | 10 |
| WL3.5MM | 3.5mm | 25×70mm | 037231162580 | 1 |
| WL4MM | 4mm | 26×73mm | 037231162603 | 10 |
| WL4.5MM | 4.5mm | 30×79mm | 037231162627 | 1 |
| WL5MM | 5mm | 32×83mm | 037231162641 | 5 |
| WL5.5MM | 5.5mm | 35×89mm | 037231162665 | 1 |
| WL6MM | 6mm | 37×95mm | 037231162689 | 5 |
| WL7MM | 7mm | 40×100mm | 037231162702 | 1 |
| WL8MM | 8mm | 44×108mm | 037231162726 | 5 |
| WL9MM | 9mm | 47×112mm | 037231162740 | 1 |
| WL10MM | 10mm | 49×117mm | 037231162764 | 5 |
| WL11MM | 11mm | 51×126mm | 037231162788 | 1 |
| WL12MM | 12mm | 58×135mm | 037231162801 | 1 |
| WL14MM | 14mm | 70×151mm | 037231162849 | 1 |
| WL17MM | 17mm | 78×172mm | 037231162863 | 1 |
| WL19MM | 19mm | 87×193mm | 037231162887 | 1 |

ミリ

インチ

ミリ+インチ

トルクス®

多機能型

六角L-レンチ ショート

Hex End L-Wrenches Short



HLX13SB



WL5/32

L-レンチ
 ホールポイント
 六角
 スタビ
 ピボットヘッドL-レンチ
 ゴールドガード
 カラーガード
 ハンドル付き
 プロホールド®
 トルクス®
 いじり止め

BriteGuard
FINISH

| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|---------|---|--------------|------|
| HLX10SB | 1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4インチ | 037231162382 | 1 |
| HLX12SB | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16インチ | 037231162368 | 1 |
| HLX13SB | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ | 037231162375 | 1 |

| 型番 | 規格 | 長さ / 短手×長手 | UPC コード | 発注単位 |
|--------|----------|------------|--------------|------|
| WL.028 | 0.028インチ | 6×32mm | 037231162009 | 10 |
| WL.035 | 0.035インチ | 10×33mm | 037231162016 | 10 |
| WL.050 | 0.050インチ | 15×44mm | 037231162023 | 10 |
| WL1/16 | 1/16インチ | 16×46mm | 037231162030 | 10 |
| WL5/64 | 5/64インチ | 18×50mm | 037231162047 | 10 |
| WL3/32 | 3/32インチ | 19×54mm | 037231162054 | 10 |
| WL7/64 | 7/64インチ | 21×57mm | 037231162061 | 10 |
| WL1/8 | 1/8インチ | 22×61mm | 037231162078 | 10 |
| WL9/64 | 9/64インチ | 24×64mm | 037231162085 | 10 |
| WL5/32 | 5/32インチ | 25×68mm | 037231162092 | 10 |
| WL3/16 | 3/16インチ | 29×74mm | 037231162108 | 10 |
| WL7/32 | 7/32インチ | 32×83mm | 037231162115 | 5 |
| WL1/4 | 1/4インチ | 35×90mm | 037231162122 | 5 |
| WL5/16 | 5/16インチ | 40×103mm | 037231162139 | 5 |
| WL3/8 | 3/8インチ | 45×117mm | 037231162146 | 5 |
| WL7/16 | 7/16インチ | 49×132mm | 037231162153 | 1 |
| WL1/2 | 1/2インチ | 54×147mm | 037231162160 | 1 |
| WL9/16 | 9/16インチ | 59×160mm | 037231162177 | 1 |
| WL5/8 | 5/8インチ | 63×174mm | 037231162184 | 1 |
| WL3/4 | 3/4インチ | 72×201mm | 037231162191 | 1 |

ミリ


インチ

ミリ+インチ

トルクス®

多機能型

ボールスター™ L-レンチ BallStar™ Tip L-Wrenches



【特長】

ボンダス社が開発したボールスター™レンチは、トルクス® タイプのボルトに対して20度の角度で挿入し回す事ができます。



| 型番 | セット内容 | UPCコード | 発注単位 |
|-------|--------------------------------|--------------|------|
| LTX6 | T6、T7、T8、T9、T10、T15 | 037231113469 | 1 |
| LTX8S | T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25 | 037231113315 | 1 |
| LTX8 | T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 | 037231113322 | 1 |

| 型番 | 規格 | 長さ / 短手×長手 | UPCコード | 発注単位 |
|------|-----|------------|--------------|------|
| LT6 | T6 | 19×57mm | 037231117061 | 5 |
| LT7 | T7 | 19×64mm | 037231117078 | 5 |
| LT8 | T8 | 19×70mm | 037231117085 | 5 |
| LT9 | T9 | 19×76mm | 037231117092 | 5 |
| LT10 | T10 | 22×83mm | 037231117108 | 5 |
| LT15 | T15 | 23×88mm | 037231117153 | 5 |
| LT20 | T20 | 24×95mm | 037231117207 | 5 |
| LT25 | T25 | 26×102mm | 037231117252 | 5 |
| LT27 | T27 | 29×111mm | 037231117276 | 5 |
| LT30 | T30 | 31×122mm | 037231117306 | 5 |
| LT40 | T40 | 35×132mm | 037231117405 | 5 |
| LT45 | T45 | 38×145mm | 037231117450 | 1 |
| LT50 | T50 | 39×165mm | 037231117504 | 1 |
| LT55 | T55 | 44×181mm | 037231117559 | 1 |

トルクス® L-レンチ ロング TORX® Tip L-Wrenches Long



TLX8



TL27

| 型番 | セット内容 | UPCコード | 発注単位 |
|-------|--------------------------------|---------------|------|
| TLX8 | T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 | 0037231318345 | 1 |
| TLX8S | T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25 | 0037231318321 | 1 |

| 型番 | 規格 | 長さ / 短手×長手 | UPCコード | 発注単位 |
|------|-----|------------|--------------|------|
| TL6 | T6 | 19×57mm | 037231318062 | 5 |
| TL7 | T7 | 19×64mm | 037231318079 | 5 |
| TL8 | T8 | 19×70mm | 037231318086 | 5 |
| TL9 | T9 | 19×76mm | 037231318079 | 5 |
| TL10 | T10 | 22×83mm | 037231318109 | 5 |
| TL15 | T15 | 23×88mm | 037231318154 | 5 |
| TL20 | T20 | 24×95mm | 037231318208 | 5 |
| TL25 | T25 | 26×102mm | 037231318253 | 5 |
| TL27 | T27 | 29×111mm | 037231317270 | 5 |
| TL30 | T30 | 31×122mm | 037231318307 | 5 |
| TL40 | T40 | 35×132mm | 037231318406 | 5 |
| TL45 | T45 | 38×145mm | 037231318451 | 2 |
| TL50 | T50 | 39×165mm | 037231318505 | 2 |
| TL55 | T55 | 44×181mm | 037231318550 | 2 |
| TL60 | T60 | 56×193mm | 037231318604 | 2 |

※トルクス®とトルクスプラス®はアキュメント社の登録商標です。

ミリ


インチ

ミリ+インチ

トルクス®

多機能型

トルクス® L-レンチ ショート TORX® Tip L-Wrenches Short



L-レンチ
ホールポイント
六角
スタビ
ピボットヘッドL-レンチ
ゴールドガード
カラーガード
ハンドル付き
プロホールド®
トルクス®
いじり止め

| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|--------|--------------------------------|--------------|------|
| TLXS8 | T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 | 037231317348 | 1 |
| TLXS8S | T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25 | 037231317324 | 1 |

| 型番 | 規格 | 長さ / 短手×長手 | UPC コード | 発注単位 |
|-------|-----|------------|--------------|------|
| TLS5 | T5 | 19×25mm | 037231317058 | 5 |
| TLS6 | T6 | 19×31mm | 037231317065 | 5 |
| TLS7 | T7 | 19×38mm | 037231317072 | 5 |
| TLS8 | T8 | 19×44mm | 037231317089 | 5 |
| TLS9 | T9 | 19×50mm | 037231317096 | 5 |
| TLS10 | T10 | 22×58mm | 037231317102 | 5 |
| TLS15 | T15 | 23×62mm | 037231317157 | 5 |
| TLS20 | T20 | 24×69mm | 037231317201 | 5 |
| TLS25 | T25 | 26×76mm | 037231317256 | 5 |
| TLS27 | T27 | 29×85mm | 037231317270 | 5 |
| TLS30 | T30 | 31×96mm | 037231317300 | 5 |
| TLS40 | T40 | 35×106mm | 037231317409 | 5 |
| TLS45 | T45 | 38×106mm | 037231317454 | 2 |
| TLS50 | T50 | 39×106mm | 037231317508 | 2 |
| TLS55 | T55 | 44×105mm | 037231317553 | 2 |
| TLS60 | T60 | 56×105mm | 037231317607 | 2 |

プロホールド® トルクス® (ネジつかみ機能付 L-レンチ) ProHold® TORX® Tip L-Wrenches



〔特長〕

刃先の側面に埋め込んだボンダス社オリジナルの特殊ナイロン樹脂がネジをガッチリつかみます。


| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|-------|--------------------------------|--------------|------|
| PHTX8 | T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 | 037231718343 | 1 |

| 型番 | 規格 | 長さ / 短手×長手 | UPC コード | 発注単位 |
|-------|-----|------------|--------------|------|
| PHT9 | T9 | 19×76mm | 037231718091 | 5 |
| PHT10 | T10 | 22×83mm | 037231718107 | 5 |
| PHT15 | T15 | 23×88mm | 037231718152 | 5 |
| PHT20 | T20 | 24×95mm | 037231718206 | 5 |
| PHT25 | T25 | 26×102mm | 037231718251 | 5 |
| PHT27 | T27 | 29×111mm | 037231718275 | 5 |
| PHT30 | T30 | 31×122mm | 037231718305 | 5 |
| PHT40 | T40 | 35×132mm | 037231718404 | 5 |
| PHT45 | T45 | 38×145mm | 037231718459 | 2 |
| PHT50 | T50 | 39×165mm | 037231718503 | 2 |
| PHT55 | T55 | 44×181mm | 037231718558 | 2 |
| PHT60 | T60 | 56×193mm | 037231718602 | 2 |

※トルクス®とトルクスプラス®はアキュメント社の登録商標です。

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

トルクス® L-レンチ いじり止め Tamper Resistant TORX® Tip L-Wrenches



〔特長〕

- ・いじり止めタイプのボルトに使用する為のレンチです。
- ・いじり止めタイプのボルトはレンチを挿入する部分の中心にピンがたっており、通常のトルクス® レンチでは回せないようになっています。



| 型番 | セット内容 | UPCコード | 発注単位 |
|---------|--|--------------|------|
| TR-TL8 | TR9、TR10、TR15、TR20、TR25、TR27、TR30、TR40 | 037231324346 | 1 |
| TR-TL8S | TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25 | 037231324322 | 1 |

| 型番 | 規格 | 長さ / 短手×長手 | UPCコード | 発注単位 |
|-------|------|------------|--------------|------|
| 32406 | TR6 | 19×57mm | 037231324063 | 2 |
| 32407 | TR7 | 19×64mm | 037231324070 | 2 |
| 32408 | TR8 | 19×70mm | 037231324087 | 2 |
| 32409 | TR9 | 19×76mm | 037231324094 | 2 |
| 32410 | TR10 | 22×83mm | 037231324100 | 2 |
| 32415 | TR15 | 23×88mm | 037231324155 | 2 |
| 32420 | TR20 | 24×95mm | 037231324209 | 2 |
| 32425 | TR25 | 26×102mm | 037231324254 | 2 |
| 32427 | TR27 | 29×111mm | 037231324278 | 2 |
| 32430 | TR30 | 31×122mm | 037231324308 | 2 |
| 32440 | TR40 | 35×132mm | 037231324407 | 2 |

六角L-レンチ いじり止め ロング Tamper Resistant Hex Tips L-Wrenches



〔特長〕

- ・六角いじり止めタイプのボルトに使用する為のレンチです。
- ・六角いじり止めタイプのボルトはレンチを挿入する部分の中心にピンがたっており、通常の六角レンチでは回せないようになっています。

| 型番 | セット内容 | UPCコード | 発注単位 |
|-------|-----------------|--------------|------|
| 48386 | 2.5、3、4、5、6、8mm | 037231483869 | 1 |

| 型番 | セット内容 | UPCコード | 発注単位 |
|-------|---|--------------|------|
| 48332 | 3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ | 037231483326 | 1 |

※ 単品はタグ無です。

| 型番 | 規格 | 長さ / 短手×長手 | UPCコード | 発注単位 |
|-------|-------|------------|--------------|------|
| 48354 | 2.5mm | 20×92mm | 037231483548 | 5 |
| 48356 | 3mm | 22×101mm | 037231483562 | 5 |
| 48360 | 4mm | 26×115mm | 037231483609 | 5 |
| 48364 | 5mm | 32×125mm | 037231483647 | 5 |
| 48368 | 6mm | 37×145mm | 037231483685 | 5 |
| 48372 | 8mm | 44×160mm | 037231483722 | 5 |
| 48376 | 10mm | 49×180mm | 037231483760 | 2 |

| 型番 | 規格 | 長さ / 短手×長手 | UPCコード | 発注単位 |
|-------|---------|------------|--------------|------|
| 48305 | 3/32インチ | 19×88mm | 037231483050 | 5 |
| 48307 | 1/8インチ | 22×99mm | 037231483074 | 5 |
| 48309 | 5/32インチ | 25×111mm | 037231483098 | 5 |
| 48310 | 3/16インチ | 29×119mm | 037231483104 | 5 |
| 48311 | 7/32インチ | 32×130mm | 037231483111 | 5 |
| 48312 | 1/4インチ | 35×140mm | 037231483128 | 5 |
| 48313 | 5/16インチ | 40×161mm | 037231483135 | 5 |
| 48314 | 3/8インチ | 45×180mm | 037231483142 | 2 |

※トルクス®とトルクスプラス®はアキュメント社の登録商標です。


ボールポイント・六角T-ハンドル Ball End T-Handles



BTX80M/S



BT4MM



T-ハンドルはトルクが過剰になりやすい形状をしています。小さなボールポイントでは簡単に破損してしまう為、**2、2.5、3mm、3/32、7/64、1/8、9/64インチ**は通常の六角になっています。

T-ハンドル
ボールポイント
六角
トルクス®



| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|----------|------------------------------|--------------|------|
| BTX50M | 4、5、6、8、10mm | 037231131487 | 1 |
| BTX80M/S | *2、*2.5、*3、4、5、6、8、10mm+スタンド | 037231131890 | 1 |

| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|---------|--|--------------|------|
| BTX60 | 5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ | 037231131463 | 1 |
| BTX10/S | *3/32、*7/64、*1/8、*9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ+スタンド | 037231131906 | 1 |

※印は通常の六角になっています。

| 型番 | 規格 | 全長×軸長×ハンドル長さ | UPC コード | 発注単位 |
|---------|-------|------------------|--------------|------|
| BT2MM | 2mm | ※六角 151×135×80mm | 037231132521 | 2 |
| BT2.5MM | 2.5mm | ※六角 172×157×80mm | 037231132545 | 2 |
| BT3MM | 3mm | ※六角 197×181×80mm | 037231132569 | 2 |
| BT4MM | 4mm | 221×205×80mm | 037231131609 | 2 |
| BT5MM | 5mm | 246×230×105mm | 037231131647 | 2 |
| BT6MM | 6mm | 265×250×105mm | 037231131685 | 2 |
| BT8MM | 8mm | 286×265×132mm | 037231131722 | 2 |
| BT10MM | 10mm | 310×285×132mm | 037231131760 | 2 |

| 型番 | 規格 | 全長×軸長×ハンドル長さ | UPC コード | 発注単位 |
|--------|---------|------------------|--------------|------|
| BT3/32 | 3/32インチ | ※六角 154×138×79mm | 037231132057 | 2 |
| BT7/64 | 7/64インチ | ※六角 174×160×79mm | 037231132064 | 2 |
| BT1/8 | 1/8インチ | ※六角 192×178×79mm | 037321132071 | 2 |
| BT9/64 | 9/64インチ | ※六角 210×197×79mm | 037231132088 | 2 |
| BT5/32 | 5/32インチ | 230×215×79mm | 037231131098 | 2 |
| BT3/16 | 3/16インチ | 250×235×105mm | 037231131104 | 2 |
| BT7/32 | 7/32インチ | 262×245×105mm | 037231131111 | 2 |
| BT1/4 | 1/4インチ | 275×258×105mm | 037231131128 | 2 |
| BT5/16 | 5/16インチ | 290×270×130mm | 037231131135 | 2 |
| BT3/8 | 3/8インチ | 302×280×130mm | 037231131142 | 2 |

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

六角T-ハンドル Hex End T-Handles



HTX80M/S



HT10MM



| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|----------|---------------------------|--------------|------|
| HTX60M | 2、2.5、3、4、5、6mm | 037231133481 | 1 |
| HTX80M/S | 2、2.5、3、4、5、6、8、10mm+スタンド | 037231133894 | 1 |

| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|---------|--|--------------|------|
| HTX80 | 3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4インチ | 037231133320 | 1 |
| HTX10/S | 3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ+スタンド | 037231133900 | 1 |

| 型番 | 規格 | 全長×軸長×ハンドル長さ | UPC コード | 発注単位 |
|---------|-------|---------------|--------------|------|
| HT2MM | 2mm | 100×86×80mm | 037231133528 | 2 |
| HT2.5MM | 2.5mm | 109×95×80mm | 037231133542 | 2 |
| HT3MM | 3mm | 120×105×80mm | 037231133566 | 2 |
| HT4MM | 4mm | 135×121×80mm | 037231133603 | 2 |
| HT5MM | 5mm | 150×133×105mm | 037231133641 | 2 |
| HT6MM | 6mm | 173×156×105mm | 037231133689 | 2 |
| HT8MM | 8mm | 200×183×129mm | 037231133726 | 2 |
| HT10MM | 10mm | 231×213×129mm | 037231133764 | 2 |

| 型番 | 規格 | 全長×軸長×ハンドル長さ | UPC コード | 発注単位 |
|--------|---------|---------------|--------------|------|
| HT3/32 | 3/32インチ | 105×91×79mm | 037231133054 | 2 |
| HT7/64 | 7/64インチ | 112×98×79mm | 037231133061 | 2 |
| HT1/8 | 1/8インチ | 118×104×79mm | 037231133078 | 2 |
| HT9/64 | 9/64インチ | 124×110×79mm | 037231133085 | 2 |
| HT5/32 | 5/32インチ | 132×118×79mm | 037231133092 | 2 |
| HT3/16 | 3/16インチ | 141×125×105mm | 037231133108 | 2 |
| HT7/32 | 7/32インチ | 154×137×105mm | 037231133115 | 2 |
| HT1/4 | 1/4インチ | 165×150×105mm | 037231133122 | 2 |
| HT5/16 | 5/16インチ | 188×170×130mm | 037231133139 | 2 |
| HT3/8 | 3/8インチ | 210×195×130mm | 037231133146 | 2 |

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

全長152mm 六角T-ハンドル Hex End T-Handles 152mm length



HTX80M/S-6



6HT8MM



HTX10/S-6



6HT1/2

T-ハンドル
ボールポイント
六角
トルクス®

| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|------------|-----------------------------|--------------|------|
| HTX60M-6 | 2、2.5、3、4、5、6mm | 037231152482 | 1 |
| HTX80M/S-6 | 2、2.5、3、4、5、6、8、10mm + スタンド | 037231152895 | 1 |

| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|-----------|--|--------------|------|
| HTX80-6 | 3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4インチ | 037231152321 | 1 |
| HTX10/S-6 | 3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ + スタンド | 037231152901 | 1 |

| 型番 | 規格 | 全長×軸長×ハンドル長さ | UPC コード | 発注単位 |
|----------|-------|-------------------|--------------|------|
| 6HT2MM | 2mm | 152 × 137 × 80mm | 037231152529 | 2 |
| 6HT2.5MM | 2.5mm | 152 × 137 × 80mm | 037231152543 | 2 |
| 6HT3MM | 3mm | 120 × 137 × 80mm | 037231152567 | 2 |
| 6HT4MM | 4mm | 152 × 137 × 80mm | 037231152604 | 2 |
| 6HT5MM | 5mm | 152 × 136 × 105mm | 037231152642 | 2 |
| 6HT6MM | 6mm | 152 × 136 × 105mm | 037231152680 | 2 |
| 6HT8MM | 8mm | 152 × 135 × 129mm | 037231152727 | 2 |
| 6HT10MM | 10mm | 152 × 135 × 129mm | 037231152765 | 2 |

| 型番 | 規格 | 全長×軸長×ハンドル長さ | UPC コード | 発注単位 |
|---------|---------|-------------------|--------------|------|
| 6HT3/32 | 3/32インチ | 152 × 137 × 79mm | 037231152055 | 2 |
| 6HT7/64 | 7/64インチ | 152 × 137 × 79mm | 037231152062 | 2 |
| 6HT1/8 | 1/8インチ | 152 × 137 × 79mm | 037231152079 | 2 |
| 6HT9/64 | 9/64インチ | 152 × 137 × 79mm | 037231152086 | 2 |
| 6HT5/32 | 5/32インチ | 152 × 137 × 79mm | 037231152093 | 2 |
| 6HT3/16 | 3/16インチ | 152 × 135 × 104mm | 037231152109 | 2 |
| 6HT7/32 | 7/32インチ | 152 × 138 × 105mm | 037231152116 | 2 |
| 6HT1/4 | 1/4インチ | 152 × 135 × 105mm | 037231152123 | 2 |
| 6HT5/16 | 5/16インチ | 152 × 134 × 129mm | 037231152130 | 2 |
| 6HT3/8 | 3/8インチ | 152 × 134 × 129mm | 037231152147 | 2 |
| 6HT1/2 | 1/2インチ | 152 × 134 × 129mm | 037231152161 | 1 |

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

全長229mm 六角T-ハンドル Hex End T-Handles 229mm length



HTX80M/S-9



9HT8MM



| 型番 | セット内容 | UPCコード | 発注単位 |
|------------|---------------------------|--------------|------|
| HTX60M-9 | 2、2.5、3、4、5、6mm | 037231153489 | 1 |
| HTX80M/S-9 | 2、2.5、3、4、5、6、8、10mm+スタンド | 037231153892 | 1 |

| 型番 | セット内容 | UPCコード | 発注単位 |
|-----------|--|--------------|------|
| HTX80-9 | 3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4インチ | 037231153328 | 1 |
| HTX10/S-9 | 3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ+スタンド | 037231153908 | 1 |

| 型番 | 規格 | 全長×軸長×ハンドル長さ | UPCコード | 発注単位 |
|----------|-------|---------------|--------------|------|
| 9HT2MM | 2mm | 229×214×80mm | 037231153526 | 2 |
| 9HT2.5MM | 2.5mm | 229×214×80mm | 037231153540 | 2 |
| 9HT3MM | 3mm | 229×214×80mm | 037231153564 | 2 |
| 9HT4MM | 4mm | 229×214×80mm | 037231153601 | 2 |
| 9HT5MM | 5mm | 229×212×105mm | 037231153649 | 2 |
| 9HT6MM | 6mm | 229×212×105mm | 037231153687 | 2 |
| 9HT8MM | 8mm | 229×210×129mm | 037231153724 | 2 |
| 9HT10MM | 10mm | 229×210×129mm | 037231153762 | 2 |

| 型番 | 規格 | 全長×軸長×ハンドル長さ | UPCコード | 発注単位 |
|---------|---------|---------------|--------------|------|
| 9HT3/32 | 3/32インチ | 229×214×79mm | 037231153052 | 2 |
| 9HT7/64 | 7/64インチ | 229×214×79mm | 037231153069 | 2 |
| 9HT1/8 | 1/8インチ | 229×214×79mm | 037231153076 | 2 |
| 9HT9/64 | 9/64インチ | 229×214×79mm | 037231153083 | 2 |
| 9HT5/32 | 5/32インチ | 229×212×79mm | 037231153090 | 2 |
| 9HT3/16 | 3/16インチ | 229×212×105mm | 037231153106 | 2 |
| 9HT7/32 | 7/32インチ | 229×212×105mm | 037231153113 | 2 |
| 9HT1/4 | 1/4インチ | 229×212×105mm | 037231153120 | 2 |
| 9HT5/16 | 5/16インチ | 229×194×129mm | 037231153137 | 2 |
| 9HT3/8 | 3/8インチ | 229×194×129mm | 037231153144 | 2 |
| 9HT1/2 | 1/2インチ | 229×194×129mm | 037231153168 | 1 |

全長355mm 六角T-ハンドル Hex End T-Handles 355mm length



14HT6MM



| 型番 | 規格 | 全長×軸長×ハンドル長さ | UPCコード | 発注単位 |
|---------|-----|---------------|--------------|------|
| 14HT3MM | 3mm | 355×340×80mm | 037231164560 | 1 |
| 14HT4MM | 4mm | 355×340×80mm | 037231164607 | 1 |
| 14HT5MM | 5mm | 355×338×105mm | 037231164645 | 1 |
| 14HT6MM | 6mm | 355×338×105mm | 037231164683 | 1 |
| 14HT8MM | 8mm | 355×336×129mm | 037231164720 | 1 |

ミリ

インチ

ミリ+インチ

トルクス®


多機能型

プロホールド® (ネジつかみ機能付 T-ハンドル) ProHold® Tip Ball End T-Handles



〔特長〕

- ・ボールポイントの側面に埋めこんだ特殊ナイロン樹脂がネジをしっかりとつかみます。



T-ハンドル
ボールポイント
六角
トルクス®

PBTX50M

| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|---------|--------------|--------------|------|
| PBTX50M | 4、5、6、8、10mm | 037231751487 | 1 |

| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|--------|--------------------------------|--------------|------|
| PBTX60 | 5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ | 037231751463 | 1 |

| 型番 | 規格 | 全長×軸長×ハンドル長さ | UPC コード | 発注単位 |
|---------|------|---------------|--------------|------|
| PBT4MM | 4mm | 221×205×80mm | 037231751609 | 2 |
| PBT5MM | 5mm | 246×230×105mm | 037231751647 | 2 |
| PBT6MM | 6mm | 265×250×105mm | 037231751685 | 2 |
| PBT8MM | 8mm | 286×265×132mm | 037231751722 | 2 |
| PBT10MM | 10mm | 310×285×132mm | 037231751760 | 2 |

| 型番 | 規格 | 全長×軸長×ハンドル長さ | UPC コード | 発注単位 |
|---------|---------|---------------|--------------|------|
| PBT5/32 | 5/32インチ | 230×215×79mm | 037231751098 | 2 |
| PBT3/16 | 3/16インチ | 250×235×105mm | 037231751104 | 2 |
| PBT7/32 | 7/32インチ | 262×245×105mm | 037231751111 | 2 |
| PBT1/4 | 1/4インチ | 275×258×105mm | 037231751128 | 2 |
| PBT5/16 | 5/16インチ | 290×270×130mm | 037231751135 | 2 |
| PBT3/8 | 3/8インチ | 302×280×130mm | 037231751142 | 2 |

T ハンドルの特徴

- ・ハンドルとブレードは溶接しており、抜ける事はありません。
- ・両端が下がった独特なハンドル形状は、人間工学により、手にフィットするよう造られています。



- ・鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でネジを回す事ができます。

ミリ

インチ


ミリ+インチ

トルクス®

多機能型

ループ・T-ハンドル スタンダード

Cushion Grip Loop T-Handles Standard



CTHX80M-6

| 型番 | セット内容 | UPCコード | 発注単位 |
|-----------|----------------------|--------------|------|
| CTHX80M-6 | 2、2.5、3、4、5、6、8、10mm | 037231464875 | 1 |

| 型番 | セット内容 | UPCコード | 発注単位 |
|----------|---|--------------|------|
| CTHX10-6 | 3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ | 037231464387 | 1 |

| 型番 | 規格 | 全長×軸長×ハンドル長さ | UPCコード | 発注単位 |
|-------|-------|---------------|--------------|------|
| 46452 | 2mm | 172×152×70mm | 037231464523 | 2 |
| 46454 | 2.5mm | 168×152×71mm | 037231464547 | 2 |
| 46456 | 3mm | 172×152×77mm | 037231464561 | 2 |
| 46460 | 4mm | 175×152×78mm | 037231464608 | 2 |
| 46464 | 5mm | 175×152×103mm | 037231464646 | 2 |
| 46468 | 6mm | 178×152×105mm | 037231464684 | 2 |
| 46472 | 8mm | 188×152×157mm | 037231464721 | 2 |
| 46476 | 10mm | 197×152×157mm | 037231464769 | 2 |

| 型番 | 規格 | 全長×軸長×ハンドル長さ | UPCコード | 発注単位 |
|-------|---------|---------------|--------------|------|
| 46405 | 3/32インチ | 172×152×70mm | 037231464059 | 2 |
| 46406 | 7/64インチ | 172×152×70mm | 037231464066 | 2 |
| 46407 | 1/8インチ | 173×152×78mm | 037231464073 | 2 |
| 46408 | 9/64インチ | 173×152×79mm | 037231464080 | 2 |
| 46409 | 5/32インチ | 175×152×77mm | 037231464097 | 2 |
| 46410 | 3/16インチ | 178×152×104mm | 037231464103 | 2 |
| 46411 | 7/32インチ | 179×152×104mm | 037231464110 | 2 |
| 46412 | 1/4インチ | 180×152×104mm | 037231464127 | 2 |
| 46413 | 5/16インチ | 192×152×156mm | 037231464134 | 2 |
| 46414 | 3/8インチ | 194×152×157mm | 037231464141 | 2 |

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

ループ・T-ハンドル ロング

Cushion Grip Loop T-Handles Long



セットはビニールパウチに入っています。

CTHX80M-9

T-ハンドル
ボールポイント
六角
トルクス®

| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|-----------|----------------------|--------------|------|
| CTHX80M-9 | 2、2.5、3、4、5、6、8、10mm | 037231465872 | 1 |

| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|----------|---|--------------|------|
| CTHX10-9 | 3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ | 037231465384 | 1 |

| 型番 | 規格 | 全長×軸長×ハンドル長さ | UPC コード | 発注単位 |
|-------|-------|---------------|--------------|------|
| 46552 | 2mm | 249×229×70mm | 037231465520 | 2 |
| 46554 | 2.5mm | 249×229×70mm | 037231465544 | 2 |
| 46556 | 3mm | 250×229×77mm | 037231465568 | 2 |
| 46560 | 4mm | 251×229×79mm | 037231465605 | 2 |
| 46564 | 5mm | 254×229×104mm | 037231465643 | 2 |
| 46568 | 6mm | 255×229×104mm | 037231465681 | 2 |
| 46572 | 8mm | 268×229×158mm | 037231465728 | 2 |
| 46576 | 10mm | 274×229×159mm | 037231465766 | 2 |

| 型番 | 規格 | 全長×軸長×ハンドル長さ | UPC コード | 発注単位 |
|-------|---------|---------------|--------------|------|
| 46505 | 3/32インチ | 247×229×70mm | 037231465056 | 2 |
| 46506 | 7/64インチ | 248×229×71mm | 037231465063 | 2 |
| 46507 | 1/8インチ | 250×229×77mm | 037231465070 | 2 |
| 46508 | 9/64インチ | 249×229×76mm | 037231465087 | 2 |
| 46509 | 5/32インチ | 251×229×77mm | 037231465094 | 2 |
| 46510 | 3/16インチ | 253×229×104mm | 037231465100 | 2 |
| 46511 | 7/32インチ | 256×229×105mm | 037231465117 | 2 |
| 46512 | 1/4インチ | 255×229×109mm | 037231465124 | 2 |
| 46513 | 5/16インチ | 266×229×157mm | 037231465131 | 2 |
| 46514 | 3/8インチ | 269×229×157mm | 037231465148 | 2 |

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

トルクス® T-ハンドル TORX® Tip T-Handles



TTHX8



TTH55



T-ハンドルの鉄製ハンドルとプロテニウム合金鋼で製造されたブレードは溶接されており、丈夫で抜ける事はありません。

両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学により、手にフィットするよう造られています。

| 型番 | セット内容 | UPCコード | 発注単位 |
|-------|--------------------------------|--------------|------|
| TTHX8 | T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 | 037231330347 | 1 |

| 型番 | 規格 | 全長×軸長×ハンドル長さ | UPCコード | 発注単位 |
|-------|-----|---------------|--------------|------|
| TTH9 | T9 | 155×141×79mm | 037231330095 | 2 |
| TTH10 | T10 | 162×147×80mm | 037231330101 | 2 |
| TTH15 | T15 | 168×153×80mm | 037231330156 | 2 |
| TTH20 | T20 | 175×161×79mm | 037231330200 | 2 |
| TTH25 | T25 | 181×167×79mm | 037231330255 | 2 |
| TTH27 | T27 | 188×170×105mm | 037231330279 | 2 |
| TTH30 | T30 | 194×177×104mm | 037231330309 | 2 |
| TTH40 | T40 | 201×185×105mm | 037231330408 | 2 |
| TTH45 | T45 | 205×187×130mm | 037231330453 | 2 |
| TTH50 | T50 | 211×193×130mm | 037231330507 | 2 |
| TTH55 | T55 | 217×201×130mm | 037231330552 | 2 |

プロホールド® トルクス® (ネジつかみ機能付 T-ハンドル) ProHold® TORX® Tip T-Handles



PHTTHX8



PHTTH40

【特長】

- 刃先の側面に埋めこんだ特殊ナイロン樹脂がネジをしっかりとつかみます。



| 型番 | セット内容 | UPCコード | 発注単位 |
|---------|--------------------------------|---------------|------|
| PHTTHX8 | T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 | 0037231740344 | 1 |

| 型番 | 規格 | 全長×軸長×ハンドル長さ | UPCコード | 発注単位 |
|---------|-----|---------------|--------------|------|
| PHTTH9 | T9 | 155×141×79mm | 037231740092 | 2 |
| PHTTH10 | T10 | 162×147×80mm | 037231740108 | 2 |
| PHTTH15 | T15 | 168×153×80mm | 037231740153 | 2 |
| PHTTH20 | T20 | 175×161×79mm | 037231740207 | 2 |
| PHTTH25 | T25 | 181×167×79mm | 037231740252 | 2 |
| PHTTH27 | T27 | 188×170×105mm | 037231740276 | 2 |
| PHTTH30 | T30 | 194×177×104mm | 037231740306 | 2 |
| PHTTH40 | T40 | 201×185×105mm | 037231740405 | 2 |
| PHTTH45 | T45 | 205×187×130mm | 037231740450 | 2 |
| PHTTH50 | T50 | 211×193×130mm | 037231740504 | 2 |
| PHTTH55 | T55 | 217×201×130mm | 037231740559 | 2 |

※トルクス®とトルクスプラス®はアキュメント社の登録商標です。

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

トルクス® ウィング&フラッグ TORX® Tip Tip Wing & Flag Tools



ウィング・ハンドル

| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|------|------------------------------|--------------|------|
| TWX7 | T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20+スタンド | 037231347451 | 1 |

| 型番 | 規格 | 全長×軸長×グリップ幅 | UPC コード | 発注単位 |
|------|-----|-------------|--------------|------|
| TW6 | T6 | 74×39×35mm | 037231347062 | 2 |
| TW7 | T7 | 74×39×35mm | 037231347079 | 2 |
| TW8 | T8 | 74×39×35mm | 037231347086 | 2 |
| TW9 | T9 | 74×39×35mm | 037231347093 | 2 |
| TW10 | T10 | 76×39×54mm | 037231347109 | 2 |
| TW15 | T15 | 76×39×54mm | 037231347154 | 2 |
| TW20 | T20 | 76×39×54mm | 037231347208 | 2 |



フラッグ・ハンドル

| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|------|------------------------------|--------------|------|
| TFX7 | T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20+スタンド | 037231344450 | 1 |

| 型番 | 規格 | 全長×軸長×グリップ幅 | UPC コード | 発注単位 |
|------|-----|-------------|--------------|------|
| TF5 | T5 | 74×39×24mm | 037231344054 | 2 |
| TF6 | T6 | 74×39×24mm | 037231344061 | 2 |
| TF7 | T7 | 74×39×24mm | 037231344078 | 2 |
| TF8 | T8 | 74×39×24mm | 037231344085 | 2 |
| TF9 | T9 | 74×39×24mm | 037231344092 | 2 |
| TF10 | T10 | 76×39×34mm | 037231344108 | 2 |
| TF15 | T15 | 76×39×34mm | 037231344153 | 2 |
| TF20 | T20 | 76×39×34mm | 037231344207 | 2 |


※トルクス®とトルクスプラス®はアクUMENT社の登録商標です。

ターハンドル
ボールポイント
六角
トルクス®

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

ナイフ型ツール Fold Ups

ゴリラグリップ® ナイフ型ツール GorillaGrip® Fold Ups



六角 ミリ

| 型番 | セット内容 | UPCコード | 発注単位 |
|-------|---------------------|--------------|------|
| HF7MS | 1.5、2、2.5、3、4、5、6mm | 037231125929 | 1 |
| HF7M | 2、2.5、3、4、5、6、8mm | 037231125875 | 1 |
| HF6M | 3、4、5、6、8、10mm | 037231125950 | 1 |

六角 インチ

| 型番 | セット内容 | UPCコード | 発注単位 |
|------|---|--------------|------|
| HF9S | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16インチ | 037231125912 | 1 |
| HF9 | 5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4インチ | 037231125899 | 1 |
| HF5 | 3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ | 037231125851 | 1 |

ボールポイント ミリ

| 型番 | セット内容 | UPCコード | 発注単位 |
|------|--------------|--------------|------|
| BF5M | 5、6、7、8、10mm | 037231128975 | 1 |

ボールポイント インチ

| 型番 | セット内容 | UPCコード | 発注単位 |
|-----|---------------------------|--------------|------|
| BF5 | 3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ | 037231128944 | 1 |

六角 ミリ+インチ


| 型番 | セット内容 | UPCコード | 発注単位 |
|------|--|--------------|------|
| HF12 | 1.5、2、2.5、3、4、5mm 5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32インチ | 037231125509 | 1 |

トルクス®

| 型番 | セット内容 | UPCコード | 発注単位 |
|-----------|--------------------------------|--------------|------|
| TF8S | T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25 | 037231126322 | 1 |
| TF8-12634 | T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 | 037231126346 | 1 |

トルクス® いじり止め

| 型番 | セット内容 | UPCコード | 発注単位 |
|---------|--|--------------|------|
| TR-TF7S | TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25 | 037231126360 | 1 |
| TR-TF8 | TR9、TR10、TR15、TR20、TR25、TR27、TR30、TR40 | 037231126384 | 1 |




〔特長〕

- ・いじり止めタイプのボルトに使用する為のレンチです。
- ・いじり止めタイプのボルトはレンチを挿入する部分の中心にピンがたっており、通常のトルクス® レンチでは回せないようになっています。

※トルクス®とトルクスプラス®はアキュメント社の登録商標です。



ゴリラグリップ® バイク用 ナイフ型ツール GorillaGrip® Motorcycle Fold Ups



ゴリラグリップ® バイクツール

| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|------|--------------------|--------------|------|
| HFU5 | 4、5、6mm、⊕#1、⊖3/16、 | 037231125400 | 1 |

※バイクツールは一般的な自転車の整備に適しています。

ゴリラグリップ® ホグバディ® Hawg Buddy GorillaGrip® Motorcycle Fold Ups BriteGuard™ Finish



トルクス®


FUHB7



| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|-------|--------------------------------|--------------|------|
| FUHB7 | ⊕#2、T27、T40、5/32、3/16、1/4、5/16 | 037231125318 | 1 |

※ハーレーダビッドソン® オートバイ整備用にデザインされています。
※ハーレーダビッドソン® はハーレーダビッドソン社の登録商標です。

ゴリラグリップ® サイクルバディ Cycle Buddy GorillaGrip® Motorcycle Fold Ups GoldGuard™ Finish



FUCB6



| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|-------|-----------------|--------------|------|
| FUCB6 | ⊕#2、3、4、5、6、8mm | 037231125943 | 1 |

※日本製、ヨーロッパ製オートバイ、四輪バギー整備用にデザインされています。

ナイフ形ツール
ゴリラグリップ®
ナイフ形ツール

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

ナイフ型ツール

Fold Ups



MHF7MS



メタル 六角 ミリ

| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|--------|---------------------|--------------|------|
| MHF7MS | 1.5、2、2.5、3、4、5、6mm | 037231145927 | 1 |
| MHF7M | 2、2.5、3、4、5、6、8mm | 037231145873 | 1 |
| MHF6M | 3、4、5、6、8、10mm | 037231145958 | 1 |

メタル 六角 インチ

| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|-------|---|--------------|------|
| MHF8 | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32インチ | 037231145903 | 1 |
| MHF9S | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16インチ | 037231145910 | 1 |
| MHF9 | 5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4インチ | 037231145897 | 1 |
| MHF5 | 3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ | 037231145859 | 1 |

メタルトルクス®

| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|-------|--------------------------------|--------------|------|
| MTF8S | T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25 | 037231145323 | 1 |
| MTF8 | T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 | 037231145347 | 1 |

※トルクス®とトルクスプラス®はアキュメント社の登録商標です。


ゴリラグリップ®の特長




鋼鉄製に比べ、40%以上も強度のあるFRPという素材をグリップに採用しています。



特許の溝加工により、必要なブレードだけを取り出す事ができます。



グリップ本体が180度回転するので、障害物のそばでもレンチをボルトから抜かずに作業し続ける事ができます。



90度で固定して回せるので素早く作業する事ができます。

ミリ

インチ

ミリ+インチ

トルクス®

多機能型

ビット & ソケットビット

Bits & Socket Bits

ボールポイント・プロホールド® ソケットビット (ビット全長50mm)

ProHold® Ball End Socket Bits




PHBX8M/S-2C



〔特長〕

- ・ビット交換式ソケットビットです。ビットが摩耗したら交換することができます。
- ・交換の際は、ポンチなどの工具を使ってソケットの内側からビットを叩くと簡単に抜けます。ビットをソケットへ挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。サイズにより手での脱着も可能です。



43472(8mm)

| 品番 | 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|-------|-------------|--------------------|--------------|------|
| 30487 | PHBX8M/S-2C | 3、4、5、6、7、8、9、10mm | 037231304874 | 1 |

| 型番 | 差込角 | 規格 | 全長 | ビット全長 | UPC コード | 発注単位 |
|-------------|--------|------|------|-------|--------------|------|
| 43456(3mm) | 9.5mm | 3mm | 72mm | 50mm | 037231434564 | 1 |
| 43460(4mm) | 9.5mm | 4mm | 72mm | 50mm | 037231434601 | 1 |
| 43464(5mm) | 9.5mm | 5mm | 66mm | 50mm | 037231434649 | 1 |
| 43468(6mm) | 9.5mm | 6mm | 68mm | 50mm | 037231434687 | 1 |
| 43470(7mm) | 9.5mm | 7mm | 68mm | 50mm | 037231434700 | 1 |
| 43472(8mm) | 9.5mm | 8mm | 66mm | 50mm | 037231434724 | 1 |
| 43474(9mm) | 9.5mm | 9mm | 66mm | 50mm | 037231434748 | 1 |
| 43476(10mm) | 9.5mm | 10mm | 66mm | 50mm | 037231434762 | 1 |
| 43480(12mm) | 9.5mm | 12mm | 66mm | 50mm | 037231434809 | 1 |
| 43980(12mm) | 12.7mm | 12mm | 72mm | 50mm | 037231439804 | 1 |
| 43984(14mm) | 12.7mm | 14mm | 72mm | 50mm | 037231439842 | 1 |
| 43986(17mm) | 12.7mm | 17mm | 72mm | 50mm | 037231439866 | 1 |
| 43988(19mm) | 12.7mm | 19mm | 72mm | 50mm | 037231439880 | 1 |

| 型番 | 差込角 | 規格 | 全長 | ビット全長 | UPC コード | 発注単位 |
|----------------|--------|---------|------|-------|--------------|------|
| 43407(1/8インチ) | 9.5mm | 1/8インチ | 72mm | 50mm | 037231434076 | 1 |
| 43409(5/32インチ) | 9.5mm | 5/32インチ | 70mm | 50mm | 037231434090 | 1 |
| 43410(3/16インチ) | 9.5mm | 3/16インチ | 67mm | 50mm | 037231434106 | 1 |
| 43411(7/32インチ) | 9.5mm | 7/32インチ | 67mm | 50mm | 037231434113 | 1 |
| 43412(1/4インチ) | 9.5mm | 1/4インチ | 67mm | 50mm | 037231434120 | 1 |
| 43413(5/16インチ) | 9.5mm | 5/16インチ | 67mm | 50mm | 037231434137 | 1 |
| 43414(3/8インチ) | 9.5mm | 3/8インチ | 67mm | 50mm | 037231434144 | 1 |
| 43913(5/16インチ) | 12.7mm | 5/16インチ | 67mm | 50mm | 037231439132 | 1 |
| 43914(3/8インチ) | 12.7mm | 3/8インチ | 74mm | 50mm | 037231439149 | 1 |
| 43916(1/2インチ) | 12.7mm | 1/2インチ | 74mm | 50mm | 037231439163 | 1 |
| 43917(9/16インチ) | 12.7mm | 9/16インチ | 74mm | 50mm | 037231439170 | 1 |
| 43918(5/8インチ) | 12.7mm | 5/8インチ | 74mm | 50mm | 037231439187 | 1 |
| 43919(3/4インチ) | 12.7mm | 3/4インチ | 72mm | 50mm | 037231439194 | 1 |

ビット・ソケットビット

ソケットビット

パワービット

ブレード

ヘックステンダー

トルクス®


ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

ボールポイント・プロホールド® ソケットビット (ビット全長150mm) ProHold® Ball End Socket Bits



〔特長〕

- ・ビット交換式ソケットビットです。ビットが摩耗したら交換することができます。
- ・交換の際は、ポンチなどの工具を使ってソケットの内側からビットを叩くと簡単に抜けます。ビットをソケットへ挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。サイズにより手での脱着も可能です。



43872 (8mm)

| 品番 | 型番 | セット内容 | UPCコード | 発注単位 |
|-------|-------------|--------------------|--------------|------|
| 30887 | PHBX8M/S-6C | 3、4、5、6、7、8、9、10mm | 037231308872 | 1 |

| 型番 | 差込角 | 規格 | 全長 | ビット全長 | UPCコード | 発注単位 |
|-------------|--------|------|-------|-------|--------------|------|
| 43856(3mm) | 9.5mm | 3mm | 173mm | 150mm | 037231438562 | 1 |
| 43860(4mm) | 9.5mm | 4mm | 168mm | 150mm | 037231438609 | 1 |
| 43864(5mm) | 9.5mm | 5mm | 168mm | 150mm | 037231438647 | 1 |
| 43868(6mm) | 9.5mm | 6mm | 171mm | 150mm | 037231438685 | 1 |
| 43870(7mm) | 9.5mm | 7mm | 171mm | 150mm | 037231438708 | 1 |
| 43872(8mm) | 9.5mm | 8mm | 171mm | 150mm | 037231438722 | 1 |
| 43874(9mm) | 9.5mm | 9mm | 168mm | 150mm | 037231438746 | 1 |
| 43876(10mm) | 9.5mm | 10mm | 168mm | 150mm | 037231438760 | 1 |
| 43780(12mm) | 12.7mm | 12mm | 175mm | 150mm | 037231437800 | 1 |
| 43784(14mm) | 12.7mm | 14mm | 175mm | 150mm | 037231437848 | 1 |
| 43786(17mm) | 12.7mm | 17mm | 175mm | 150mm | 037231437862 | 1 |
| 43788(19mm) | 12.7mm | 19mm | 175mm | 150mm | 037231437886 | 1 |

| 型番 | 差込角 | 規格 | 全長 | ビット全長 | UPCコード | 発注単位 |
|----------------|--------|---------|-------|-------|--------------|------|
| 43807(1/8インチ) | 9.5mm | 1/8インチ | 175mm | 150mm | 037231438074 | 1 |
| 43809(5/32インチ) | 9.5mm | 5/32インチ | 172mm | 150mm | 037231438098 | 1 |
| 43810(3/16インチ) | 9.5mm | 3/16インチ | 170mm | 150mm | 037231438104 | 1 |
| 43811(7/32インチ) | 9.5mm | 7/32インチ | 170mm | 150mm | 037231438111 | 1 |
| 43812(1/4インチ) | 9.5mm | 1/4インチ | 170mm | 150mm | 037231438128 | 1 |
| 43813(5/16インチ) | 9.5mm | 5/16インチ | 170mm | 150mm | 037231438135 | 1 |
| 43814(3/8インチ) | 9.5mm | 3/8インチ | 168mm | 150mm | 037231438142 | 1 |
| 43716(1/2インチ) | 12.7mm | 1/2インチ | 175mm | 150mm | 037231437169 | 1 |
| 43717(9/16インチ) | 12.7mm | 9/16インチ | 175mm | 150mm | 037231437176 | 1 |
| 43718(5/8インチ) | 12.7mm | 5/8インチ | 175mm | 150mm | 037231437183 | 1 |
| 43719(3/4インチ) | 12.7mm | 3/4インチ | 175mm | 150mm | 037231437190 | 1 |

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

プロホールド® HEX(六角)ソケットビット (ビット全長50mm) ProHold® Hex End Socket Bits




PHX9M/S-2C



〔特長〕

- ・ビット交換式ソケットビットです。ビットが摩耗したら交換することができます。
- ・交換の際は、ポンチなどの工具を使ってソケットの内側からビットを叩くと簡単に抜けます。ビットをソケットへ挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。サイズにより手での脱着も可能です。



43272(8mm)

| 品番 | 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|-------|------------|-------------------------|--------------|------|
| 30298 | PHX9M/S-2C | 4、5、6、7、8、10、12、14、17mm | 037231302986 | 1 |

| 型番 | 差込角 | 規格 | 全長 | ビット全長 | UPC コード | 発注単位 |
|-------------|--------|------|------|-------|--------------|------|
| 43256(3mm) | 9.5mm | 3mm | 72mm | 50mm | 037231432560 | 1 |
| 43260(4mm) | 9.5mm | 4mm | 72mm | 50mm | 037231432607 | 1 |
| 43264(5mm) | 9.5mm | 5mm | 66mm | 50mm | 037231432645 | 1 |
| 43268(6mm) | 9.5mm | 6mm | 68mm | 50mm | 037231432683 | 1 |
| 43270(7mm) | 9.5mm | 7mm | 68mm | 50mm | 037231432706 | 1 |
| 43272(8mm) | 9.5mm | 8mm | 66mm | 50mm | 037231432720 | 1 |
| 43274(9mm) | 9.5mm | 9mm | 66mm | 50mm | 037231432744 | 1 |
| 43276(10mm) | 9.5mm | 10mm | 66mm | 50mm | 037231432768 | 1 |
| 43280(12mm) | 12.7mm | 12mm | 72mm | 50mm | 037231432805 | 1 |
| 43284(14mm) | 12.7mm | 14mm | 72mm | 50mm | 037231432843 | 1 |
| 43286(17mm) | 12.7mm | 17mm | 72mm | 50mm | 037231432867 | 1 |
| 43288(19mm) | 12.7mm | 19mm | 72mm | 50mm | 037231432881 | 1 |

| 型番 | 差込角 | 規格 | 全長 | ビット全長 | UPC コード | 発注単位 |
|----------------|--------|---------|------|-------|--------------|------|
| 43207(1/8インチ) | 9.5mm | 1/8インチ | 72mm | 50mm | 037231432072 | 1 |
| 43209(5/32インチ) | 9.5mm | 5/32インチ | 70mm | 50mm | 037231432096 | 1 |
| 43210(3/16インチ) | 9.5mm | 3/16インチ | 67mm | 50mm | 037231432102 | 1 |
| 43211(7/32インチ) | 9.5mm | 7/32インチ | 67mm | 50mm | 037231432119 | 1 |
| 43212(1/4インチ) | 9.5mm | 1/4インチ | 67mm | 50mm | 037231432126 | 1 |
| 43213(5/16インチ) | 9.5mm | 5/16インチ | 67mm | 50mm | 037231432133 | 1 |
| 43214(3/8インチ) | 9.5mm | 3/8インチ | 67mm | 50mm | 037231432140 | 1 |
| 43216(1/2インチ) | 12.7mm | 1/2インチ | 74mm | 50mm | 037231432164 | 1 |
| 43217(9/16インチ) | 12.7mm | 9/16インチ | 74mm | 50mm | 037231432171 | 1 |
| 43218(5/8インチ) | 12.7mm | 5/8インチ | 74mm | 50mm | 037231432188 | 1 |
| 43219(3/4インチ) | 12.7mm | 3/4インチ | 72mm | 50mm | 037231432195 | 1 |

ビット・ソケットビット
ビット
ソケットビット
パワービット
ブレード
ヘックステンダー
トルクス®

ミリ

インチ

ミリ+インチ

トルクス®

多機能型

プロホールド® HEX(六角)ソケットビット (ビット全長150mm) ProHold® Hex End Socket Bits



【特長】

- ・ビット交換式ソケットビットです。ビットが摩耗したら交換することができます。
- ・交換の際は、ポンチなどの工具を使ってソケットの内側からビットを叩くと簡単に抜けます。ビットをソケットへ挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。サイズにより手での脱着も可能です。



| 品番 | 型番 | セット内容 | UPCコード | 発注単位 |
|-------|------------|----------------|--------------|------|
| 30646 | PHX6M/S-6C | 4、5、6、7、8、10mm | 037231306465 | 1 |

| 型番 | 差込角 | 規格 | 全長 | ビット全長 | UPCコード | 発注単位 |
|-------------|--------|------|-------|-------|--------------|------|
| 43656(3mm) | 9.5mm | 3mm | 173mm | 150mm | 037231436568 | 1 |
| 43660(4mm) | 9.5mm | 4mm | 168mm | 150mm | 037231436605 | 1 |
| 43664(5mm) | 9.5mm | 5mm | 168mm | 150mm | 037231436643 | 1 |
| 43668(6mm) | 9.5mm | 6mm | 171mm | 150mm | 037231436681 | 1 |
| 43670(7mm) | 9.5mm | 7mm | 171mm | 150mm | 037231436704 | 1 |
| 43672(8mm) | 9.5mm | 8mm | 171mm | 150mm | 037231436728 | 1 |
| 43674(9mm) | 9.5mm | 9mm | 168mm | 150mm | 037231436742 | 1 |
| 43676(10mm) | 9.5mm | 10mm | 168mm | 150mm | 037231436766 | 1 |
| 43680(12mm) | 12.7mm | 12mm | 175mm | 150mm | 037231436803 | 1 |
| 43684(14mm) | 12.7mm | 14mm | 175mm | 150mm | 037231436841 | 1 |
| 43686(17mm) | 12.7mm | 17mm | 175mm | 150mm | 037231436865 | 1 |
| 43688(19mm) | 12.7mm | 19mm | 175mm | 150mm | 037231436889 | 1 |

| 型番 | 差込角 | 規格 | 全長 | ビット全長 | UPCコード | 発注単位 |
|----------------|--------|---------|-------|-------|--------------|------|
| 43507(1/8インチ) | 9.5mm | 1/8インチ | 175mm | 150mm | 037231435073 | 1 |
| 43509(5/32インチ) | 9.5mm | 5/32インチ | 172mm | 150mm | 037231435097 | 1 |
| 43510(3/16インチ) | 9.5mm | 3/16インチ | 170mm | 150mm | 037231435103 | 1 |
| 43511(7/32インチ) | 9.5mm | 7/32インチ | 170mm | 150mm | 037231435110 | 1 |
| 43512(1/4インチ) | 9.5mm | 1/4インチ | 170mm | 150mm | 037231435127 | 1 |
| 43513(5/16インチ) | 9.5mm | 5/16インチ | 170mm | 150mm | 037231435134 | 1 |
| 43514(3/8インチ) | 9.5mm | 3/8インチ | 168mm | 150mm | 037231435141 | 1 |
| 43613(5/16インチ) | 12.7mm | 5/16インチ | 171mm | 150mm | 037231436131 | 1 |
| 43614(3/8インチ) | 12.7mm | 3/8インチ | 169mm | 150mm | 037231436148 | 1 |
| 43616(1/2インチ) | 12.7mm | 1/2インチ | 175mm | 150mm | 037231436162 | 1 |
| 43617(9/16インチ) | 12.7mm | 9/16インチ | 175mm | 150mm | 037231436179 | 1 |
| 43618(5/8インチ) | 12.7mm | 5/8インチ | 175mm | 150mm | 037231436186 | 1 |
| 43619(3/4インチ) | 12.7mm | 3/4インチ | 175mm | 150mm | 037231436193 | 1 |

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

ボールポイント・プロホールド® ビット (全長50mm) ProHold® Ball End Bits




PHBX8M-2C



〔特長〕

- ・お手持ちのソケットに差し込む事ができます。
- ・ハンマーでビットをソケットに押し込むだけでガッチリ入ります。
- ・ネジを使つての装着ではありませんのでわずらわしさがありません。



| 品番 | 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|-------|-----------|--------------------|--------------|------|
| 23487 | PHBX8M-2C | 3、4、5、6、7、8、9、10mm | 037231234874 | 1 |

| 品番 | 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|-------|----------|--|--------------|------|
| 23445 | PHBX7-2C | 1/8、5/32、3/16、7/32、 1/4、5/16、3/8インチ | 037321234454 | 1 |

| 型番 | 規格 | 全長 | UPC コード | 発注単位 |
|-------------|------|------|--------------|------|
| 31456(3mm) | 3mm | 50mm | 037231314569 | 1 |
| 31460(4mm) | 4mm | 50mm | 037231314606 | 1 |
| 31464(5mm) | 5mm | 50mm | 037231314644 | 1 |
| 31468(6mm) | 6mm | 50mm | 037231314682 | 1 |
| 31470(7mm) | 7mm | 50mm | 037231314705 | 1 |
| 31472(8mm) | 8mm | 50mm | 037231314729 | 1 |
| 31474(9mm) | 9mm | 50mm | 037231314743 | 1 |
| 31476(10mm) | 10mm | 50mm | 037231314767 | 1 |
| 31480(12mm) | 12mm | 50mm | 037231314804 | 1 |
| 31484(14mm) | 14mm | 50mm | 037231314842 | 1 |
| 31486(17mm) | 17mm | 50mm | 037231314866 | 1 |
| 31488(19mm) | 19mm | 50mm | 037231314880 | 1 |

| 型番 | 規格 | 全長 | UPC コード | 発注単位 |
|----------------|---------|------|--------------|------|
| 31407(1/8インチ) | 1/8インチ | 50mm | 037231314071 | 1 |
| 31409(5/32インチ) | 5/32インチ | 50mm | 037231314095 | 1 |
| 31410(3/16インチ) | 3/16インチ | 50mm | 037231314101 | 1 |
| 31411(7/32インチ) | 7/32インチ | 50mm | 037231314118 | 1 |
| 31412(1/4インチ) | 1/4インチ | 50mm | 037231314125 | 1 |
| 31413(5/16インチ) | 5/16インチ | 50mm | 037231314132 | 1 |
| 31414(3/8インチ) | 3/8インチ | 50mm | 037231314149 | 1 |
| 31416(1/2インチ) | 1/2インチ | 50mm | 037231314163 | 1 |
| 31417(9/16インチ) | 9/16インチ | 50mm | 037231314170 | 1 |
| 31418(5/8インチ) | 5/8インチ | 50mm | 037231314187 | 1 |
| 31419(3/4インチ) | 3/4インチ | 50mm | 037231314194 | 1 |

ビット・ソケットビット
ビット
ソケットビット
パワービット
ブレード
ヘックスドライバー
トルクス®


ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

ボールポイント・プロホールド® ビット (全長150mm)

ProHold® Ball End Bits

【特長】

- ・六角の側面に特殊ナイロン樹脂が埋め込まれているので、お手持ちの一般的なソケットに差し込むことができます。
- ・ビットをソケットへ挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入りませす。サイズにより手で差し込むことも可能です。



31672(8mm)



| 型番 | 規格 | 全長 | UPC コード | 発注単位 |
|-------------|------|-------|--------------|------|
| 31656(3mm) | 3mm | 150mm | 037231316563 | 1 |
| 31660(4mm) | 4mm | 150mm | 037231316600 | 1 |
| 31664(5mm) | 5mm | 150mm | 037231316648 | 1 |
| 31668(6mm) | 6mm | 150mm | 037231316686 | 1 |
| 31670(7mm) | 7mm | 150mm | 037231316709 | 1 |
| 31672(8mm) | 8mm | 150mm | 037231316723 | 1 |
| 31674(9mm) | 9mm | 150mm | 037231316747 | 1 |
| 31676(10mm) | 10mm | 150mm | 037231316761 | 1 |
| 31680(12mm) | 12mm | 150mm | 037231316808 | 1 |
| 31684(14mm) | 14mm | 150mm | 037231316846 | 1 |
| 31686(17mm) | 17mm | 150mm | 037231316860 | 1 |
| 31688(19mm) | 19mm | 150mm | 037231316884 | 1 |

| 型番 | 規格 | 全長 | UPC コード | 発注単位 |
|----------------|---------|-------|--------------|------|
| 31607(1/8インチ) | 1/8インチ | 150mm | 037231316075 | 1 |
| 31609(5/32インチ) | 5/32インチ | 150mm | 037231316099 | 1 |
| 31610(3/16インチ) | 3/16インチ | 150mm | 037231316105 | 1 |
| 31611(7/32インチ) | 7/32インチ | 150mm | 037231316112 | 1 |
| 31612(1/4インチ) | 1/4インチ | 150mm | 037231316129 | 1 |
| 31613(5/16インチ) | 5/16インチ | 150mm | 037231316136 | 1 |
| 31614(3/8インチ) | 3/8インチ | 150mm | 037231316143 | 1 |
| 31616(1/2インチ) | 1/2インチ | 150mm | 037231316167 | 1 |
| 31617(9/16インチ) | 9/16インチ | 150mm | 037231316174 | 1 |
| 31618(5/8インチ) | 5/8インチ | 150mm | 037231316181 | 1 |
| 31619(3/4インチ) | 3/4インチ | 150mm | 037231316198 | 1 |

ミリ

インチ

ミリ+インチ

トルクス®


多機能型

プロホールド® HEX(六角)ビット (全長50mm)

ProHold® Hex End Bits



PHX9ML-2C



33272(8mm)

〔特長〕

- ・六角の側面に特殊ナイロン樹脂が埋め込まれているので、お手持ちの一般的なソケットに差し込むことができます。
- ・ビットをソケットへ挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。サイズにより手で差し込むことも可能です。

| 品番 | 型番 | セット内容 | UPCコード | 発注単位 |
|-------|-----------|--------------------------|--------------|------|
| 23246 | PHX6M-2C | 4、5、6、7、8、10mm | 037231232467 | 1 |
| 23298 | PHX9M-2C | 4、5、6、7、8、10、12、14、17mm | 037231232986 | 1 |
| 23296 | PHX9ML-2C | 5、6、7、8、10、12、14、17、19mm | 037231232962 | 1 |

| 品番 | 型番 | セット内容 | UPCコード | 発注単位 |
|-------|---------|---|--------------|------|
| 23299 | PHX9-2C | 5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、1/2、9/16、5/8インチ | 037321232993 | 1 |

| 型番 | 規格 | 全長 | UPCコード | 発注単位 |
|-------------|------|------|--------------|------|
| 33256(3mm) | 3mm | 50mm | 037231332563 | 1 |
| 33260(4mm) | 4mm | 50mm | 037231332600 | 1 |
| 33264(5mm) | 5mm | 50mm | 037231332648 | 1 |
| 33268(6mm) | 6mm | 50mm | 037231332686 | 1 |
| 33270(7mm) | 7mm | 50mm | 037231332709 | 1 |
| 33272(8mm) | 8mm | 50mm | 037231332723 | 1 |
| 33274(9mm) | 9mm | 50mm | 037231332747 | 1 |
| 33276(10mm) | 10mm | 50mm | 037231332761 | 1 |
| 33280(12mm) | 12mm | 50mm | 037231332808 | 1 |
| 33284(14mm) | 14mm | 50mm | 037231332846 | 1 |
| 33286(17mm) | 17mm | 50mm | 037231332860 | 1 |
| 33288(19mm) | 19mm | 50mm | 037231332884 | 1 |

| 型番 | 規格 | 全長 | UPCコード | 発注単位 |
|----------------|---------|------|--------------|------|
| 33207(1/8インチ) | 1/8インチ | 50mm | 037231332075 | 1 |
| 33209(5/32インチ) | 5/32インチ | 50mm | 037231332099 | 1 |
| 33210(3/16インチ) | 3/16インチ | 50mm | 037231332105 | 1 |
| 33211(7/32インチ) | 7/32インチ | 50mm | 037231332112 | 1 |
| 33212(1/4インチ) | 1/4インチ | 50mm | 037231332129 | 1 |
| 33213(5/16インチ) | 5/16インチ | 50mm | 037231332136 | 1 |
| 33214(3/8インチ) | 3/8インチ | 50mm | 037231332143 | 1 |
| 33216(1/2インチ) | 1/2インチ | 50mm | 037231332167 | 1 |
| 33217(9/16インチ) | 9/16インチ | 50mm | 037231332174 | 1 |
| 33218(5/8インチ) | 5/8インチ | 50mm | 037231332181 | 1 |
| 33219(3/4インチ) | 3/4インチ | 50mm | 037231332198 | 1 |

ビット・ソケットビット
ビット
ソケットビット
パワービット
ブレード
ヘックスドライバー
トルクス®

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

プロホールド® HEX(六角)ビット (全長150mm)

ProHold® Hex End Bits

〔特長〕

- ・六角の側面に特殊ナイロン樹脂が埋め込まれているので、お手持ちの一般的なソケットに差し込むことができます。
- ・ビットをソケットへ挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入りませ。サイズにより手で差し込むことも可能です。



| 型番 | 規格 | 全長 | UPC コード | 発注単位 |
|-------------|------|-------|--------------|------|
| 33656(3mm) | 3mm | 150mm | 037231336561 | 1 |
| 33660(4mm) | 4mm | 150mm | 037231336608 | 1 |
| 33664(5mm) | 5mm | 150mm | 037231336646 | 1 |
| 33668(6mm) | 6mm | 150mm | 037231336684 | 1 |
| 33670(7mm) | 7mm | 150mm | 037231336707 | 1 |
| 33672(8mm) | 8mm | 150mm | 037231336721 | 1 |
| 33674(9mm) | 9mm | 150mm | 037231336745 | 1 |
| 33676(10mm) | 10mm | 150mm | 037231336769 | 1 |
| 33680(12mm) | 12mm | 150mm | 037231336806 | 1 |
| 33684(14mm) | 14mm | 150mm | 037231336844 | 1 |
| 33686(17mm) | 17mm | 150mm | 037231336868 | 1 |
| 33688(19mm) | 19mm | 150mm | 037231336882 | 1 |

| 型番 | 規格 | 全長 | UPC コード | 発注単位 |
|----------------|---------|-------|--------------|------|
| 33607(1/8インチ) | 1/8インチ | 150mm | 037231336073 | 1 |
| 33609(5/32インチ) | 5/32インチ | 150mm | 037231336097 | 1 |
| 33610(3/16インチ) | 3/16インチ | 150mm | 037231336103 | 1 |
| 33611(7/32インチ) | 7/32インチ | 150mm | 037231336110 | 1 |
| 33612(1/4インチ) | 1/4インチ | 150mm | 037231336127 | 1 |
| 33613(5/16インチ) | 5/16インチ | 150mm | 037231336134 | 1 |
| 33614(3/8インチ) | 3/8インチ | 150mm | 037231336141 | 1 |
| 33616(1/2インチ) | 1/2インチ | 150mm | 037231336165 | 1 |
| 33617(9/16インチ) | 9/16インチ | 150mm | 037231336172 | 1 |
| 33618(5/8インチ) | 5/8インチ | 150mm | 037231336189 | 1 |
| 33619(3/4インチ) | 3/4インチ | 150mm | 037231336196 | 1 |

ミリ

インチ

ミリ+インチ

トルクス®


多機能型

ボールポイント・ビット

Ball End Insert Bits

【特長】

ラチェット・ハンドルとの使用に最適です。



| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|-------|-------------------------|--------------|------|
| BIX9M | 2、2.5、3、4、5、6、8、10、12mm | 037231110994 | 1 |

| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|-------|--|--------------|------|
| BIX12 | 5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、1/2インチ | 037231110369 | 1 |

| 型番 | 規格 | 全長×差込角 | UPC コード | 発注単位 |
|---------|-------|-----------|--------------|------|
| BI2MM | 2mm | 25×6.35mm | 037231110529 | 10 |
| BI2.5MM | 2.5mm | 25×6.35mm | 037231110543 | 10 |
| BI3MM | 3mm | 25×6.35mm | 037231110567 | 10 |
| BI4MM | 4mm | 25×6.35mm | 037231110604 | 10 |
| BI5MM | 5mm | 25×6.35mm | 037231110642 | 10 |
| BI6MM | 6mm | 25×6.35mm | 037231110680 | 10 |
| BI8MM | 8mm | 38×6.35mm | 037231110727 | 1 |
| BI10MM | 10mm | 38×6.35mm | 037231110765 | 1 |
| BI12MM | 12mm | 38×6.35mm | 037231110802 | 1 |

| 型番 | 規格 | 全長×差込角 | UPC コード | 発注単位 |
|--------|---------|-----------|--------------|------|
| BI5/64 | 5/64インチ | 25×6.35mm | 037231110048 | 10 |
| BI3/32 | 3/32インチ | 25×6.35mm | 037231110055 | 10 |
| BI7/64 | 7/64インチ | 25×6.35mm | 037231110062 | 10 |
| BI1/8 | 1/8インチ | 25×6.35mm | 037231110079 | 10 |
| BI9/64 | 9/64インチ | 25×6.35mm | 037231110086 | 10 |
| BI5/32 | 5/32インチ | 25×6.35mm | 037231110093 | 10 |
| BI3/16 | 3/16インチ | 25×6.35mm | 037231110109 | 10 |
| BI7/32 | 7/32インチ | 25×6.35mm | 037231110116 | 10 |
| BI1/4 | 1/4インチ | 25×6.35mm | 037231110123 | 10 |
| BI5/16 | 5/16インチ | 38×6.35mm | 037231110130 | 1 |
| BI3/8 | 3/8インチ | 38×6.35mm | 037231110147 | 1 |
| BI1/2 | 1/2インチ | 38×6.35mm | 037231110161 | 1 |

※P65～66にビットホルダーが掲載されています。

ビット・ソケットビット
ビット
ソケットビット
パワービット
ブレード
ヘックスドライバー
トルクス®

ミリ

インチ

ミリ+インチ

トルクス®

多機能型

ボールポイント・パワービット

Ball End Power Bits

〔特長〕

・全長76mm、差込角6.35mmのビットです。



| 型番 | セット内容 | UPCコード | 発注単位 |
|-------|-------------------------|--------------|------|
| BHX9M | 2、2.5、3、4、5、6、8、10、12mm | 037231108991 | 1 |

| 型番 | セット内容 | UPCコード | 発注単位 |
|-------|--|--------------|------|
| BHX12 | 5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、1/2インチ | 037231108366 | 1 |

| 型番 | 規格 | 全長×差込角 | UPCコード | 発注単位 |
|---------|-------|-----------|--------------|------|
| BH2MM | 2mm | 76×6.35mm | 037231108526 | 10 |
| BH2.5MM | 2.5mm | 76×6.35mm | 037231108540 | 10 |
| BH3MM | 3mm | 76×6.35mm | 037231108564 | 10 |
| BH4MM | 4mm | 76×6.35mm | 037231108601 | 10 |
| BH5MM | 5mm | 76×6.35mm | 037231108649 | 10 |
| BH6MM | 6mm | 76×6.35mm | 037231108687 | 10 |
| BH8MM | 8mm | 76×6.35mm | 037231108724 | 1 |
| BH10MM | 10mm | 76×6.35mm | 037231108762 | 1 |
| BH12MM | 12mm | 76×6.35mm | 037231108809 | 1 |

| 型番 | 規格 | 全長×差込角 | UPCコード | 発注単位 |
|--------|---------|-----------|--------------|------|
| BH5/64 | 5/64インチ | 76×6.35mm | 037231108045 | 10 |
| BH3/32 | 3/32インチ | 76×6.35mm | 037231108052 | 10 |
| BH7/64 | 7/64インチ | 76×6.35mm | 037231108069 | 10 |
| BH1/8 | 1/8インチ | 76×6.35mm | 037231108076 | 10 |
| BH9/64 | 9/64インチ | 76×6.35mm | 037231108083 | 10 |
| BH5/32 | 5/32インチ | 76×6.35mm | 037231108090 | 10 |
| BH3/16 | 3/16インチ | 76×6.35mm | 037231108106 | 10 |
| BH7/32 | 7/32インチ | 76×6.35mm | 037231108113 | 10 |
| BH1/4 | 1/4インチ | 76×6.35mm | 037231108120 | 10 |
| BH5/16 | 5/16インチ | 76×6.35mm | 037231108137 | 1 |
| BH3/8 | 3/8インチ | 76×6.35mm | 037231108144 | 1 |
| BH1/2 | 1/2インチ | 76×6.35mm | 037231108168 | 1 |

ミリ

インチ

ミリ+インチ

トルクス®

多機能型

六角パワービット

Hex End Power Bits

NEW

〔特長〕

・全長76mm、差込角6.35mmのビットです。



10372

ProGuard
DRY SURFACE
TECHNOLOGY **DST**

| 型番 | 規格 | 全長×差込角 | UPC コード | 発注単位 |
|-------|-------|-----------|--------------|------|
| 10354 | 2.5mm | 76×6.35mm | 037231103545 | 10 |
| 10356 | 3mm | 76×6.35mm | 037231103569 | 10 |
| 10360 | 4mm | 76×6.35mm | 037231103606 | 10 |
| 10364 | 5mm | 76×6.35mm | 037231103644 | 10 |
| 10368 | 6mm | 76×6.35mm | 037231103682 | 10 |
| 10372 | 8mm | 76×6.35mm | 037231103729 | 1 |
| 10376 | 10mm | 76×6.35mm | 037231103767 | 1 |

| 型番 | 規格 | 全長×差込角 | UPC コード | 発注単位 |
|-------|---------|-----------|--------------|------|
| 10306 | 7/64インチ | 76×6.35mm | 037231103064 | 10 |
| 10307 | 1/8インチ | 76×6.35mm | 037231103071 | 10 |
| 10308 | 9/64インチ | 76×6.35mm | 037231103088 | 10 |
| 10309 | 5/32インチ | 76×6.35mm | 037231103095 | 10 |
| 10310 | 3/16インチ | 76×6.35mm | 037231103101 | 10 |
| 10311 | 7/32インチ | 76×6.35mm | 037231103118 | 10 |
| 10312 | 1/4インチ | 76×6.35mm | 037231103125 | 10 |
| 10313 | 5/16インチ | 76×6.35mm | 037231103132 | 1 |
| 10314 | 3/8インチ | 76×6.35mm | 037231103149 | 1 |

ビット・ソケットビット

ビット
ソケットビット

パワービット

ブレード
ヘックステンダー

トルクス®

ボンダスのビット関連品

ボールポイント・ビット

- ・ラチェット・ハンドルとの使用に最適です。



ソケットビット

- ・ビット部は差込式で、交換が可能です。ハンマーでビットをソケットに押し込むだけでガッチリ入ります。
- ・六角の側面に特殊ナイロン樹脂が埋め込まれています。ネジをつかっただけの装着方法ではございませんので、装着の際のわずらわしさがありません。



ボールポイント・パワービット

- ・全長76mm、差込角6.35mmのビットです。



ボールポイント・ブレード

- ・電動工具との使用に最適です。ヘックステンダーと組み合わせるなど、さまざまな使用方法があります。



ヘックステンダー

- ・通常のレンチの長さでは届かない場合、ブレードなどと合わせて使用します。さまざまな形状の六角レンチに組み合わせる事が可能です。



ミリ

インチ

ミリ+インチ

トルクス®

多機能型

プロホールド® (ネジつかみ機能付 パワービット) ProHold® Hex End Power Bits

NEW

〔特長〕

・全長76mm、差込角6.35mmのビットです。



71372

ビット先端に特殊ナイロン樹脂が埋め込まれています。

六角ネジをビット先端に保持できる為、限られたスペースでの作業に最適です。

ProGuard
DRY SURFACE
TECHNOLOGY
DST

| 型番 | 規格 | 全長×差込角 | UPCコード | 発注単位 |
|-------|-------|-----------|--------------|------|
| 71354 | 2.5mm | 76×6.35mm | 037231713546 | 1 |
| 71356 | 3mm | 76×6.35mm | 037231713560 | 1 |
| 71360 | 4mm | 76×6.35mm | 037231713607 | 1 |
| 71364 | 5mm | 76×6.35mm | 037231713645 | 1 |
| 71368 | 6mm | 76×6.35mm | 037231713683 | 1 |
| 71372 | 8mm | 76×6.35mm | 037231713720 | 1 |
| 71376 | 10mm | 76×6.35mm | 037231713768 | 1 |

| 型番 | 規格 | 全長×差込角 | UPCコード | 発注単位 |
|-------|---------|-----------|--------------|------|
| 71306 | 7/64インチ | 76×6.35mm | 037231713065 | 1 |
| 71307 | 1/8インチ | 76×6.35mm | 037231713072 | 1 |
| 71308 | 9/64インチ | 76×6.35mm | 037231713089 | 1 |
| 71309 | 5/32インチ | 76×6.35mm | 037231713096 | 1 |
| 71310 | 3/16インチ | 76×6.35mm | 037231713102 | 1 |
| 71311 | 7/32インチ | 76×6.35mm | 037231713119 | 1 |
| 71312 | 1/4インチ | 76×6.35mm | 037231713126 | 1 |
| 71313 | 5/16インチ | 76×6.35mm | 037231713133 | 1 |
| 71314 | 3/8インチ | 76×6.35mm | 037231713140 | 1 |

ヘックステンダー 延長用六角ツール Hextenders




22372

〔特長〕

通常のレンチの長さでは届かない場合、ブレードなどと合わせて使用します。さまざまな形状の六角レンチに組み合わせる事が可能です。

※実際のヘックステンダーは黒染ですが、画像は見やすい様、メッキ処理しています。
※ヘックステンダーを取り付ける際に必要な六角レンチは付属品です。



| 型番 | 内容 | 直径×長さ | UPCコード | 発注単位 |
|-------|--------|-----------|--------------|------|
| 22350 | 1.5mm用 | 6.35×13mm | 037231223502 | 1 |
| 22352 | 2mm用 | 6.35×13mm | 037231223526 | 1 |
| 22354 | 2.5mm用 | 6.35×13mm | 037231223540 | 1 |
| 22356 | 3mm用 | 7.87×13mm | 037231223564 | 1 |
| 22360 | 4mm用 | 9.4×19mm | 037231223601 | 1 |
| 22364 | 5mm用 | 9.4×19mm | 037231223649 | 1 |
| 22368 | 6mm用 | 12.7×19mm | 037231223687 | 1 |
| 22372 | 8mm用 | 19×26mm | 037231223724 | 1 |
| 22376 | 10mm用 | 19×26mm | 037231223762 | 1 |

ミリ

インチ

ミリ+インチ

トルクス®

多機能型

ボールポイント・ブレード

Ball End Blades



【特長】

電動工具との使用に最適です。
ヘックステンダーと組み合わせるなど、
さまざまな使用方法があります。



ボールポイント・ブレード

| 型番 | 規格 | 全長 | UPC コード | 発注単位 |
|--------|-------|-------|--------------|------|
| B1.5MM | 1.5mm | 91mm | 037231001506 | 1 |
| B2MM | 2mm | 98mm | 037231001520 | 1 |
| B2.5MM | 2.5mm | 107mm | 037231001544 | 1 |
| B3MM | 3mm | 118mm | 037231001568 | 1 |
| B3.5MM | 3.5mm | 123mm | 037231001582 | 1 |
| B4MM | 4mm | 133mm | 037231001605 | 1 |
| B4.5MM | 4.5mm | 140mm | 037231001629 | 1 |
| B5MM | 5mm | 148mm | 037231001643 | 1 |
| B5.5MM | 5.5mm | 155mm | 037231001667 | 1 |
| B6MM | 6mm | 170mm | 037231001681 | 1 |
| B7MM | 7mm | 184mm | 037231001704 | 1 |
| B8MM | 8mm | 199mm | 037231001728 | 1 |
| B9MM | 9mm | 214mm | 037231001742 | 1 |
| B10MM | 10mm | 229mm | 037231001766 | 1 |
| B11MM | 11mm | 245mm | 037231001780 | 1 |
| B12MM | 12mm | 267mm | 037231001803 | 1 |
| B14MM | 14mm | 318mm | 037231001841 | 1 |
| B17MM | 17mm | 346mm | 037231001865 | 1 |
| B19MM | 19mm | 368mm | 037231001889 | 1 |

ボールポイント・ブレード ロング

| 型番 | 規格 | 全長 | UPC コード | 発注単位 |
|---------|-------|-------|--------------|------|
| B2MML | 2mm | 128mm | 037231004521 | 1 |
| B2.5MML | 2.5mm | 148mm | 037231004545 | 1 |
| B3MML | 3mm | 193mm | 037231004569 | 1 |
| B4MML | 4mm | 217mm | 037231004606 | 1 |
| B5MML | 5mm | 243mm | 037231004644 | 1 |
| B6MML | 6mm | 263mm | 037231004682 | 1 |
| B8MML | 8mm | 281mm | 037231004729 | 1 |
| B10MML | 10mm | 303mm | 037231004767 | 1 |

ボールポイント・ブレード スーパーロング

| 型番 | 規格 | 全長 | UPC コード | 発注単位 |
|----------|-------|-------|--------------|------|
| B1.5MMSL | 1.5mm | 305mm | 037231036508 | 1 |
| B2MMSL | 2mm | 305mm | 037231036522 | 1 |
| B2.5MMSL | 2.5mm | 305mm | 037231036546 | 1 |
| B3MMSL | 3mm | 305mm | 037231036560 | 1 |
| B4MMSL | 4mm | 305mm | 037231036607 | 1 |
| B5MMSL | 5mm | 305mm | 037231036645 | 1 |
| B6MMSL | 6mm | 305mm | 037231036683 | 1 |
| B8MMSL | 8mm | 305mm | 037231036720 | 1 |
| B10MMSL | 10mm | 305mm | 037231036768 | 1 |

ビット・ソケットビット
ビット
ソケットビット
パワービット
ブレード
ヘックステンダー
トルクス®

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

プロホールド® トルクス® ソケットビット ProHold® TORX® Socket Bits



44240(T40)



44620(T20)

〔特長〕

- ・ビット交換式ソケットビットです。ビットが摩耗したら交換することができます。
- ・交換の際は、ポンチなどの工具を使ってソケットの内側からビットを叩くと簡単に抜けます。ビットをソケットへ挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。サイズにより手での脱着も可能です。

プロホールド・トルクス® ソケットビット (ビット全長 50mm)

| 型番 | 差込角 (ソケット) | 差込角 (ビット) | 規格 | ビット全長 | UPC コード | 発注単位 |
|------------|---------------|--------------|-----|-------|--------------|------|
| 44007(T7) | 6.35mm | 3mm | T7 | 50mm | 037231440077 | 1 |
| 44008(T8) | 6.35mm | 3mm | T8 | 50mm | 037231440084 | 1 |
| 44009(T9) | 6.35mm | 3mm | T9 | 50mm | 037231440091 | 1 |
| 44010(T10) | 6.35mm | 3mm | T10 | 50mm | 037231440107 | 1 |
| 44015(T15) | 6.35mm | 3mm | T15 | 50mm | 037231440152 | 1 |
| 44020(T20) | 6.35mm | 4mm | T20 | 50mm | 037231440206 | 1 |
| 44025(T25) | 6.35mm | 4mm | T25 | 50mm | 037231440251 | 1 |
| 44027(T27) | 6.35mm | 5mm | T27 | 50mm | 037231440275 | 1 |
| 44030(T30) | 6.35mm | 5mm | T30 | 50mm | 037231440305 | 1 |
| 44240(T40) | 9.5mm | 6mm | T40 | 50mm | 037231442408 | 1 |
| 44245(T45) | 9.5mm | 7mm | T45 | 50mm | 037231442453 | 1 |
| 44247(T47) | 9.5mm | 8mm | T47 | 50mm | 037231442477 | 1 |
| 44250(T50) | 9.5mm | 9mm | T50 | 50mm | 037231442507 | 1 |
| 44255(T55) | 9.5mm | 10mm | T55 | 50mm | 037231442552 | 1 |
| 44260(T60) | 12.7mm | 12mm | T60 | 50mm | 037231442606 | 1 |

プロホールド・トルクス® ソケットビット (ビット全長 150mm)

| 型番 | 差込角 (ソケット) | 差込角 (ビット) | 規格 | ビット全長 | UPC コード | 発注単位 |
|------------|---------------|--------------|-----|-------|--------------|------|
| 44608(T8) | 6.35mm | 3mm | T8 | 150mm | 037231446086 | 1 |
| 44609(T9) | 6.35mm | 3mm | T9 | 150mm | 037231446093 | 1 |
| 44610(T10) | 6.35mm | 3mm | T10 | 150mm | 037231446109 | 1 |
| 44615(T15) | 6.35mm | 3mm | T15 | 150mm | 037231446154 | 1 |
| 44620(T20) | 6.35mm | 4mm | T20 | 150mm | 037231446208 | 1 |
| 44625(T25) | 6.35mm | 4mm | T25 | 150mm | 037231446253 | 1 |
| 44627(T27) | 6.35mm | 5mm | T27 | 150mm | 037231446277 | 1 |
| 44630(T30) | 6.35mm | 5mm | T30 | 150mm | 037231446307 | 1 |
| 44640(T40) | 9.5mm | 6mm | T40 | 150mm | 037231446406 | 1 |

※トルクス®とトルクスプラス®はアキュメント社の登録商標です。

プロホールド® トルクス® ビット


ProHold® TORX® Bits



PHTX9L-2C

【特長】

・六角の側面に特殊ナイロン樹脂が埋め込まれているので、お手持ちの一般的なソケットに差し込むことができます。



・ビットをソケットへ挿入の際には、ハンマーなどの工具でビットを差し込むとガッチリ入ります。サイズにより手で差し込むことも可能です。



34020 (T20)



32050 (T50)

トルクス®



※ セットは全て全長50mmです。

| 品番 | 型番 | セット内容 | UPCコード | 発注単位 |
|-------|-----------|-------------------------------------|--------------|------|
| 22491 | PHTX9-2C | T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 | 037231224912 | 1 |
| 22489 | PHTX9L-2C | T15、T20、T25、T30、T40、T45、T50、T55、T60 | 037231224899 | 1 |

※ 単品は全長50mmと全長150mmがあります。

| 型番 | 規格 | 差込角 | 全長 | UPCコード | 発注単位 |
|-------------|-----|------|------|--------------|------|
| 32007 (T7) | T7 | 3mm | 50mm | 037231320072 | 1 |
| 32008 (T8) | T8 | 3mm | 50mm | 037231320089 | 1 |
| 32009 (T9) | T9 | 3mm | 50mm | 037231320096 | 1 |
| 32010 (T10) | T10 | 3mm | 50mm | 037231320102 | 1 |
| 32015 (T15) | T15 | 3mm | 50mm | 037231320157 | 1 |
| 32020 (T20) | T20 | 4mm | 50mm | 037231320201 | 1 |
| 32025 (T25) | T25 | 4mm | 50mm | 037231320256 | 1 |
| 32027 (T27) | T27 | 5mm | 50mm | 037231320270 | 1 |
| 32030 (T30) | T30 | 5mm | 50mm | 037231320300 | 1 |
| 32040 (T40) | T40 | 6mm | 50mm | 037231320409 | 1 |
| 32045 (T45) | T45 | 7mm | 50mm | 037231320454 | 1 |
| 32047 (T47) | T47 | 8mm | 50mm | 037231320478 | 1 |
| 32050 (T50) | T50 | 9mm | 50mm | 037231320508 | 1 |
| 32055 (T55) | T55 | 10mm | 50mm | 037231320553 | 1 |
| 32060 (T60) | T60 | 12mm | 50mm | 037231320607 | 1 |

| 型番 | 規格 | 差込角 | 全長 | UPCコード | 発注単位 |
|-------------|-----|-----|-------|--------------|------|
| 34008 (T8) | T8 | 3mm | 150mm | 037231340087 | 1 |
| 34009 (T9) | T9 | 3mm | 150mm | 037231340094 | 1 |
| 34010 (T10) | T10 | 3mm | 150mm | 037231340100 | 1 |
| 34015 (T15) | T15 | 3mm | 150mm | 037231340155 | 1 |
| 34020 (T20) | T20 | 4mm | 150mm | 037231340209 | 1 |
| 34025 (T25) | T25 | 4mm | 150mm | 037231340254 | 1 |
| 34027 (T27) | T27 | 5mm | 150mm | 037231340278 | 1 |
| 34030 (T30) | T30 | 5mm | 150mm | 037231340308 | 1 |
| 34040 (T40) | T40 | 6mm | 150mm | 037231340407 | 1 |



71640



ロングパワービット

| 型番 | 規格 | 差込角 | 全長 | UPCコード | 発注単位 |
|-------|-----|--------|-------|---------------|------|
| 71615 | T15 | 6.35mm | 152mm | 0037231716158 | 1 |
| 71620 | T20 | 6.35mm | 152mm | 0037231716202 | 1 |
| 71625 | T25 | 6.35mm | 152mm | 0037231716257 | 1 |
| 71627 | T27 | 6.35mm | 152mm | 0037231716271 | 1 |
| 71630 | T30 | 6.35mm | 152mm | 0037231716301 | 1 |
| 71640 | T40 | 6.35mm | 152mm | 0037231716400 | 1 |

※トルクス®とトルクスプラス®はアキュメント社の登録商標です。

ビット・ソケットビット
ビット
ソケットビット
パワービット
ブレード
ヘックステンダー
トルクス®


ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

ボールポイント六角ドライバー Ball End Screwdrivers

ボールポイント・ドライバー Ball End Screwdrivers



BSX9M



| 型番 | セット内容 | UPCコード | 発注単位 |
|-------|--------------------------|--------------|------|
| BSX6M | 1.5、2、2.5、3、4、5mm | 037231106867 | 1 |
| BSX7M | 1.27、1.5、2、2.5、3、4、5mm | 037321106874 | 1 |
| BSX9M | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm | 037231106997 | 1 |

| 型番 | セット内容 | UPCコード | 発注単位 |
|-------|---|--------------|------|
| BSX7 | 5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16インチ | 037231106454 | 1 |
| BSX8S | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32インチ | 037231106324 | 1 |
| BSX8 | 7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16インチ | 037231106331 | 1 |
| BSX13 | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ | 037231106379 | 1 |

| 型番 | 規格 | 全長×軸長×グリップ径 | UPCコード | 発注単位 |
|----------|--------|--------------|--------------|------|
| BS.89MM | 0.89mm | 122×80×8mm | 037231106485 | 2 |
| BS1.27MM | 1.27mm | 103×61×8mm | 037231106492 | 2 |
| BS1.5MM | 1.5mm | 119×66×11mm | 037231106508 | 2 |
| BS2MM | 2mm | 125×72×11mm | 037231106522 | 2 |
| BS2.5MM | 2.5mm | 130×69×16mm | 037231106546 | 2 |
| BS3MM | 3mm | 169×81×22mm | 037231106560 | 2 |
| BS4MM | 4mm | 200×94×27mm | 037231106607 | 2 |
| BS5MM | 5mm | 217×111×27mm | 037231106645 | 2 |
| BS6MM | 6mm | 262×139×33mm | 037231106683 | 2 |
| BS8MM | 8mm | 283×161×33mm | 037231106720 | 2 |
| BS10MM | 10mm | 305×184×33mm | 037231106768 | 2 |

| 型番 | 規格 | 全長×軸長×グリップ径 | UPCコード | 発注単位 |
|--------|----------|--------------|--------------|------|
| BS.050 | 0.050インチ | 105×61×8mm | 037231106027 | 2 |
| BS1/16 | 1/16インチ | 118×64×11mm | 037231106034 | 2 |
| BS5/64 | 5/64インチ | 121×67×11mm | 037231106041 | 2 |
| BS3/32 | 3/32インチ | 134×73×16mm | 037231106058 | 2 |
| BS7/64 | 7/64インチ | 135×74×16mm | 037231106065 | 2 |
| BS1/8 | 1/8インチ | 170×82×23mm | 037231106072 | 2 |
| BS9/64 | 9/64インチ | 172×84×23mm | 037231106089 | 2 |
| BS5/32 | 5/32インチ | 200×93×28mm | 037231106096 | 2 |
| BS3/16 | 3/16インチ | 201×95×28mm | 037231106102 | 2 |
| BS7/32 | 7/32インチ | 228×108×33mm | 037231106119 | 2 |
| BS1/4 | 1/4インチ | 240×120×33mm | 037231106126 | 2 |
| BS5/16 | 5/16インチ | 263×143×33mm | 037231106133 | 2 |
| BS3/8 | 3/8インチ | 186×165×33mm | 037231106140 | 2 |

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

ボールポイント・ドライバー ロング

Ball End Screwdrivers Long



BSX8ML



BSX11L

| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|--------|----------------------|--------------|------|
| BSX8ML | 2、2.5、3、4、5、6、8、10mm | 037231107338 | 1 |

| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|--------|--|--------------|------|
| BSX11L | 5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ | 037231107376 | 1 |

| 型番 | 規格 | 全長×軸長×グリップ径 | UPC コード | 発注単位 |
|----------|-------|--------------|--------------|------|
| BSL2MM | 2mm | 156×103×11mm | 037231107529 | 2 |
| BSL2.5MM | 2.5mm | 171×110×16mm | 037231107543 | 2 |
| BSL3MM | 3mm | 248×160×22mm | 037231107567 | 2 |
| BSL4MM | 4mm | 287×178×27mm | 037231107604 | 2 |
| BSL5MM | 5mm | 306×200×27mm | 037231107642 | 2 |
| BSL6MM | 6mm | 343×218×33mm | 037231107680 | 2 |
| BSL8MM | 8mm | 361×236×33mm | 037231107727 | 2 |
| BSL10MM | 10mm | 383×258×33mm | 037231107765 | 2 |

| 型番 | 規格 | 全長×軸長×グリップ径 | UPC コード | 発注単位 |
|---------|---------|--------------|--------------|------|
| BSL5/64 | 5/64インチ | 162×109×11mm | 037231107048 | 2 |
| BSL3/32 | 3/32インチ | 183×122×16mm | 037231107055 | 2 |
| BSL7/64 | 7/64インチ | 213×152×16mm | 037231107062 | 2 |
| BSL1/8 | 1/8インチ | 252×164×23mm | 037231107079 | 2 |
| BSL9/64 | 9/64インチ | 267×179×23mm | 037231107086 | 2 |
| BSL5/32 | 5/32インチ | 291×188×28mm | 037231107093 | 2 |
| BSL3/16 | 3/16インチ | 311×204×28mm | 037231107109 | 2 |
| BSL7/32 | 7/32インチ | 340×215×33mm | 037231107116 | 2 |
| BSL1/4 | 1/4インチ | 351×227×33mm | 037231107123 | 2 |
| BSL5/16 | 5/16インチ | 367×242×33mm | 037231107130 | 2 |
| BSL3/8 | 3/8インチ | 383×259×33mm | 037231107147 | 2 |

ボールポイント六角ドライバー
 ボールポイント
 ゴールドガード
 プロホルド® (ネジつかみ機能付)
 スター
 トルクドライバー

ミリ

インチ

ミリ+インチ

トルクス®

多機能型

ボールポイント・ドライバー エクストラロング

Ball End Screwdrivers Extra Long



| 型番 | 規格 | 全長×軸長×グリップ径 | UPC コード | 発注単位 |
|-----------|-------|--------------|--------------|------|
| BSLL1.5MM | 1.5mm | 335×282×11mm | 037231037505 | 1 |
| BSLL2MM | 2mm | 329×276×11mm | 037231037529 | 1 |
| BSLL2.5MM | 2.5mm | 338×276×16mm | 037231037543 | 1 |
| BSLL3MM | 3mm | 358×269×22mm | 037231037567 | 1 |
| BSLL4MM | 4mm | 375×267×27mm | 037231037604 | 1 |
| BSLL5MM | 5mm | 368×260×27mm | 037231037642 | 1 |
| BSLL6MM | 6mm | 385×260×33mm | 037231037680 | 1 |
| BSLL8MM | 8mm | 385×260×33mm | 037231037727 | 1 |
| BSLL10MM | 10mm | 385×260×33mm | 037231037765 | 1 |

| 型番 | 規格 | 全長×軸長×グリップ径 | UPC コード | 発注単位 |
|----------|----------|--------------|--------------|------|
| BSLL.050 | 0.050インチ | 323×280×8mm | 037231037024 | 1 |
| BSLL1/16 | 1/16インチ | 333×280×11mm | 037231037031 | 1 |
| BSLL5/64 | 5/64インチ | 330×277×11mm | 037231037048 | 1 |
| BSLL3/32 | 3/32インチ | 338×276×16mm | 037231037055 | 1 |
| BSLL7/64 | 7/64インチ | 331×270×16mm | 037231037062 | 1 |
| BSLL1/8 | 1/8インチ | 357×269×23mm | 037231037079 | 1 |
| BSLL9/64 | 9/64インチ | 354×266×23mm | 037231037086 | 1 |
| BSLL5/32 | 5/32インチ | 373×266×28mm | 037231037093 | 1 |
| BSLL3/16 | 3/16インチ | 373×266×28mm | 037231037109 | 1 |
| BSLL7/32 | 7/32インチ | 385×260×33mm | 037231037116 | 1 |
| BSLL1/4 | 1/4インチ | 384×260×33mm | 037231037123 | 1 |
| BSLL5/16 | 5/16インチ | 384×260×33mm | 037231037130 | 1 |
| BSLL3/8 | 3/8インチ | 384×260×33mm | 037231037147 | 1 |
| BSLL7/16 | 7/16インチ | 390×267×33mm | 037231037154 | 1 |
| BSLL1/2 | 1/2インチ | 390×267×33mm | 037231037161 | 1 |

ミリ

インチ

ミリ+インチ

トルクス®

多機能型

ボールポイント・ドライバー ゴールドガード Ball End Screwdrivers GoldGuard™ Finish

NEW

GoldGuard™
FINISH

表面処理に14Kを採用することにより耐食性を高めています



| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|--------|--------------------------|--------------|------|
| BSX6MG | 1.5、2、2.5、3、4、5mm | 037231386863 | 1 |
| BSX9MG | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm | 037231386993 | 1 |

| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|--------|---|--------------|------|
| BSX8SG | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32インチ | 037231386320 | 1 |
| BSX13G | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ | 037231386375 | 1 |

| 型番 | 規格 | 全長×軸長×グリップ径 | UPC コード | 発注単位 |
|---------------|--------|--------------|--------------|------|
| 38649(1.27mm) | 1.27mm | 103×61×8mm | 037231386498 | 2 |
| 38650(1.5mm) | 1.5mm | 119×66×11mm | 037231386504 | 2 |
| 38652(2mm) | 2mm | 125×72×11mm | 037231386528 | 2 |
| 38654(2.5mm) | 2.5mm | 130×69×16mm | 037231386542 | 2 |
| 38656(3mm) | 3mm | 169×81×22mm | 037231386566 | 2 |
| 38660(4mm) | 4mm | 200×94×27mm | 037231386603 | 2 |
| 38664(5mm) | 5mm | 217×111×27mm | 037231386641 | 2 |
| 38668(6mm) | 6mm | 262×139×33mm | 037231386689 | 2 |
| 38672(8mm) | 8mm | 283×161×33mm | 037231386726 | 2 |
| 38676(10mm) | 10mm | 305×184×33mm | 037231386764 | 2 |

| 型番 | 規格 | 全長×軸長×グリップ径 | UPC コード | 発注単位 |
|-----------------|----------|--------------|--------------|------|
| 38602(0.050インチ) | 0.050インチ | 105×61×8mm | 037231386023 | 2 |
| 38603(1/16インチ) | 1/16インチ | 118×64×11mm | 037231386030 | 2 |
| 38604(5/64インチ) | 5/64インチ | 121×67×11mm | 037231386047 | 2 |
| 38605(3/32インチ) | 3/32インチ | 134×73×16mm | 037231386054 | 2 |
| 38606(7/64インチ) | 7/64インチ | 135×74×16mm | 037231386061 | 2 |
| 38607(1/8インチ) | 1/8インチ | 170×82×23mm | 037231386078 | 2 |
| 38608(9/64インチ) | 9/64インチ | 172×84×23mm | 037231386085 | 2 |
| 38609(5/32インチ) | 5/32インチ | 200×93×28mm | 037231386092 | 2 |
| 38610(3/16インチ) | 3/16インチ | 201×95×28mm | 037231386108 | 2 |
| 38611(7/32インチ) | 7/32インチ | 228×108×33mm | 037231386115 | 2 |
| 38612(1/4インチ) | 1/4インチ | 240×120×33mm | 037323386122 | 2 |
| 38613(5/16インチ) | 5/16インチ | 263×143×33mm | 037231386139 | 2 |
| 38614(3/8インチ) | 3/8インチ | 186×165×33mm | 037231386146 | 2 |
| 38615(7/16インチ) | 7/16インチ | 317×194×33mm | 037231386152 | 1 |
| 38616(1/2インチ) | 1/2インチ | 340×217×33mm | 037231386160 | 1 |

ボールポイント六角ドライバー
ボールポイント
ゴールドガード
フロホルド® (ネジつかみ機能付)
スター
トルクドライバー

ミリ

インチ

ミリ+インチ

トルクス®

多機能型

プロホールド® (ネジつかみ機能付ドライバー) ProHold® Ball End Screwdrivers




PBSX9M



【特長】

・ボールポイントの側面に埋めこんだ特殊ナイロン樹脂がネジをしっかりとつかみます。



| 型番 | セット内容 | UPCコード | 発注単位 |
|--------|--------------------------|--------------|------|
| PBSX6M | 1.5、2、2.5、3、4、5mm | 037231746865 | 1 |
| PBSX9M | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm | 037231746995 | 1 |

| 型番 | セット内容 | UPCコード | 発注単位 |
|--------|---|--------------|------|
| PBSX8S | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32インチ | 037231746322 | 1 |
| PBSX13 | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ | 037231746377 | 1 |

| 型番 | 規格 | 全長×軸長×グリップ径 | UPCコード | 発注単位 |
|-----------|--------|--------------|--------------|------|
| PBS1.27MM | 1.27mm | 103×61×8mm | 037231746490 | 2 |
| PBS1.5MM | 1.5mm | 119×66×11mm | 037231746506 | 2 |
| PBS2MM | 2mm | 125×72×11mm | 037231746520 | 2 |
| PBS2.5MM | 2.5mm | 130×69×16mm | 037231746544 | 2 |
| PBS3MM | 3mm | 169×81×22mm | 037231746568 | 2 |
| PBS4MM | 4mm | 200×94×27mm | 037231746605 | 2 |
| PBS5MM | 5mm | 217×111×27mm | 037231746643 | 2 |
| PBS6MM | 6mm | 262×139×33mm | 037231746681 | 2 |
| PBS8MM | 8mm | 283×161×33mm | 037231746728 | 2 |
| PBS10MM | 10mm | 305×184×33mm | 037231746766 | 2 |


| 型番 | 規格 | 全長×軸長×グリップ径 | UPCコード | 発注単位 |
|---------|----------|--------------|--------------|------|
| PBS.050 | 0.050インチ | 105×61×8mm | 037231746025 | 2 |
| PBS1/16 | 1/16インチ | 118×64×11mm | 037231746032 | 2 |
| PBS5/64 | 5/64インチ | 121×67×11mm | 037231746049 | 2 |
| PBS3/32 | 3/32インチ | 134×73×16mm | 037231746056 | 2 |
| PBS7/64 | 7/64インチ | 135×74×16mm | 037231746063 | 2 |
| PBS1/8 | 1/8インチ | 170×82×23mm | 037231746070 | 2 |
| PBS9/64 | 9/64インチ | 172×84×23mm | 037231746087 | 2 |
| PBS5/32 | 5/32インチ | 200×93×28mm | 037231746094 | 2 |
| PBS3/16 | 3/16インチ | 201×95×28mm | 037231746100 | 2 |
| PBS7/32 | 7/32インチ | 228×108×33mm | 037231746117 | 2 |
| PBS1/4 | 1/4インチ | 240×120×33mm | 037231746124 | 2 |
| PBS5/16 | 5/16インチ | 263×143×33mm | 037231746131 | 2 |
| PBS3/8 | 3/8インチ | 286×165×33mm | 037231746148 | 2 |

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

ボールスター™ドライバー BallStar™ Tip Screwdrivers



STX8




ボールスター™



【特長】

ボンダス社が開発したボールスター™レンチは、トルクス® タイプのボルトに対して20度の角度で挿入し回す事ができます。



| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|------|--------------------------------|--------------|------|
| STX6 | T6、T7、T8、T9、T10、T15 | 037231135461 | 1 |
| STX8 | T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 | 037231135324 | 1 |

| 型番 | 規格 | 全長×軸長×グリップ径 | UPC コード | 発注単位 |
|------|-----|--------------|--------------|------|
| ST6 | T6 | 120×66×11mm | 037231127060 | 2 |
| ST7 | T7 | 120×66×11mm | 037231127077 | 2 |
| ST8 | T8 | 128×66×16mm | 037231127084 | 2 |
| ST9 | T9 | 128×66×16mm | 037231127091 | 2 |
| ST10 | T10 | 132×71×16mm | 037231127107 | 2 |
| ST15 | T15 | 162×74×23mm | 037231127152 | 2 |
| ST20 | T20 | 188×82×28mm | 037231127206 | 2 |
| ST25 | T25 | 194×88×28mm | 037231127251 | 2 |
| ST27 | T27 | 220×97×33mm | 037231127275 | 2 |
| ST30 | T30 | 229×106×33mm | 037231127305 | 2 |
| ST40 | T40 | 240×117×33mm | 037231127404 | 2 |
| ST45 | T45 | 254×131×33mm | 037231127459 | 1 |
| ST50 | T50 | 275×152×33mm | 037231127503 | 1 |
| ST55 | T55 | 301×178×33mm | 037231127558 | 1 |

ボールポイント六角ドライバー
ボールポイント
ゴールドガード
フロホールド® (ネジつかみ機能付)
トルクス®
トルクドライバー

ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

トルクス® エクストラロングドライバー TORX® Extra Long Screwdrivers



TSX8

〔特長〕

- ・ドライバーのグリップは人間工学により握りやすく設計されており、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。
- ・グリップには手に水や油が付着していてもすべりにくい素材を採用しています。



| 型番 | セット内容 | UPCコード | 発注単位 |
|-------|--------------------------------|--------------|------|
| TSX8S | T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25 | 037231345327 | 1 |
| TSX8 | T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 | 037231345341 | 1 |

| 型番 | 規格 | 全長×軸長×グリップ径 | UPCコード | 発注単位 |
|------|-----|--------------|--------------|------|
| TS5 | T5 | 155×101×11mm | 037231345051 | 2 |
| TS6 | T6 | 162×108×11mm | 037231345068 | 2 |
| TS7 | T7 | 168×114×11mm | 037231345075 | 2 |
| TS8 | T8 | 183×121×16mm | 037231345082 | 2 |
| TS9 | T9 | 187×125×16mm | 037231345099 | 2 |
| TS10 | T10 | 190×128×16mm | 037231345105 | 2 |
| TS15 | T15 | 218×130×23mm | 037231345150 | 2 |
| TS20 | T20 | 245×138×28mm | 037231345204 | 2 |
| TS25 | T25 | 251×144×27mm | 037231345259 | 2 |
| TS27 | T27 | 272×149×33mm | 037231345273 | 2 |
| TS30 | T30 | 274×153×33mm | 037231345303 | 2 |
| TS40 | T40 | 280×159×33mm | 037231345402 | 2 |
| TS45 | T45 | 289×166×33mm | 037231345457 | 1 |
| TS50 | T50 | 295×172×33mm | 037231345501 | 1 |
| TS55 | T55 | 301×178×33mm | 037231345556 | 1 |
| TS60 | T60 | 308×185×33mm | 037231345600 | 1 |

ミリ

インチ

ミリ+インチ

トルクス®

多機能型

プロホールド® トルクス® (ネジつかみ機能付 ドライバー) ProHold® TORX® Screwdrivers



PHTSX8



PHTS40

〔特長〕

刃先の側面に埋め込んだボンダス社オリジナルの特殊ナイロン樹脂がネジをガッチリつかみます。



| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|--------|--------------------------------|--------------|------|
| PHTSX8 | T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 | 037231755348 | 1 |

| 型番 | 規格 | 全長×軸長×グリップ径 | UPC コード | 発注単位 |
|--------|-----|--------------|--------------|------|
| PHTS9 | T9 | 187×125×16mm | 037231755096 | 1 |
| PHTS10 | T10 | 190×128×16mm | 037231755102 | 1 |
| PHTS15 | T15 | 218×130×23mm | 037231755157 | 1 |
| PHTS20 | T20 | 245×138×28mm | 037231755201 | 1 |
| PHTS25 | T25 | 251×144×27mm | 037231755256 | 1 |
| PHTS27 | T27 | 272×149×33mm | 037231755270 | 1 |
| PHTS30 | T30 | 274×153×33mm | 037231755300 | 1 |
| PHTS40 | T40 | 280×159×33mm | 037231755409 | 1 |
| PHTS45 | T45 | 289×166×33mm | 037231755454 | 1 |
| PHTS50 | T50 | 295×172×33mm | 037231755508 | 1 |
| PHTS55 | T55 | 301×178×33mm | 037231755553 | 1 |
| PHTS60 | T60 | 308×185×33mm | 037231755607 | 1 |

トルクス® ドライバー いじり止め Tamper Resistant TORX® Screwdrivers



TR-SX8



| 型番 | セット内容 | UPC コード | 発注単位 |
|---------|--|--------------|------|
| TR-SX8S | TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25 | 037231338329 | 1 |
| TR-SX8 | TR9、TR10、TR15、TR20、TR25、TR27、TR30、TR40 | 037231338343 | 1 |

| 型番 | 規格 | 全長×軸長×グリップ径 | UPC コード | 発注単位 |
|-------|------|--------------|--------------|------|
| 33806 | TR6 | 162×108×11mm | 037231338060 | 1 |
| 33807 | TR7 | 168×114×11mm | 037231338077 | 1 |
| 33808 | TR8 | 183×121×16mm | 037231338084 | 1 |
| 33809 | TR9 | 187×125×16mm | 037231338091 | 1 |
| 33810 | TR10 | 190×128×16mm | 037231338107 | 1 |
| 33815 | TR15 | 218×130×23mm | 037231338152 | 1 |
| 33820 | TR20 | 245×138×28mm | 037231338206 | 1 |
| 33825 | TR25 | 251×144×27mm | 037231338251 | 1 |
| 33827 | TR27 | 272×149×33mm | 037231338275 | 1 |
| 33830 | TR30 | 274×153×33mm | 037231338305 | 1 |
| 33840 | TR40 | 280×159×33mm | 037231338404 | 1 |


ボールポイント六角ドライバー
ボールポイント
ゴールドガード
プロホールド® (ネジつかみ機能付)
トルクス®
トルクスドライバー


ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型

クリックセット™ トルクドライバー(単能型)

ClickSet™ Torque Limiting Device

| セット (グリップ&ブレード) | 型番 | 設定トルク値 | 規格 | UPCコード | 発注単位 | |
|---|-------|--------|-------|--------------|--------------|---|
|  | トルクス® | 55004 | 0.5Nm | T5 | 037231550042 | 1 |
| | 55005 | 0.6Nm | T6 | 037231550059 | 1 | |
| | 55008 | 0.9Nm | T7 | 037231550080 | 1 | |
| | 55010 | 1.2Nm | T8 | 037231550103 | 1 | |
| | 55012 | 1.4Nm | T9 | 037231550127 | 1 | |
| | 55017 | 2.5Nm | T10 | 037231550172 | 1 | |
| | 55026 | 3.5Nm | T15 | 037231550264 | 1 | |


| トルクドライバー用グリップ | 型番 | 設定トルク値 | UPCコード | 発注単位 | |
|---|-------|--------|--------------|--------------|---|
|  | グリップ | 55404 | 0.5Nm | 037231554040 | 1 |
| | 55405 | 0.6Nm | 037231554057 | 1 | |
| | 55408 | 0.9Nm | 037231554088 | 1 | |
| | 55409 | 1.1Nm | 037231554095 | 1 | |
| | 55410 | 1.2Nm | 037231554101 | 1 | |
| | 55412 | 1.4Nm | 037231554125 | 1 | |
| | 55417 | 2.0Nm | 037231554170 | 1 | |
| | 55422 | 2.5Nm | 037231554224 | 1 | |
| | 55426 | 3.0Nm | 037231554262 | 1 | |
| | 55431 | 3.5Nm | 037231554316 | 1 | |

| トルクドライバー用ブレード | 型番 | 規格 | UPCコード | 発注単位 | |
|--|-------|----------|--------------|--------------|---|
|  | ミリ六角 | 50150 | 1.5mm | 037231501501 | 1 |
| | 50152 | 2.0mm | 037231501525 | 1 | |
| | 50154 | 2.5mm | 037231501549 | 1 | |
| | 50156 | 3mm | 037231501563 | 1 | |
| インチ六角 | 50102 | 0.050インチ | 037231501020 | 1 | |
| | 50103 | 1/16インチ | 037231501037 | 1 | |
| | 50104 | 5/64インチ | 037231501044 | 1 | |
| | 50105 | 3/32インチ | 037231501051 | 1 | |
| | 50106 | 7/64インチ | 037231501068 | 1 | |
| | 50107 | 1/8インチ | 037231501075 | 1 | |
| トルクス® | 50205 | T5 | 037231502058 | 1 | |
| | 50206 | T6 | 037231502065 | 1 | |
| | 50207 | T7 | 037231502072 | 1 | |
| | 50208 | T8 | 037231502089 | 1 | |
| | 50209 | T9 | 037231502096 | 1 | |
| | 50210 | T10 | 037231502102 | 1 | |
| | 50215 | T15 | 037231502157 | 1 | |


※ブレード対辺はすべて5mmです。

※トルクス®とトルクスプラス®はアキュメント社の登録商標です。


トルクドライバーの特長



独自の構造によりトルクの負荷を拡散させるクリックセットのグリップは確かな作業性と強度を確立しています。



グリップやブレードの交換は引き抜いて差し込むだけなので非常に簡単です。



グリップにボールベアリング、又はギアが内臓されているトルクドライバーの場合、部品の消耗が非常に激しい為、工具が長持ちしません。

【特長】

- ①決められたトルクに達するとクリック音となり、ハンドルが空転する為ブレードやネジをオーバートルクによる破損から守ります。
- ②精度は±10%以内です。精度検査表は付きません。
- ③ネジを締める時のトルクは制御しますが、緩める時のトルクは制御しません。

【用途】

- ①超硬チップの交換に最適です。
- ②設定トルクが決まっている為、繰り返し作業などに最適です。



ミリ
インチ
ミリ+インチ
トルクス®
多機能型












ドライバー Screwdrivers

コンフォートグリップ™ドライバー



- ・力の入れやすい六角形のラバーグリップ・二重形成ハンドルを採用しました。
- ・ハンドルにブレードを差し込んで強力な締め付け作業もできます。
- ・クロムバナジウムモリブデンブレード、クロムメッキ仕上げです。
- ・刃先は高い精度でネジにフィットするブラックチップ精密加工です。



| 型番 |  mm |  mm |  mm |  mm |  mm |  mm | EAN-Code-Item # |  |  g | 価格 |
|------|--|--|--|--|--|--|------------------|---|---|--------|
| 2082 | ⊕No.0 | | 3.5 | 60 | 100 | 26 | 40 16758 02082 1 | 10 | 38 | ¥620 |
| 2083 | ⊕No.1 | | 5.0 | 80 | 105 | 30 | 40 16758 02083 8 | 10 | 59 | ¥720 |
| 2084 | ⊕No.1 | | 5.0 | 150 | 105 | 30 | 40 16758 02084 5 | 10 | 71 | ¥820 |
| 2086 | ⊕No.1 | | 5.0 | 300 | 105 | 30 | 40 16758 02086 9 | 5 | 93 | ¥940 |
| 2087 | ⊕No.2 | | 6.0 | 100 | 110 | 34 | 40 16758 02087 6 | 10 | 84 | ¥930 |
| 2092 | ⊕No.2 | | 6.0 | 150 | 110 | 34 | 40 16758 02092 0 | 10 | 95 | ¥1,220 |
| 2088 | ⊕No.2 | | 6.0 | 200 | 110 | 34 | 40 16758 02088 3 | 10 | 106 | ¥1,260 |
| 2089 | ⊕No.2 | | 6.0 | 300 | 110 | 34 | 40 16758 02089 0 | 5 | 128 | ¥1,380 |
| 2090 | ⊕No.3 | | 8.0 | 150 | 115 | 36 | 40 16758 02090 6 | 10 | 144 | ¥1,400 |
| 2030 | ⊖4.0 | 0.8 | 4.5 | 75 | 100 | 26 | 40 16758 02030 2 | 10 | 42 | ¥840 |
| 2031 | ⊖5.0 | 1.0 | 5.0 | 75 | 105 | 30 | 40 16758 02031 9 | 10 | 59 | ¥870 |
| 2032 | ⊖5.5 | 1.0 | 5.0 | 125 | 105 | 30 | 40 16758 02032 6 | 10 | 67 | ¥900 |
| 2033 | ⊖5.5 | 1.0 | 5.0 | 200 | 105 | 30 | 40 16758 02033 3 | 10 | 79 | ¥950 |
| 2034 | ⊖5.5 | 1.0 | 5.0 | 300 | 105 | 30 | 40 16758 02034 0 | 10 | 93 | ¥1,070 |
| 2035 | ⊖6.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 105 | 30 | 40 16758 02035 7 | 10 | 63 | ¥970 |
| 2036 | ⊖6.5 | 1.2 | 6.0 | 100 | 110 | 34 | 40 16758 02036 4 | 10 | 84 | ¥960 |
| 2037 | ⊖6.5 | 1.2 | 6.0 | 150 | 110 | 34 | 40 16758 02037 1 | 10 | 95 | ¥1,000 |
| 2038 | ⊖6.5 | 1.2 | 6.0 | 300 | 110 | 34 | 40 16758 02038 8 | 10 | 127 | ¥1,160 |
| 2039 | ⊖7.0 | 1.2 | 6.0 | 125 | 110 | 34 | 40 16758 02039 5 | 10 | 90 | ¥960 |
| 2040 | ⊖8.0 | 1.2 | 7.0 | 150 | 115 | 36 | 40 16758 02040 1 | 5 | 122 | ¥1,250 |
| 2041 | ⊖8.0 | 1.6 | 7.0 | 175 | 115 | 36 | 40 16758 02041 8 | 5 | 131 | ¥1,300 |
| 2042 | ⊖8.0 | 1.6 | 8.0 | 300 | 115 | 36 | 40 16758 02042 5 | 5 | 197 | ¥1,540 |
| 2043 | ⊖9.0 | 1.6 | 8.0 | 175 | 115 | 36 | 40 16758 02043 2 | 5 | 150 | ¥1,380 |
| 2044 | ⊖10.0 | 1.6 | 8.0 | 200 | 115 | 36 | 40 16758 02044 9 | 5 | 159 | ¥1,560 |
| 2045 | ⊖12.0 | 2.0 | 10.0 | 250 | 115 | 36 | 40 16758 02045 6 | 5 | 244 | ¥1,930 |

ドライバー
コンフォートグリップ™
ベイスティックグリップ™
プレジジョングリップ™
ナット
スクエア (四角)

コンフォートグリップ™ドライバー









※ボンダスのドライバーは DIN ISO 準拠のもと製造されています。

- ・プラス : DIN ISO 8764PH
- ・マイナス : DIN ISO 2380
- ・ボジドライブ : DIN ISO 8764PZ
- ・ナットドライバー : DIN ISO 3125
- ・絶縁ドライバー : DIN ISO 8764PH / DIN ISO 7437 / DIN ISO 8764PZ

マイナスドライバー（細軸タイプ）

- ・細軸タイプなので精密機器や狭い場所でのネジ締め最適です。











| 型番 |  mm |  mm |  mm |  mm |  mm |  mm | EAN-Code-Item # |  |  g | 価格 |
|------|--|--|--|--|--|--|------------------|---|---|------|
| 2003 | ⊖2.5 | 0.4 | 2.5 | 60 | 100 | 26 | 40 16758 02003 6 | 10 | 35 | ¥440 |
| 2005 | ⊖3.0 | 0.5 | 3.0 | 75 | 100 | 26 | 40 16758 02005 0 | 10 | 37 | ¥460 |
| 2006 | ⊖3.0 | 0.5 | 3.0 | 150 | 100 | 26 | 40 16758 02006 7 | 10 | 42 | ¥500 |
| 2007 | ⊖3.5 | 0.6 | 3.5 | 100 | 100 | 26 | 40 16758 02007 4 | 10 | 42 | ¥520 |
| 2008 | ⊖4.0 | 0.8 | 4.0 | 100 | 105 | 30 | 40 16758 02008 1 | 10 | 55 | ¥650 |
| 2009 | ⊖4.0 | 0.8 | 4.0 | 150 | 105 | 30 | 40 16758 02009 8 | 10 | 60 | ¥690 |
| 2010 | ⊖4.0 | 0.8 | 4.0 | 300 | 105 | 30 | 40 16758 02010 4 | 10 | 74 | ¥810 |
| 2011 | ⊖4.5 | 0.8 | 4.5 | 125 | 105 | 30 | 40 16758 02011 1 | 10 | 62 | ¥730 |
| 2012 | ⊖5.0 | 1.0 | 5.0 | 150 | 105 | 30 | 40 16758 02012 8 | 10 | 72 | ¥770 |
| 2013 | ⊖5.0 | 1.0 | 5.0 | 200 | 105 | 30 | 40 16758 02013 5 | 10 | 78 | ¥820 |
| 2014 | ⊖5.5 | 1.0 | 5.5 | 150 | 110 | 34 | 40 16758 02014 2 | 10 | 89 | ¥960 |

六角ボルスター付きドライバー



- ・スパナでボルスターを回せば本締めができます。



| 型番 |  mm |  mm |  mm |  mm |  mm |  mm | EAN-Code-Item # |  |  g | 価格 |
|------|--|--|--|--|--|--|------------------|---|---|--------|
| 2100 | ⊕No.1 | | 4.5 | 80 | 105 | 30 | 40 16758 02100 2 | 10 | 62 | ¥870 |
| 2101 | ⊕No.2 | | 6.0 | 100 | 110 | 34 | 40 16758 02101 9 | 10 | 102 | ¥1,110 |
| 2102 | ⊕No.3 | | 8.0 | 150 | 115 | 36 | 40 16758 02102 6 | 5 | 179 | ¥1,470 |
| 2103 | ⊕No.4 | | 11.0 | 200 | 115 | 36 | 40 16758 02103 3 | 5 | 248 | ¥2,200 |
| 2060 | ⊖4.5 | 1.0 | 4.5 | 90 | 105 | 30 | 40 16758 02060 9 | 10 | 62 | ¥830 |
| 2061 | ⊖5.5 | 1.0 | 5.5 | 100 | 105 | 30 | 40 16758 02061 6 | 10 | 78 | ¥870 |
| 2062 | ⊖7.0 | 1.2 | 7.0 | 125 | 110 | 34 | 40 16758 02062 3 | 10 | 123 | ¥1,080 |
| 2063 | ⊖8.0 | 1.2 | 8.0 | 150 | 115 | 36 | 40 16758 02063 0 | 10 | 179 | ¥1,440 |
| 2064 | ⊖9.0 | 1.6 | 8.0 | 150 | 115 | 36 | 40 16758 02064 7 | 10 | 179 | ¥1,550 |
| 2065 | ⊖10.0 | 1.6 | 9.0 | 175 | 115 | 36 | 40 16758 02065 4 | 5 | 215 | ¥1,660 |
| 2066 | ⊖12.0 | 2.0 | 9.0 | 200 | 115 | 36 | 40 16758 02066 1 | 5 | 233 | ¥1,860 |

コンフォートグリップ™ドライバー

スタビードライバー

・狭いスペースでのネジ締め最適です。



| 型番 | → mm | ↕ mm | ∅ mm | mm | mm | mm | EAN-Code-Item # | 10 | g | 価格 |
|------|---------|---------|---------|----|----|----|------------------|----|----|------|
| 2285 | ⊕No.1 | | 5.0 | 30 | 50 | 30 | 40 16758 02285 6 | 10 | 28 | ¥730 |
| 2286 | ⊕No.2 | | 6.0 | 30 | 50 | 30 | 40 16758 02286 3 | 10 | 32 | ¥770 |
| 2289 | ⊖5.0 | 1.0 | 5.0 | 30 | 50 | 30 | 40 16758 02289 4 | 10 | 28 | ¥730 |
| 2290 | ⊖6.0 | 1.0 | 6.0 | 30 | 50 | 30 | 40 16758 02290 0 | 10 | 32 | ¥770 |

スタビー・マグネットビットホルダー 1/4 ドライブ (6.35mm)

・クロム バナジウム ブレード



※ビットはP47「ボールポイント・ビット」をご参照ください。

| 型番 | サイズ | ∅ mm | mm | mm | mm | EAN-Code-Item # | 10 | g | 価格 |
|------|------|---------|----|----|----|------------------|----|----|--------|
| 2291 | 1/4" | 10.0 | 30 | 50 | 30 | 40 16758 02291 7 | 10 | 37 | ¥1,060 |

フレキシブルブレード ドライバーハンドル差し込み角 6.35mm (1/4 インチ)

- ・軸がチューブのため、曲がります。
- ・クロム バナジウム ブレード



| 型番 | ∅ mm | mm | mm | mm | EAN-Code-Item # | 10 | g | 価格 | |
|------|---------|------|-----|-----|-----------------|------------------|----|-----|--------|
| 2210 | 1/4" | 11.0 | 150 | 100 | 34 | 40 16758 02210 8 | 10 | 122 | ¥1,670 |

ドライバー
コンフォートグリップ™
ベイスティックグリップ™
プレジジョングリップ™
ナット
スクエア (四角)

コンフォートグリップ™ドライバー

マグネットビットホルダー 1/4 ドライブ (6.35mm)

- ・クロム バナジウムブレード
- ・ニッケルメッキ仕上げ



| 型番 | サイズ | Ø mm | mm | mm | mm | EAN-Code-Item # | 個 | g | 価格 |
|------|------|---------|-----|-----|----|------------------|----|-----|--------|
| 2280 | 1/4" | 7.0 | 110 | 110 | 34 | 40 16758 02280 1 | 10 | 100 | ¥1,200 |

ドライバーハンドル 差し込み角 6.35mm(1/4 インチ)

- ・クロム バナジウムブレード
- ・クロムメッキ仕上げ



| 型番 | サイズ | Ø mm | mm | mm | mm | EAN-Code-Item # | 個 | g | 価格 |
|------|------|---------|-----|-----|----|------------------|----|-----|--------|
| 2281 | 1/4" | 8.0 | 100 | 110 | 34 | 40 16758 02281 8 | 10 | 106 | ¥1,100 |

丸キリ / 角キリ

- ・ニッケルメッキ仕上げ



2282

2283

| 型番 | サイズ | Ø mm | mm | mm | mm | EAN-Code-Item # | 個 | g | 価格 |
|------|-----|---------|-----|-----|----|------------------|----|----|------|
| 2282 | | 6.0 | 100 | 110 | 34 | 40 16758 02282 5 | 10 | 77 | ¥810 |
| 2283 | | 6.0 | 100 | 110 | 34 | 40 16758 02283 2 | 10 | 77 | ¥870 |

くぎ抜き

- ・クロム バナジウム鋼
- ・ニッケルメッキ仕上げ



| 型番 | サイズ | Ø mm | mm | mm | mm | EAN-Code-Item # | 個 | g | 価格 |
|------|-----|---------|-----|-----|----|------------------|----|----|--------|
| 2284 | | 6.0 | 100 | 110 | 34 | 40 16758 02284 9 | 10 | 79 | ¥1,030 |

コンフォートグリップ™ドライバー

セット



2300



2305



2310



2320



2325

| 型番 | セット内容 | EAN-Code-Item # | 個数 | 価格 |
|------|---|------------------|-----|--------|
| 2300 | ⊕ No.1 x 80, No.2 x 100 ⊖ 4.0 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150 | 40 16758 02300 6 | 5本組 | ¥4,200 |
| 2305 | ⊕ No.1 x 80, No.2 x 100 ⊖ 4.5 x 125, 5.5 x 125, 7.0 x 125 | 40 16758 02305 1 | 5本組 | ¥4,420 |
| 2310 | ⊕ No.1 x 80, No.2 x 100 ⊖ 3.5 x 100, 4.0 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150 | 40 16758 02310 5 | 6本組 | ¥4,700 |
| 2320 | ⊕ No.2 x 100 ⊖ 5.5 x 125, 6.5 x 150 | 40 16758 02320 4 | 3本組 | ¥2,800 |
| 2325 | ⊕ No.0 x 60, No.1 x 80, No.2 x 100 | 40 16758 02325 9 | 3本組 | ¥2,300 |
| 2330 | T6 x 80, T8 x 80, T10 x 80, T15 x 80, T20 x 100, T25 x 100, T30 x 125 | 40 16758 02330 3 | 7本組 | ¥6,200 |
| 2335 | T10 x 80, T15 x 80, T20 x 100 | 40 16758 02335 8 | 3本組 | ¥2,600 |

ドライバー
 コンフォートグリップ™
 ベイシックグリップ™
 プレジジョングリップ™
 ナット
 スクエア (四角)

コンフォートグリップ™ドライバー

※ボンダスのドライバーは DIN ISO 準拠のもと製造されています。









- ・プラス：DIN ISO 8764PH
- ・マイナス：DIN ISO 2380
- ・ポジドライブ：DIN ISO 8764PZ
- ・ナットドライバー：DIN ISO 3125
- ・絶縁ドライバー：DIN ISO 8764PH / DIN ISO 7437 / DIN ISO 8764PZ




- ・ AC 1000 V
- ・ IEC 60900 の基準に従い製造。










絶縁 (VDE) ドライバー

| 型番 |  |  |  |  |  |  | EAN-Code-Item # |  |  | 価格 |
|------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|--------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | | | g | |
| 2420 | ⊕No.0 | | 3.5 | 60 | 100 | 26 | 40 16758 02420 1 | 10 | 40 | ¥640 |
| 2421 | ⊕No.1 | | 5.0 | 80 | 105 | 30 | 40 16758 02421 8 | 10 | 61 | ¥810 |
| 2422 | ⊕No.2 | | 6.0 | 100 | 110 | 34 | 40 16758 02422 5 | 10 | 87 | ¥1,050 |
| 2423 | ⊕No.3 | | 8.0 | 150 | 115 | 36 | 40 16758 02423 2 | 5 | 150 | ¥1,740 |
| 2400 | ⊖2.5 | 0.4 | 2.5 | 75 | 100 | 26 | 40 16758 02400 3 | 10 | 36 | ¥650 |
| 2401 | ⊖3.0 | 0.5 | 3.0 | 100 | 100 | 26 | 40 16758 02401 0 | 10 | 42 | ¥700 |
| 2402 | ⊖3.5 | 0.6 | 3.5 | 100 | 100 | 26 | 40 16758 02402 7 | 10 | 45 | ¥710 |
| 2403 | ⊖4.0 | 0.8 | 4.0 | 100 | 105 | 30 | 40 16758 02403 4 | 10 | 58 | ¥840 |
| 2404 | ⊖4.5 | 0.8 | 4.5 | 125 | 105 | 30 | 40 16758 02404 1 | 10 | 67 | ¥1,000 |
| 2405 | ⊖5.5 | 1.0 | 5.5 | 125 | 110 | 34 | 40 16758 02405 8 | 10 | 89 | ¥1,030 |
| 2406 | ⊖6.0 | 1.0 | 6.0 | 150 | 110 | 34 | 40 16758 02406 5 | 10 | 101 | ¥1,100 |
| 2407 | ⊖6.5 | 1.2 | 6.5 | 150 | 115 | 36 | 40 16758 02407 2 | 10 | 121 | ¥1,160 |
| 2408 | ⊖8.0 | 1.6 | 8.0 | 175 | 115 | 36 | 40 16758 02408 9 | 5 | 161 | ¥1,440 |

ポジドライブ絶縁 (VDE) ドライバー



| 型番 |  |  |  |  |  | EAN-Code-Item # |  |  | 価格 |
|------|---|---|---|---|---|------------------|---|---|--------|
| | | mm | mm | mm | mm | | | g | |
| 2430 | PZ No.0 | 3.5 | 60 | 100 | 26 | 40 16758 02430 0 | 10 | 40 | ¥640 |
| 2431 | PZ No.1 | 5.0 | 80 | 105 | 30 | 40 16758 02431 7 | 10 | 61 | ¥810 |
| 2432 | PZ No.2 | 6.0 | 100 | 110 | 34 | 40 16758 02432 4 | 10 | 87 | ¥1,050 |
| 2433 | PZ No.3 | 8.0 | 150 | 115 | 36 | 40 16758 02433 1 | 5 | 150 | ¥1,740 |









ベイシックグリップ™ドライバー



〔特長〕








- ・手にフィットする八角形ハンドルが、最大のトルクを伝えます。
- ・ハンドルにブレードを差し込んで強力な締め付け作業もできます。
- ・クロムバナジウムブレード、ニッケルメッキ仕上げです。

プラス・ドライバー

| 型番 |  |  |  |  |  |  | EAN-Code-Item # |  |  | 価格 |
|------|---|---|---|---|---|---|------------------|---|---|--------|
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | | | g | |
| 1082 | ⊕No.0 | | 3.5 | 60 | 80 | 26 | 40 16758 01082 2 | 10 | 29 | ¥400 |
| 1083 | ⊕No.1 | | 5.0 | 80 | 90 | 30 | 40 16758 01083 9 | 10 | 50 | ¥490 |
| 1084 | ⊕No.1 | | 5.0 | 150 | 90 | 30 | 40 16758 01084 6 | 10 | 62 | ¥610 |
| 1087 | ⊕No.2 | | 6.0 | 100 | 100 | 33 | 40 16758 01087 7 | 10 | 77 | ¥710 |
| 1092 | ⊕No.2 | | 6.0 | 150 | 100 | 33 | 40 16758 01092 1 | 10 | 88 | ¥820 |
| 1088 | ⊕No.2 | | 6.0 | 200 | 100 | 33 | 40 16758 01088 4 | 10 | 99 | ¥840 |
| 1090 | ⊕No.3 | | 8.0 | 150 | 110 | 37 | 40 16758 01090 7 | 10 | 138 | ¥1,000 |
| 1030 | ⊖4.0 | 0.8 | 4.0 | 75 | 90 | 30 | 40 16758 01030 3 | 10 | 43 | ¥590 |
| 1031 | ⊖5.0 | 1.0 | 5.0 | 75 | 90 | 30 | 40 16758 01031 0 | 10 | 50 | ¥610 |
| 1032 | ⊖5.5 | 1.0 | 5.0 | 125 | 90 | 30 | 40 16758 01032 7 | 10 | 58 | ¥650 |
| 1033 | ⊖5.5 | 1.0 | 5.0 | 200 | 90 | 30 | 40 16758 01033 4 | 10 | 70 | ¥740 |
| 1035 | ⊖6.0 | 1.0 | 5.0 | 100 | 90 | 30 | 40 16758 01035 8 | 10 | 54 | ¥680 |
| 1036 | ⊖6.5 | 1.2 | 6.0 | 100 | 100 | 33 | 40 16758 01036 5 | 10 | 77 | ¥700 |
| 1037 | ⊖6.5 | 1.2 | 6.0 | 150 | 100 | 33 | 40 16758 01037 2 | 10 | 88 | ¥740 |
| 1038 | ⊖6.5 | 1.2 | 6.0 | 300 | 100 | 33 | 40 16758 01038 9 | 10 | 120 | ¥1,200 |
| 1039 | ⊖7.0 | 1.2 | 6.0 | 125 | 100 | 33 | 40 16758 01039 6 | 10 | 82 | ¥810 |
| 1040 | ⊖8.0 | 1.2 | 7.0 | 150 | 110 | 37 | 40 16758 01040 2 | 10 | 117 | ¥880 |
| 1041 | ⊖8.0 | 1.6 | 7.0 | 175 | 110 | 37 | 40 16758 01041 9 | 5 | 126 | ¥920 |
| 1042 | ⊖8.0 | 1.6 | 8.0 | 300 | 110 | 37 | 40 16758 01042 6 | 5 | 191 | ¥1,460 |
| 1043 | ⊖9.0 | 1.6 | 8.0 | 175 | 110 | 37 | 40 16758 01043 3 | 5 | 144 | ¥1,030 |
| 1044 | ⊖10.0 | 1.6 | 8.0 | 200 | 110 | 37 | 40 16758 01044 0 | 5 | 154 | ¥1,310 |
| 1045 | ⊖12.0 | 2.0 | 10.0 | 250 | 110 | 37 | 40 16758 01045 7 | 5 | 238 | ¥1,760 |

ポジドライブ・ドライバー




| 型番 |  |  |  |  |  | EAN-Code-Item # |  |  | 価格 |
|------|---|---|---|---|---|------------------|---|---|--------|
| | | mm | mm | mm | mm | | | g | |
| 1110 | PZ No.0 | 3.5 | 60 | 80 | 26 | 40 16758 01110 2 | 10 | 29 | ¥400 |
| 1111 | PZ No.1 | 5.0 | 80 | 90 | 30 | 40 16758 01111 9 | 10 | 50 | ¥500 |
| 1112 | PZ No.1 | 5.0 | 200 | 90 | 30 | 40 16758 01112 6 | 10 | 70 | ¥620 |
| 1113 | PZ No.2 | 6.0 | 100 | 100 | 33 | 40 16758 01113 3 | 10 | 77 | ¥720 |
| 1114 | PZ No.2 | 6.0 | 200 | 100 | 33 | 40 16758 01114 0 | 10 | 99 | ¥880 |
| 1115 | PZ No.3 | 8.0 | 150 | 110 | 37 | 40 16758 01115 7 | 10 | 138 | ¥1,000 |

ドライバー
 コンフォートグリップ™
 ベイシックグリップ™
 プレジジョングリップ™
 ナット
 スクエア (四角)

ベイシックグリップ™ドライバー

スタビードライバー



| 型番 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | EAN-Code-Item # | mm | g | 価格 |
|------|----------|-----|-----|----|----|----|------------------|----|----|------|
| 1285 | ⊕No.1 | | 4.5 | 30 | 50 | 29 | 40 16758 01285 7 | 10 | 30 | ¥410 |
| 1286 | ⊕No.2 | | 6.0 | 30 | 50 | 29 | 40 16758 01286 4 | 10 | 34 | ¥440 |
| 1289 | ⊖4.5 | 1.0 | 4.5 | 30 | 50 | 29 | 40 16758 01289 5 | 10 | 30 | ¥410 |
| 1290 | ⊖6.0 | 1.0 | 4.5 | 30 | 50 | 29 | 40 16758 01290 1 | 10 | 34 | ¥440 |
| 1287 | ⊕PZ No.1 | | 5.0 | 30 | 50 | 29 | 40 16758 01287 1 | 10 | 30 | ¥410 |
| 1288 | ⊕PZ No.2 | | 6.0 | 30 | 50 | 29 | 40 16758 01288 8 | 10 | 34 | ¥440 |

スタビー・マグネットビットホルダー 1/4 ドライブ (6.35mm)



| 型番 | サイズ | mm | mm | mm | mm | EAN-Code-Item # | mm | g | 価格 |
|------|------|------|----|----|----|------------------|----|----|------|
| 1291 | 1/4" | 10.0 | 30 | 50 | 29 | 40 16758 01291 8 | 10 | 39 | ¥900 |

セット



1300



1320



1325

| 型番 | セット内容 | EAN-Code-Item # | g | 価格 |
|------|---|----------------------|-----|--------|
| 1300 | ⊕No.1x 80, No.2 x 100 ⊖4.0 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150 | 5本組 40 16758 01300 7 | 461 | ¥3,100 |
| 1320 | ⊕No.2 x 100 ⊖5.5 x 125, 6.5 x 150 | 3本組 40 16758 01320 5 | 297 | ¥2,100 |
| 1325 | ⊕No.0 x 60, No.1 x 80, No.2 x 100 | 3本組 40 16758 01325 0 | 232 | ¥1,600 |
| 1330 | T6 x 80, T8 x 80, T10 x 80, T15 x 80, T20 x 100, T25 x 100, T30 x 125 | 7本組 40 16758 01330 4 | 461 | ¥4,500 |
| 1335 | T10 x 80, T15 x 80, T20 x 100 | 3本組 40 16758 01335 9 | 162 | ¥1,920 |

ベイシックグリップ™ドライバー

トルクス® ドライバー



| 型番 | | φ mm | mm | mm | mm | EAN-Code-Item # | | g | 価格 |
|------|-----|---------|--------|--------|--------|------------------|----|-------|------|
| 1143 | T6 | 4.0 | 80 | 80 | 26 | 40 16758 01143 8 | 10 | 33 | ¥580 |
| 1144 | T7 | 4.0 | 80 | 80 | 26 | 40 16758 01144 5 | 10 | 33 | ¥590 |
| 1145 | T8 | 4.0 | 80 | 80 | 26 | 40 16758 01145 2 | 10 | 33 | ¥590 |
| 1146 | T9 | 4.0 | 80 | 80 | 26 | 40 16758 01146 9 | 10 | 33 | ¥610 |
| 1147 | T10 | 4.0 | 80 | 80 | 26 | 40 16758 01147 6 | 10 | 33 | ¥620 |
| 1148 | T15 | 4.0 | 80 | 80 | 26 | 40 16758 01148 3 | 10 | 34 | ¥640 |
| 1149 | T20 | 4.0 | 100 | 90 | 30 | 40 16758 01149 0 | 10 | 46 | ¥650 |
| 1150 | T25 | 5.0 | 100 | 90 | 30 | 40 16758 01150 6 | 10 | 55 | ¥670 |
| 1151 | T27 | 5.0 | 110 | 90 | 30 | 40 16758 01151 3 | 10 | 57 | ¥680 |
| 1152 | T30 | 6.0 | 125 | 100 | 33 | 40 16758 01152 0 | 10 | 82 | ¥770 |
| 1153 | T40 | 7.0 | 130 | 110 | 37 | 40 16758 01153 7 | 5 | 111 | ¥900 |
| 1154 | T45 | 8.0 | 155 | 110 | 37 | 40 16758 01154 4 | 5 | 146 | ¥990 |

ベイシックグリップ™絶縁(VDE)ドライバー

- ・ AC 1000 V
- ・ IEC 60900 の基準に従い製造。



絶縁 (VDE) ドライバー

| 型番 | | φ mm | mm | mm | mm | EAN-Code-Item # | | g | 価格 | |
|------|-------|---------|--------|--------|--------|------------------|------------------|-------|--------|--------|
| 1420 | ⊕No.0 | 3.5 | 60 | 80 | 26 | 40 16758 01420 2 | 10 | 30 | ¥590 | |
| 1421 | ⊕No.1 | 5.0 | 80 | 90 | 30 | 40 16758 01421 9 | 10 | 52 | ¥730 | |
| 1422 | ⊕No.2 | 6.0 | 100 | 100 | 33 | 40 16758 01422 6 | 10 | 80 | ¥950 | |
| 1423 | ⊕No.3 | 8.0 | 150 | 110 | 37 | 40 16758 01423 3 | 5 | 144 | ¥1,400 | |
| 1400 | ⊖2.5 | 0.4 | 2.5 | 75 | 80 | 26 | 40 16758 01400 4 | 10 | 26 | ¥520 |
| 1401 | ⊖3.0 | 0.5 | 3.0 | 100 | 80 | 26 | 40 16758 01401 1 | 10 | 32 | ¥530 |
| 1402 | ⊖3.5 | 0.6 | 3.5 | 100 | 80 | 26 | 40 16758 01402 8 | 10 | 36 | ¥540 |
| 1403 | ⊖4.0 | 0.8 | 4.0 | 100 | 90 | 30 | 40 16758 01403 5 | 10 | 49 | ¥700 |
| 1405 | ⊖5.5 | 1.0 | 5.5 | 125 | 100 | 33 | 40 16758 01405 9 | 10 | 82 | ¥820 |
| 1407 | ⊖6.5 | 1.2 | 6.5 | 150 | 110 | 37 | 40 16758 01407 3 | 10 | 115 | ¥930 |
| 1408 | ⊖8.0 | 1.6 | 8.0 | 175 | 110 | 37 | 40 16758 01408 0 | 5 | 155 | ¥1,200 |

ポジドライブ絶縁 (VDE) ドライバー



| 型番 | | φ mm | mm | mm | mm | EAN-Code-Item # | | g | 価格 |
|------|---------|---------|--------|--------|--------|------------------|----|-------|--------|
| 1430 | PZ No.0 | 3.5 | 60 | 80 | 26 | 40 16758 01430 1 | 10 | 30 | ¥600 |
| 1431 | PZ No.1 | 5.0 | 80 | 90 | 30 | 40 16758 01431 8 | 10 | 52 | ¥740 |
| 1432 | PZ No.2 | 6.0 | 100 | 100 | 33 | 40 16758 01432 5 | 10 | 80 | ¥960 |
| 1433 | PZ No.3 | 8.0 | 150 | 110 | 37 | 40 16758 01433 2 | 5 | 144 | ¥1,410 |

TORX® is a registered trademark of Acument Intellectual Properties, LLC.

ドライバー
コンフォートグリップ™
ベイシックグリップ™
プレジジョングリップ™
ナット
スクエア (四角)

プリジヨングリップ™精密ドライバー



- ・ヘッドがスムーズに回転するので指先で回せます。
- ・ハンドルにブレードを差し込んで強力な締め付け作業もできます。
- ・クロムバナジウムモリブデンブレード、クロムメッキ仕上げです。
- ・刃先はブラックチップ精密加工

| 型番 | + | - | φ | mm | mm | mm | mm | EAN-Code-Item # | 個 | g | 価格 |
|------|---------|-----|-----|-----|----|----|----|------------------|----|----|------|
| 4080 | ⊕No.000 | | 2.5 | 60 | 93 | 15 | | 40 16758 04080 5 | 10 | 17 | ¥870 |
| 4081 | ⊕No.00 | | 2.5 | 60 | 93 | 15 | | 40 16758 04081 2 | 10 | 17 | ¥770 |
| 4082 | ⊕No.0 | | 3.5 | 60 | 93 | 15 | | 40 16758 04082 9 | 10 | 21 | ¥520 |
| 4083 | ⊕No.1 | | 5.0 | 80 | 93 | 15 | | 40 16758 04083 6 | 10 | 32 | ¥700 |
| 4084 | ⊕No.1 | | 5.0 | 150 | 93 | 15 | | 40 16758 04084 3 | 10 | 44 | ¥810 |
| 4085 | ⊕No.1 | | 5.0 | 200 | 93 | 15 | | 40 16758 04085 0 | 10 | 52 | ¥930 |
| 4001 | ⊖1.5 | 0.3 | 1.5 | 60 | 93 | 15 | | 40 16758 04001 0 | 10 | 17 | ¥610 |
| 4002 | ⊖2.0 | 0.4 | 2.0 | 60 | 93 | 15 | | 40 16758 04002 7 | 10 | 17 | ¥520 |
| 4003 | ⊖2.5 | 0.4 | 2.5 | 60 | 93 | 15 | | 40 16758 04003 4 | 10 | 17 | ¥460 |
| 4004 | ⊖2.5 | 0.4 | 2.5 | 150 | 93 | 15 | | 40 16758 04004 1 | 10 | 20 | ¥680 |
| 4005 | ⊖3.0 | 0.5 | 3.0 | 75 | 93 | 15 | | 40 16758 04005 8 | 10 | 19 | ¥470 |
| 4006 | ⊖3.0 | 0.5 | 3.0 | 150 | 93 | 15 | | 40 16758 04006 5 | 10 | 24 | ¥640 |
| 4007 | ⊖3.5 | 0.6 | 3.5 | 100 | 93 | 15 | | 40 16758 04007 2 | 10 | 24 | ¥520 |
| 4008 | ⊖4.0 | 0.8 | 4.0 | 100 | 93 | 15 | | 40 16758 04008 9 | 10 | 28 | ¥530 |
| 4009 | ⊖4.0 | 0.8 | 4.0 | 150 | 93 | 15 | | 40 16758 04009 6 | 10 | 33 | ¥690 |

ポジドライブ ドライバー



| 型番 | PZ | φ | mm | mm | mm | mm | EAN-Code-Item # | 個 | g | 価格 |
|------|---------|---|-----|-----|----|----|------------------|----|----|------|
| 4110 | PZ No.0 | | 3.5 | 60 | 93 | 15 | 40 16758 04110 2 | 10 | 21 | ¥520 |
| 4111 | PZ No.1 | | 5.0 | 80 | 93 | 15 | 40 16758 04111 9 | 10 | 32 | ¥700 |
| 4112 | PZ No.1 | | 5.0 | 200 | 93 | 15 | 40 16758 04112 6 | 10 | 52 | ¥930 |

セット



| 型番 | セット内容 | EAN-Code-Item # | 個 | g | 価格 |
|------|---|----------------------|-----|---|--------|
| 4370 | ⊕No.00 x 60, No.0 x 60, No.1 x 80 ⊖1.5 x 60, 2.0 x 60, 3.0 x 75 | 6本組 40 16758 04370 7 | 173 | | ¥3,600 |

プリジジョングリップ™精密ドライバー

トルクス® ドライバー



| 型番 | | φ mm | mm | mm | mm | EAN-Code-Item # | | g | 価格 |
|------|-----|---------|--------|--------|--------|------------------|----|-------|------|
| 4140 | T3 | 2.5 | 60 | 93 | 15 | 40 16758 04140 6 | 10 | 17 | ¥900 |
| 4141 | T4 | 2.5 | 60 | 93 | 15 | 40 16758 04141 3 | 10 | 17 | ¥900 |
| 4142 | T5 | 2.5 | 60 | 93 | 15 | 40 16758 04142 0 | 10 | 17 | ¥900 |
| 4143 | T6 | 4.0 | 80 | 93 | 15 | 40 16758 04143 7 | 10 | 25 | ¥900 |
| 4144 | T7 | 4.0 | 80 | 93 | 15 | 40 16758 04144 4 | 10 | 25 | ¥900 |
| 4145 | T8 | 4.0 | 80 | 93 | 15 | 40 16758 04145 1 | 10 | 25 | ¥900 |
| 4146 | T9 | 4.0 | 80 | 93 | 15 | 40 16758 04146 8 | 10 | 25 | ¥900 |
| 4147 | T10 | 4.0 | 80 | 93 | 15 | 40 16758 04147 5 | 10 | 25 | ¥900 |
| 4148 | T15 | 4.0 | 80 | 93 | 15 | 40 16758 04148 2 | 10 | 26 | ¥900 |
| 4149 | T20 | 4.0 | 100 | 93 | 15 | 40 16758 04149 9 | 10 | 28 | ¥900 |

トルクス® ドライバーセット




| 型番 | セット内容 | EAN-Code-Item # | g | 価格 |
|------|---|----------------------|-------|--------|
| 4380 | TX3 x 60, TX4 x 60, TX5 x 60, TX6 x 80, TX8 x 80, TX10 x 80 | 6本組 40 16758 04380 6 | 175 | ¥5,400 |

ドライバー
コンフォートグリップ™
ベジックグリップ™
プリジジョングリップ™
ナット
スクエア (四角)

六角ドライバー

- ・クロム バナジウムブレード
- ・クロムメッキ仕上げ



| 型番 | | φ mm | mm | mm | mm | EAN-Code-Item # | | g | 価格 |
|------|-----|---------|--------|--------|--------|------------------|----|-------|------|
| 4262 | 2.0 | 2.0 | 65 | 93 | 15 | 40 16758 04262 5 | 10 | 15 | ¥520 |
| 4263 | 2.5 | 2.5 | 65 | 93 | 15 | 40 16758 04263 2 | 10 | 17 | ¥520 |
| 4264 | 3.0 | 3.0 | 65 | 93 | 15 | 40 16758 04264 9 | 10 | 19 | ¥520 |
| 4265 | 4.0 | 4.0 | 65 | 93 | 15 | 40 16758 04265 6 | 10 | 24 | ¥520 |

TORX® is a registered trademark of Acument Intellectual Properties, LLC.

ナット・ドライバー Hollow Shaft Nut Drivers

精密ナットドライバー

- ・クロム バナジウムブレード
- ・クロムメッキ仕上げ



| 型番 | | mm | mm | mm | mm | | EAN-Code-Item # | | | 価格 |
|------|-----|-----|----|----|----|-----|------------------|----|----|--------|
| 4230 | 2.0 | 3.5 | 80 | 93 | 15 | 3.5 | 40 16758 04230 4 | 10 | 24 | ¥1,060 |
| 4231 | 2.5 | 3.5 | 80 | 93 | 15 | 4 | 40 16758 04231 1 | 10 | 24 | ¥1,060 |
| 4232 | 3.0 | 4.0 | 80 | 93 | 15 | 5 | 40 16758 04232 8 | 10 | 25 | ¥1,060 |
| 4233 | 3.5 | 4.0 | 80 | 93 | 15 | 5.5 | 40 16758 04233 5 | 10 | 28 | ¥1,060 |
| 4234 | 4.0 | 4.0 | 80 | 93 | 15 | 6 | 40 16758 04234 2 | 10 | 28 | ¥1,060 |
| 4235 | 4.5 | 4.0 | 80 | 93 | 15 | 6.5 | 40 16758 04235 9 | 10 | 29 | ¥1,060 |

ナットドライバー (デーブソケット)

- ・クロム バナジウムブレード
- ・クロムメッキ仕上げ



| 型番 | | mm | mm | mm | mm | | EAN-Code-Item # | | | 価格 |
|------|------|-----|-----|-----|----|----|------------------|----|-----|--------|
| 2236 | 5.0 | 5.0 | 125 | 105 | 30 | 8 | 40 16758 02236 8 | 10 | 119 | ¥1,140 |
| 2237 | 5.5 | 5.0 | 125 | 105 | 30 | 8 | 40 16758 02237 5 | 10 | 119 | ¥1,170 |
| 2238 | 6.0 | 6.0 | 125 | 105 | 30 | 9 | 40 16758 02238 2 | 10 | 119 | ¥1,200 |
| 2239 | 7.0 | 7.0 | 125 | 110 | 34 | 11 | 40 16758 02239 9 | 10 | 131 | ¥1,230 |
| 2240 | 8.0 | 7.0 | 125 | 110 | 34 | 12 | 40 16758 02240 5 | 10 | 131 | ¥1,260 |
| 2241 | 9.0 | 7.0 | 125 | 110 | 34 | 13 | 40 16758 02241 2 | 10 | 131 | ¥1,290 |
| 2242 | 10.0 | 7.0 | 125 | 110 | 34 | 14 | 40 16758 02242 9 | 10 | 132 | ¥1,320 |
| 2243 | 11.0 | 8.0 | 125 | 115 | 36 | 16 | 40 16758 02243 6 | 10 | 141 | ¥1,350 |
| 2244 | 12.0 | 8.0 | 125 | 115 | 36 | 17 | 40 16758 02244 3 | 10 | 144 | ¥1,380 |
| 2245 | 13.0 | 8.0 | 125 | 115 | 36 | 18 | 40 16758 02245 0 | 10 | 149 | ¥1,410 |

フレキシブルブレード ナットドライバー

- ・軸がチューブのため、曲がります。
- ・クロム バナジウム ブレード



使用例

| 型番 | | mm | mm | mm | mm | EAN-Code-Item # | | | 価格 |
|------|------|------|-----|-----|----|------------------|----|-----|--------|
| 2211 | 6.0 | 11.0 | 150 | 100 | 34 | 40 16758 02211 5 | 10 | 122 | ¥1,670 |
| 2212 | 7.0 | 11.0 | 150 | 100 | 34 | 40 16758 02212 2 | 10 | 122 | ¥1,670 |
| 2213 | 8.0 | 11.0 | 150 | 100 | 34 | 40 16758 02213 9 | 10 | 122 | ¥1,670 |
| 2214 | 10.0 | 11.0 | 175 | 100 | 34 | 40 16758 02214 6 | 10 | 123 | ¥1,670 |

ナット・ドライバー Hollow Shaft Nut Drivers

ナットドライバー



BNX7M



BNX7



48470 (BN7M)

| 型番 | セット内容 | UPCコード | 発注単位 | 希望小売価格 |
|-------|--------------------|--------------|------|--------|
| BNX7M | 6、7、8、9、10、11、12mm | 037231484927 | 1 | ¥4,000 |

| 型番 | セット内容 | UPCコード | 発注単位 | 希望小売価格 |
|------|---|--------------|------|--------|
| BNX7 | 3/16、1/4、5/16、11/32、 3/8、7/16、1/2インチ | 037231484453 | 1 | ¥4,000 |

| 型番 | 規格 | 外周 | 全長×軸長 | UPCコード | 発注単位 | 希望小売価格 |
|----------------|-------|--------|----------|--------------|------|--------|
| 48460 (BN4M) | 4mm | 8.5mm | 184×77mm | 037231484606 | 1 | ¥760 |
| 48464 (BN5M) | 5mm | 8.5mm | 184×77mm | 037231484644 | 1 | ¥760 |
| 48466 (BN5.5M) | 5.5mm | 10mm | 184×77mm | 037231484668 | 1 | ¥760 |
| 48468 (BN6M) | 6mm | 11mm | 184×77mm | 037231484682 | 1 | ¥760 |
| 48470 (BN7M) | 7mm | 11.5mm | 184×77mm | 037231484705 | 1 | ¥800 |
| 48472 (BN8M) | 8mm | 12mm | 184×77mm | 037231484729 | 1 | ¥800 |
| 48474 (BN9M) | 9mm | 13mm | 184×77mm | 037231484743 | 1 | ¥800 |
| 48476 (BN10M) | 10mm | 14mm | 184×77mm | 037231484767 | 1 | ¥860 |
| 48478 (BN11M) | 11mm | 16mm | 184×77mm | 037231484781 | 1 | ¥860 |
| 48480 (BN12M) | 12mm | 17.5mm | 184×77mm | 037231484804 | 1 | ¥860 |
| 48482 (BN13M) | 13mm | 17.5mm | 184×77mm | 037231484828 | 1 | ¥860 |

| 型番 | 規格 | 外周 | 全長×軸長 | UPCコード | 発注単位 | 希望小売価格 |
|-----------------|----------|--------|----------|--------------|------|--------|
| 48409 (BN5/32) | 5/32インチ | 8.5mm | 184×77mm | 037231484095 | 1 | ¥760 |
| 48410 (BN3/16) | 3/16インチ | 8.5mm | 184×77mm | 037231484101 | 1 | ¥760 |
| 48411 (BN7/32) | 7/32インチ | 10mm | 184×77mm | 037231484118 | 1 | ¥760 |
| 48412 (BN1/4) | 1/4インチ | 10.5mm | 184×77mm | 037231484125 | 1 | ¥760 |
| 48432 (BN9/32) | 9/32インチ | 10.5mm | 184×77mm | 037231484323 | 1 | ¥800 |
| 48413 (BN5/16) | 5/16インチ | 12mm | 184×77mm | 037231484132 | 1 | ¥800 |
| 48435 (BN11/32) | 11/32インチ | 12.5mm | 184×77mm | 037231484354 | 1 | ¥800 |
| 48414 (BN3/8) | 3/8インチ | 14mm | 184×77mm | 037231484149 | 1 | ¥860 |
| 48415 (BN7/16) | 7/16インチ | 16mm | 184×77mm | 037231484156 | 1 | ¥860 |
| 48416 (BN1/2) | 1/2インチ | 17.5mm | 184×77mm | 037231484163 | 1 | ¥860 |

ドライバー
コンフォートグリップ™
ベイスティックグリップ™
プレジジョングリップ™
ナット
スクエア (四角)


スクエアドライバー

Square Drivers

ボールポイント・スクエア（四角）ドライバー

【特長】

- ・ボールポイント形状に加工されているので、斜めからのネジ入れが可能です。



| 型番 | セット内容 | UPCコード | 発注単位 | 希望小売価格 |
|------|-------------------|--------------|------|--------|
| BRX4 | #0、#1、#2、#3 (4本組) | 037231116408 | 1組 | ¥3,800 |

| 型番 | サイズ | 対辺 | 全長×軸長×グリップ径 | UPCコード | 発注単位 | 希望小売価格 |
|------|-----|-------|---------------|--------------|------|--------|
| BR#0 | #0 | 1.9mm | 180×90×20 mm | 037231116002 | 2 | ¥900 |
| BR#1 | #1 | 2.4mm | 185×95×20 mm | 037231116019 | 2 | ¥900 |
| BR#2 | #2 | 2.9mm | 215×103×25 mm | 037231116026 | 2 | ¥1,000 |
| BR#3 | #3 | 3.3mm | 215×103×25 mm | 037231116033 | 2 | ¥1,000 |
| BR#4 | #4 | 4.8mm | 225×115×25 mm | 037231116040 | 2 | ¥1,200 |

スクエアー（四角）ドライバー

【特長】

- ・六角形状ハンドル・二重形成グリップを採用
- ・クロムバナジウムモリブデンブレード
- ・クロムメッキ仕上げ
- ・刃先はブラックチップ精密加工



| 型番 | サイズ | 対辺 | 全長×軸長×グリップ径 | EAN-Code-Item # | 発注単位 | 希望小売価格 |
|------|-----|-------|--------------|------------------|------|--------|
| 2200 | #1 | 2.4mm | 205x100x30mm | 40 16758 02200 9 | 10 | ¥960 |
| 2201 | #2 | 2.9mm | 235x125x34mm | 40 16758 02201 6 | 10 | ¥980 |
| 2202 | #3 | 3.3mm | 260x150x34mm | 40 16758 02202 3 | 10 | ¥1,010 |

クランプ Clamping Tool

L型クランプ (強力型) All Steel Screw Clamp



最大締付圧 **12000N**

[特長]

- ・ 全鋼製の強靱なクランプです。
- ・ 内角に屈曲した上部アームが、過度の圧力によるアームの破損を防ぎます。
- ・ 木製ハンドルはクランプしやすいよう特殊コーティングが施されています。
- ・ スチール製、亜鉛メッキ塗装です。
- ・ 鉄工、建築、造船用です。

| 型番 | 全長 (mm) | 最大 口開き (mm) | フトコロ (mm) | レール寸法 | | 重量 (kg) | 発注 単位 | EAN-Code-Item# | 希望小売価格 |
|-------|------------|-------------------|--------------|-----------|------------|------------|----------|----------------|---------|
| | | | | 幅 (mm) | 厚み (mm) | | | | |
| 90160 | 230 | 160 | 80 | 16 | 7.5 | 0.5 | 10 | 4016758901601 | ¥5,600 |
| 90250 | 340 | 250 | 120 | 22 | 10.5 | 1.3 | 10 | 4016758902509 | ¥9,100 |
| 90300 | 400 | 300 | 140 | 25 | 12 | 1.8 | 10 | 4016758903001 | ¥11,500 |
| 90500 | 600 | 500 | 120 | 25 | 12 | 2.2 | 5 | 4016758905005 | ¥13,500 |
| 90600 | 700 | 600 | 120 | 25 | 12 | 2.4 | 5 | 4016758906002 | ¥14,400 |

L型クランプ (標準型) Heavy Duty Malleable Cast Iron Screw Clamp DIN5117



最大締付圧 **7500N**

[特長]


- ・ ギザギザのある特有のレールとウェブ補強したアームにより抜群の締付力を発揮します。
- ・ 木製ハンドルはクランプしやすいよう特殊コーティングが施されています。
- ・ プラスティックキャップが締付部を傷から保護します。
- ・ 可鍛鉄製、亜鉛メッキ塗装です。
- ・ 軽工業、建築用です。

| 型番 | 全長 (mm) | 最大 口開き (mm) | フトコロ (mm) | レール寸法 | | 重量 (kg) | 発注 単位 | EAN-Code-Item# | 希望小売価格 |
|-------|------------|-------------------|--------------|-----------|------------|------------|----------|----------------|--------|
| | | | | 幅 (mm) | 厚み (mm) | | | | |
| 13421 | 350 | 250 | 120 | 30 | 8 | 1.5 | 5 | 4016758134214 | ¥6,200 |
| 13424 | 500 | 400 | 120 | 30 | 8 | 1.8 | 5 | 4016758134245 | ¥6,600 |
| 13426 | 700 | 600 | 120 | 30 | 8 | 2.2 | 5 | 4016758134269 | ¥7,200 |
| 13429 | 900 | 800 | 120 | 30 | 8 | 2.6 | 5 | 4016758134290 | ¥7,800 |
| 13431 | 1100 | 1000 | 120 | 30 | 8 | 2.9 | 5 | 4016758134313 | ¥8,700 |

ドライバー
コンフォートグリップ™
ベイスティックグリップ™
プレジジョングリップ™
ナット
スクエア (四角)
クランプ
プロフェッショナル
DIY・ホビー

ラチェット式L型レバークランプ

All Steel Lever Clamp



最大締付圧 **7000N**

[特長]

- ・ラチェット式セルフロックレバーをとりつけた全鋼製のクランプです。
- ・着脱がはやく、作業効率性抜群です。
- ・受け皿は角度締付けに対応しています。
- ・スチール製、亜鉛メッキ塗装です。
- ・重鉄工業、軽工業、木工業、DIY用です。

| 型番 | 全長 (mm) | 最大口開き (mm) | フトコロ (mm) | レール寸法 | | 重量 (kg) | 発注単位 | EAN-Code-Item# | 希望小売価格 |
|-------|---------|------------|-----------|--------|---------|---------|------|----------------|---------|
| | | | | 幅 (mm) | 厚み (mm) | | | | |
| 49020 | 280 | 200 | 100 | 19.5 | 9.5 | 1.1 | 10 | 4016758490204 | ¥13,600 |
| 49025 | 340 | 250 | 120 | 22 | 10.5 | 1.7 | 10 | 4016758490259 | ¥15,700 |
| 49030 | 400 | 300 | 140 | 25 | 12 | 2.5 | 10 | 4016758490303 | ¥18,600 |
| 49040 | 500 | 400 | 120 | 25 | 12 | 2.6 | 5 | 4016758490402 | ¥19,200 |

DIY用クランプ

DIY Screw Clamp



最大締付圧 **5000N**

[特長]

- ・ギザギザのある特有のレールとウェブ補強したアームにより抜群の締付力を発揮します。
- ・木製ハンドルはクランプしやすいよう特殊コーティングが施されています。
- ・プラスチックキャップが締付部を傷から保護します。
- ・可鍛鉄製、亜鉛メッキ塗装です。

| 型番 | 全長 (mm) | 最大口開き (mm) | フトコロ (mm) | レール寸法 | | 重量 (kg) | 発注単位 | EAN-Code-Item# | 希望小売価格 |
|-------|---------|------------|-----------|--------|---------|---------|------|----------------|--------|
| | | | | 幅 (mm) | 厚み (mm) | | | | |
| 62401 | 240 | 150 | 80 | 25 | 6 | 0.8 | 10 | 4016758624012 | ¥3,800 |
| 62403 | 330 | 250 | 80 | 25 | 6 | 1 | 10 | 4016758624036 | ¥4,100 |
| 12480 | 580 | 500 | 100 | 25 | 6 | 1.3 | 10 | 4016758124802 | ¥4,700 |
| 12482 | 830 | 750 | 100 | 25 | 6 | 1.5 | 10 | 4016758124826 | ¥5,400 |

ホビー用軽量型クランプ

Hobby Screw Clamp








[特長]

- ・家具の組み立てやプラスチック加工などの軽作業向けクランプです。
- ・軽量ながら抜群の締付力を発揮します。
- ・丈夫で錆びに強いダイカスト亜鉛製、ハンドルは木製ニス仕上げです。

| 型番 | 全長 (mm) | 最大口開き (mm) | フトコロ (mm) | レール寸法 | | 重量 (kg) | 発注単位 | EAN-Code-Item# | 希望小売価格 |
|-------|---------|------------|-----------|--------|---------|---------|------|----------------|--------|
| | | | | 幅 (mm) | 厚み (mm) | | | | |
| 11601 | 200 | 150 | 50 | 15 | 5 | 0.27 | 10 | 4016758116012 | ¥1,800 |
| 11603 | 300 | 250 | 50 | 15 | 5 | 0.31 | 10 | 4016758116036 | ¥2,100 |
| 11652 | 265 | 200 | 80 | 22 | 6 | 0.6 | 10 | 4016758116524 | ¥2,300 |
| 11656 | 360 | 290 | 80 | 22 | 6 | 0.7 | 10 | 4016758116562 | ¥2,600 |

保証トルク値と対応ネジ一覧表

| 六角二面幅 インチ | トルク容量** | | 対応ネジ | | | | |
|---------------|----------------------------|------------------------|---|--|---|---|---|
| | ボンダス 六角ストレート | ボンダス ボールポイント |  |  |  |  |  |
| | N・m | N・m | 六角穴付 キャップボルト | 皿ボルト | ボタンボルト | 止めネジ | ショルダー |
| 0.05 | 0.892 | 0.339 | #0 | #1, #2 | #1, #2 | #3, #4 | — |
| 1/16 | 1.796 | 0.791 | #1 | #3, #4 | #3, #4 | #5, #6 | — |
| 5/64 | 3.842 | 1.469 | #2, #3 | #5, #6 | #5, #6 | #8 | — |
| 3/32 | 5.763 | 2.712 | #4, #5 | #8 | #8 | #10 | — |
| 7/64 | 9.492 | 4.407 | #6 | #10 | — | — | — |
| 1/8 | 14.57 | 6.441 | — | — | #10 | 1/4 | 1/4 |
| 9/64 | 20.9 | 9.718 | #8 | 1/4 | — | — | — |
| 5/32 | 29.94 | 14.35 | #10 | 5/16 | 1/4 | 5/16 | 5/16 |
| 3/16 | 48.7 | 21.35 | 1/4 | 3/8 | 5/16 | 3/8 | 3/8 |
| 7/32 | 76.04 | 35.93 | — | 7/16 | 3/8 | 7/16 | — |
| 1/4 | 107.3 | 54.44 | 5/16 | 1/2 | — | 1/2 | 1/2 |
| 5/16 | 228.4 | 100.3 | 3/8 | 5/8 | 1/2 | 5/8 | 5/8 |
| 3/8 | 339.5 | 168.1 | 7/16, 1/2 | — | 5/8 | 3/4 | 3/4 |
| 7/16 | 457.3 | 187.7 | 9/16 | 3/4 | — | — | — |
| 1/2 | 681.7 | 277 | 5/8 | — | — | 7/8 | 1 |
| 9/16 | 972.2 | 390.8 | — | — | — | 1, 1-1/8 | — |
| 5/8 | 1335.4 | 532.3 | 3/4 | — | — | 1-1/4, 1-3/8 | 1-1/4 |
| 3/4 | 2307.6 | 909.8 | 7/8, 1 | — | — | 1-1/2 | — |
| 六角二面幅 ミリ | N・m | N・m | | | | | |
| 1.27 MM | 0.892 | 0.339 | M1.4 | — | — | M2.5 | — |
| 1.5 MM | 1.48 | 0.565 | M1.6, M2 | — | — | M3 | — |
| 2 MM | 3.729 | 1.469 | M2.5 | M3 | M3 | M4 | — |
| 2.5 MM | 7.119 | 3.729 | M3 | M4 | M2.5 | M5 | — |
| 3 MM | 11.97 | 5.876 | M4 | M5 | M5 | M6 | M5 |
| 3.5 MM | 16.13 | 7.91 | — | — | — | — | — |
| 4 MM | 29.83 | 14.8 | — | — | — | — | — |
| 4.5 MM | 34.5 | 16.6 | — | — | — | — | — |
| 5 MM | 54.57 | 27.91 | M6 | M8 | M8 | M10 | M8 |
| 5.5 MM | 63.24 | 30.5 | — | — | — | — | — |
| 6 MM | 96.61 | 44.74 | M8 | M10 | M10 | M12 | M10 |
| 7 MM | 123.2 | 62.1 | — | — | — | — | — |
| 8 MM | 210.2 | 111.7 | M10 | M12 | M12 | M14, M16 | M12 |
| 9 MM | 262.8 | 128 | — | — | — | — | — |
| 10 MM | 402.6 | 179.7 | M12 | M14, M16 | M14, M16 | M18, M20 | M16 |
| 12 MM | 576.6 | 228.5 | M14 | M18, M20 | M18, M20 | M22, M24 | M20 |
| 14 MM | 913 | 363.5 | M16, M18 | M22, M24 | M22, M24 | — | — |
| 17 MM | 1639.1 | 643.3 | M20, M22 | — | — | — | — |
| 19 MM | 2291.9 | 909.8 | M24, M27 | — | — | — | — |
| トルクス®・ サイズ | ボンダス ストレート・トルクス® N・m | ボンダス ボールスター™ N・m | | | | | |
| T5 (1.42mm) | 0.4 | — | — | — | — | M3 | — |
| T6 (1.67mm) | 0.7 | 0.45 | — | #2 | — | M4 | — |
| T7 (2mm) | 1.4 | 1 | — | #3 | #2 | #5, #6 | — |
| T8 (2.3mm) | 2.3 | 1.8 | — | #4 | #3 | #8 | — |
| T9 (2.49mm) | 2.8 | 2.1 | — | #5 | #4 | — | — |
| T10 (2.72mm) | 3.07 | 2.8 | — | #5 | #5 | #10, #12 | — |
| T15 (3.26mm) | 6.4 | 4.6 | #4, #5, M3 | #6 | #6 | — | — |
| T20 (3.84mm) | 10.5 | 6.9 | #6 | #8 | #8 | — | — |
| T25 (4.40mm) | 15.8 | 9.6 | — | #10 | #8 | 1/4 | — |
| T27 (4.96mm) | 15.8 | 9.6 | #8, M4 | #12 | #10 | — | — |
| T27 (4.96mm) | 22.5 | 10.8 | #10, #12, M5 | 1/4 | #12 | 5/16 | — |
| T30 (5.49mm) | 31.2 | 12.4 | 1/4, M6 | — | 1/4 | 3/8 | — |
| T40 (6.60mm) | 54.2 | 41.0 | — | 5/16, 3/8 | — | 7/16 | — |
| T45 (7.70mm) | 86.2 | 46.2 | 5/16, M8 | — | 3/8 | 1/2 | — |
| T50 (8.79mm) | 132.3 | 49.7 | 3/8, M10 | 7/16 | 7/16 | — | — |
| T55 (11.17mm) | 218.2 | 90.3 | 7/16, 1/2, M12 | 1/2 | 1/2 | — | — |

**トルク容量とは、ボンダス工具が、折れる前のトルク値を示しています。

※トルクス®とトルクスプラス®はアキュメント社の登録商標です。



〒103-0015
 東京都中央区日本橋箱崎町3-12 5セントラルビル
 Tel. 03-3639-2347 Fax. 03-3639-2349
<http://www.bondhus-japan.co.jp/>
 BONDHUS JAPAN Co., Ltd. 2018

製品の仕様、価格は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。
 ボンダス、ボンデックス、プロガード、ボールドライバー、ボールドスター、
 ゴリラグリップ、フライトガード、ゴールドガード、プロホールドはボンダス社の商標です。



※ご購入された製品のサポートに関する注意点

製品に不備等がございましたら、ご購入された各販売店へお問い合わせをお願いいたします。
 また、海外事業者からの個人輸入品や並行輸入品につきましては、
 ボンダス・ジャパン株式会社の製品保証対象外となり正規の保証
 を受けることができませんのでご注意ください。

